

Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
3258/A/1







Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
3258/A/1



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
3258/A/1





Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
3258/A/1

Exv.e

3258

A/1

17


HOECHSTETTER (Algerie)

J.F. 109. XI

38323

Moriam  
1494  
R. 10. 10. 10.





THE HONORABLE MOUNTAIN

OF THE HONORABLE MOUNTAIN

ARARVM

THE HONORABLE MOUNTAIN

THE HONORABLE MOUNTAIN

THE HONORABLE MOUNTAIN

THE HONORABLE MOUNTAIN

THE HONORABLE MOUNTAIN

THE HONORABLE MOUNTAIN

THE HONORABLE MOUNTAIN

THE HONORABLE MOUNTAIN

THE HONORABLE MOUNTAIN

THE HONORABLE MOUNTAIN

THE HONORABLE MOUNTAIN

THE HONORABLE MOUNTAIN

THE HONORABLE MOUNTAIN

THE HONORABLE MOUNTAIN

72  
K. XXVI. 6.



*Comm. de Sc. Med. J. 38723*  
PHILIPPI HECHSTETTERI

AVGVSTANI, MEDICI

PHYSICI PATRIÆ,

R A R A R V M

O B S E R V A T I O N V M

M E D I C I N A L I V M D E C A D E S

T R E S.

Continentes, Historias

Medicas, Theorica & Practica varia,

iocunda, vtilia, necessaria tum ei qui ad

praxim accedit, tum qui

eam operatur.



AVGVSTÆ VINDELICORVM

*Typis Andreae Apergeri.*

Sumptibus Sebastiani Mylij, Bibliopolæ Augustani.

---

ANNO CHRISTI SERVATORIS

5 M. DC. XXIV.

PHILIPPI HENSTETTER

APRIL 1610

WITTE

R. A. R. A. V. M.

O. S. E. R. V. A. T. O. N. V. M.

M. V. I. D. E. A. T. I. O. N. E. M.

1610

CONTINENTES: I. M. I. O. N. I. S.

Medicae Theoriae & Practicae Vitis

Medicae Vitis, Theoriae & Practicae Vitis

Medicae Vitis, Theoriae & Practicae Vitis

Medicae Vitis, Theoriae & Practicae Vitis



AVGVSTVS VINDLICORVM

AVGVSTVS VINDLICORVM


AVGVSTVS VINDLICORVM

AVGVSTVS VINDLICORVM

AVGVSTVS VINDLICORVM

AVGVSTVS VINDLICORVM






NOBILISS. GENERO-  
SIS, STRENVIS, MAGNI-  
FICIS, PRVDENTISSIMIS

Consultissimis, Dominis,

Dominis,

*Duum viris, Praefectis, Septem-  
viris, consulibus, totiꝫ ordini Senatorio,  
inclutæ sacri Romani Germanici Imperiꝫ  
Vrbis AVGVSTÆ, patribus patrie; Do-  
minis suis obseruantia debita ac  
humilima perpetuò  
colendis.*



VLLA FERÈ

Artium est, Ma-  
gnifici proceres,

amplissimi patres patrie, ho-  
norandi, ac venerandi, ad  
cuius cognitionem non im-  
pigro perueniendum labo-  
re. Vendit siquidem solus in

*Hipp. in  
principio  
lib. de fla-  
tibus.*

a 2

ope-



EPISTOLA

operibus mirabilis DEVS  
dona sua mortalibus labo-  
re. Licet enim nobis ignicu-  
lus cœlestis & perennis, Ani-  
ma mente & ratione vicens,  
cum immortali DEO ali-  
quo modo communis sit;  
hæret tamen ille inclusus  
corpori mortali, vbi tene-  
bris crassiorib<sup>9</sup> circumfun-  
ditur, & sine perituris instru-  
mentis operatur nihil. Vn-  
de imperiti ad quasvis artes  
accedimus, & inuiti sæpius  
ad illas trahimur, & vix de-  
crepiti ad culmen earum af-  
cendimus, alliciti vtilitate  
ea, quæ omnibus inest arti-  
bus, qua commune aliquod  
bonum hominibus confe-  
runt,

*Ibidem.*



DEDICATORIA.

runt, quamuis illis qui eas  
tractant molestias plurimas  
creent. In harum artiū nu-  
mero à Diuino Sene Coö *Ibidem.*  
Medicina ponitur. Cuius *Lib. de Ar-*  
scientia est nosse morborū *te.*  
causas, & morbos ipsos om-  
nibus Medicamentis, quæ  
augescere morbum prohi-  
bent, curare posse. Qualis  
scientia ab iis saltim compa-  
ratur, quibus Natura dedit  
esse industrios, pollere inge-  
nio, à puero institutionem  
habere, delectari operibus  
medicis, quibus locus con- *de Lege.*  
tingit studiis aptus, vbi fide-  
les docendo seminant præ-  
ceptores, visitatio ægrorum  
cum iisdem frequens rigat,  
a 3 & so-



EPISTOLA

& solers diligentia occat;  
qualis satio tempore demū  
ad perfectionem ducitur.  
Paucis in agris hanc scientiā  
fertilem & vberem proue-  
nire, opinio & labor, quo ad  
cognitionem artis ducimur  
medicæ, impedit; Magna e-  
nim sit ea industria quæ oc-  
casionem naturā præcipitē  
in morbis dextrè vult obser-  
uare: Diligens attentio, qua  
per se fallax experientia co-  
gnoskitur: sagax iudicium,  
quod morborum crises re-  
ctè notat. Breuior nostra hæc  
est vita, quàm vt in ea ars  
tàm longa rectè assequi pos-  
sit; citiusq; venit delirans fe-  
nium, quàm maturatur sa-  
gax

Hipp. I.  
aph. I.

Lib. de fla-  
sibm.



DEDICATORIA.

gax prudentia: Paucum est  
quod Medicina docet, ni-  
mirum, Addere & Detrahe-  
re: At labor magnus nosse  
quæ exuperant, quæ defici-  
unt, quæ addenda, quæ de-  
trahenda Non omnes enim  
morbos Natura oculis sub-  
iecit, in occulto latent plu-  
res, qui oculo mētis eru-  
endi, qui ea quæ æger refert, in-  
tuetur, ac quæ circum eum *de Arte,*  
acciderunt cognoscit; quiq;  
*Lib. de Ar.*  
ponderat virtutem corpo-  
ris aut vitium, qui obseruat  
motus morborum, pari an-  
cum curatione procedant  
passu, an velociores sint.  
Quæ dum Medicus exactè  
nouit, iis adferet magnam



EPISTOLA

*De flatibus.*

ac bonam vtilitatem plurimis ægrotis; agenti verò hæc omnia creabunt plurimas molestias. Nam quæ tractat ingrata sunt, quæ intuetur periculo proxima, quæ naribus haurit, foetida sunt, putrida, malè olentia, nauseabunda; quæ auribus percipit eiulationes, lamentationes, aut suspiria alta digna comiseratione; quodq; sibi ipsi conciliat dolor est, ex aliorum natus calamitatibus. Taceo maiora, quæ Epidemicorum morborum tempore aut contagionis fidei Medico aut eius familiæ accidere possunt. Ni itaq; ægri artis opera à maximis malis



DEDICATORIA.

malis, morbis, laborib<sup>9</sup>, dolore, morteq; ipsa vindicarentur, quib. Medicina manifestam adhibet medelam, plures hanc superfugerent artem, quā nunc anhelantes quærunt. Quamuis Medici etiam Hippocratis tempore nomine multi fuerint, re tamen ipsa pauci. Idem & nostro tempore usu venire credibile. Ad Medicinam enim accedunt aut vocati à Natura instigāte; aut alliciti quæstu. Illis aditus ad optimum quodq; in arte Medica cū prudentia consequendum facilis. Hos vel auaritia paterna cogit, qua somniant Galenum dare opes. Gestunt

*Lib. de  
Leges.*



# EPISTOLA

stiunt siquidem matres suos  
salutari filios doctores, &  
quia apud ignobile vulgus  
Sacerdotes iustitię malè au-  
diunt, Medicos in sua fami-  
lia florere cupiunt (testantes  
minus sobrietatis, plusq; in-  
temperantię in illa esse) ac  
si vulg<sup>9</sup> in calumniando his  
solis parcat. Quos propria  
animat auaritia ad Medicū  
studium, illi audaculi teme-  
rè adgrediūtur morbos, fa-  
cientes experimēta sua pro-  
ximi morte, congressum a-  
liorum superfugiunt, lau-  
dant improbos, contendūt  
cum aliis ambitiosè, sonitu  
rixarum ægri conclaue re-  
plent, calumniantur alte-  
rum

*Hipp. lib.  
prano 119.  
cum.*



*DEDICATORIA.*

rum inuidiosè, & id clàm,  
extollunt propria, aliorum  
contemnunt, Et eadem ne  
nil fecisse videantur, inuer-  
so stylo præscribunt, imperi-  
tis vt imponant, & bonos  
inuidiosè traducant. Morē  
hunc Diuinus noster Senex  
eorum esse ait, qui forensem  
sectantur quæstum, quiq; ex  
mâtulis, vt ex tripode hario-  
lantur, digni qui scamna cō-  
scendant, ad raucedinem  
suorum arcanorū apud vilē  
plebem, quam stentoria vo-  
ce Dominos amicissimos,  
ornatissimos &c. vocant,  
laudes decantent. Ianus ser-  
uus & Pantalō senex larua-  
tiales decerent, more Ita-  
lorum,

EPISTOLA

*Lib. pra-  
notionum.*

lorum, vt pseudomedicus  
laruatus inter medias laruas  
debacharetur. At Medicus  
ratione vtens non fastum  
putat esse suæ prudētiæ præ-  
conem; nec austeritate fu-  
gari morbos, aut toruo vul-  
tu tereri symptomata, nec  
alterum calumniando inui-  
diosè suis laudibus necti co-  
ronam. Quin potenti se ge-  
rit animo, studet vrbauitati,  
voce demulcet blanda æ-  
grorum dolores, & hilari ac  
decenti vultu excitat eorū  
spiritus tristes, non de mer-  
cede auarè nimis paciscitur,  
vtens magis in curando fi-  
de, inquirens necessaria quæ  
de toto adfectu cognoscen-  
da, &



DEDICATORIA.

da, & quæ ad curationem  
conferunt pensitans. Ho-  
mines siquidem humaniter  
curandi sunt, & quos Natu-  
râ donauit sapientia prudē-  
ter tractandi, cum ægris præ-  
sit sanitatis causa & sanis ne  
ægotent. Vtilitatis igitur  
minor quàm existimationis  
habenda ratio. Satiùs putet  
à morbo seruatis ingrati-  
tudinē exprobrare, quàm per-  
nitiosè habentes emungere.  
Nec æstimet suæ famæ de-  
rogari, dum in difficiliorib⁹  
artis operibus, cum in cres-  
cente morbo terribilia sint  
symptomata, quæ imperi-  
tiæ tenebras etiam prudenti  
Medico circūfundere pos-  
sunt,



## EPISTOLA

sunt, vt quædam animi angustia accedat, verbis vtor Hippocratis, si alios sibi associat Medicos, vt communi consilio, quæ in rem ægri sunt disquirant, & quæ ad præsidiorum facultatem & operas conferunt, adhibeant, & vnus alteri occupationi in visitando quasi succedat. Qui modus etsi opera vestra, Magnifici proceres, Patres patriæ dignissimi, amplissimi, iam communis sit inter Medicos collegii Augustæ, quos V. A. Hippocraticos esse iussit: quarum delineationem in hac Epistola ex ipso Hippocrate dedi: placuit tamen plurimis  
etiam



DEDICATORIA.

etiā cum mutis, vt loquuntur, id est, fidissimis autoribus, qui & Methodo & Exēplis curas descripsere Medicas, conferre. Vt quod ex iis hauriunt, in opere Medico adhibeant. Hæret quidem magis quod in conuersatione cum viuis auditur in animo, quàm quod lectione acquiritur. At historiarū medicarum lectio in aurib<sup>9</sup> cōfiliū, in oculis quasi pictura est. Illisq; plus quàm Methodica docetur Doctrina.

Quæ quidem sine illis magna est, at hæc cum ipsis illustris. Quod mihi studium adeò in cursu meo Medico Augustæ arrisit, vt alios ferè  
præter



EPISTOLA

præter historicos Medicos  
neglexissem autores, ni me  
quotidiana opera practica  
reuocassent ad illos. Erubui  
enim sine autoritate & ra-  
tione quicquam agere. Ex-  
citauit me etiam conuersa-  
tio illa docta quæ his qua-  
tuor lustris cum Doctissimis  
& Experientia firmatis se-  
nioribus collegii fuit, quo-  
rum mentio in hoc opuscu-  
lo sæpius honorificæ fit. Pla-  
cuit tamen etiam aliorum  
obseruata evolvere, & id  
studiosè, quàm illis exhilara-  
rer, & me in operando in-  
formarent: assignare itaq;  
& ea quæ mihi occurrerent  
quotidiè in praxi, indicatus,  
coepi.



DEDICATORIA.

coepti. Ex quibus rariora sal-  
tim huic opusculo inclusi,  
quæ, ornauerim ne, an one-  
rauerim scholiis, alios relin-  
quo iudices, publici facio ju-  
ris, ROGATVS.

Vestrae porrò Magnifi-  
centiæ & Amplitudini dedi-  
care volui, merito vestro.  
Vestra vt essent, quæ in ve-  
stra obseruâram vrbe. Vrbe  
tali, quæ annuente numine,  
gubernantibus vobis, in me-  
dio bello sensit pacem; in  
deuastatione multarû Ger-  
maniæ urbium, ædificia no-  
ua, varia, vtilia, pulchra vi-  
dit: in desolatione plurima-  
rum gentium copiam audi-  
uit vagientium; quæ mili-  
tes,



EPISTOLA

tes, quos alii hostes experti,  
hospites habuit trāseuntes;  
quæ agris carens, frumento  
non caruit; quæ in summa  
penuria ad saturitatem pa-  
nem habuit; & quasi copiā  
in media inopia. Vobis ita-  
que patribus Patriæ, Proce-  
ribus Magnificis, hunc meū  
tenellum factum, nec ad-  
huc maturum offero, con-  
secro, ac dedico, in vlnas ve-  
stras pono, fouete & hostes  
ipsi hospites amicos reddi-  
te, rodere volentibus hæ-  
modiam conciliate. Sic &  
huic tenello longior & libe-  
rior erit spiritus: nec me pœ-  
nitebit huic confuso seculo  
credidisse vagientem foetū.  
Cuius



DEDICATORIA.

Cuius viuere in vlnis fuf-  
ceptorum erit quietior quā  
in lumbis genitoris. Vos lu-  
men dabitis, viri Magnifici,  
à me vix vmbra erit. Opel-  
lam itaq; hanc qualēcunq;  
& me ſervitiāq; mea debita,  
Magnificentie vestræ humi-  
liſſimè offero, conſecro, ac  
deuoueo: ad pedes eius tan-  
quam ad aram primitias has  
depono. DOMINVS  
DEVS, autor & propagator  
pacis pro ſua miſericordia  
inarrabili, vos Patriæ & Rei-  
publicę noſtrę pro commu-  
ni ciuium ſalute, non ſaltim  
diu ſuperſtites, verū etiam  
in pace felices, & incolumes,  
remotiores ab omni ſtrepitu Bel-

b 2

tu Bel-



EPIST. DEDIC.


ta Bellonæ, ad innumeros  
annos prosperrimè conser-  
uet. Valete. Augustæ Vin-  
delicorum 6. Decembris.  
1623.

*Amplitudinis & Magnifi-  
centiæ vestræ cliens obsequen-  
tissimus, humilissimus,*

Philippus Hechstetterus  
Augustanus, Physicus & No-  
socomii Patriæ Medicus.

AVCTO.





# AUCTORIS

AD ÆQVVM

LECTOREM

P R Æ F A T I O . -

**H**istorias quas trado  
hoc libro Medicas,  
Lector amice, mihi si  
dixeris raras, haud Scribo dicam.  
Eandem in mundo fabulam agi,  
novi, at mutatis personis, aut alio  
cothurno. AFRICAM, aiunt,  
semper novi quid portare, sitis cau-  
sa, quæ ad raros Varii generis feras  
congregat amnes, quæ salaci æstro  
commiste, concipiunt monstra, pa-  
riunt chimæras. Profert & Medi-  
cina in media Natura, præter na-  
turam, monstra, prodigia, Ventris  
b 3 causa,



## PRÆFATIO

causa, in quo anima bruta à vario palatu ingesta plurima, diuersa, aut fortiori igne adurit, corrumpit vè, aut lampade vacillante relinquit rudia, cruda vè, aut formante vi in alias formas transmutat. Vnde illi halitus sulphurei, vapores nitrosi, fumi memphitici, mōstra tartarea, saburrae pigrae, sordes viscidae, feces fermentantes, vberes cataclysmi, sabulosi Lapidēs, seræ reptantes, depascentes ignes, & quæ magis portentosa. Territur nouus modò in Schola natus Medicus his portentis, ac ad præceptoris dictata retrocurrit attonitus, anxius practicoꝝ libros euoluit; à quibus dum Oraculum petit, accidit ipsi quod Terentiano senti, vt incertior sit quàm antea. Alium enim morbi typum in lecto,



## AD LECTOREM.

lecto, alium in libris videt. Et qui  
modò animo gladiatorio ad aegrum  
accessit, sua doctrina iam iam mor-  
bo minitans interitum, instar canis  
cum cauda demissa retrocedit. Aut  
ne videatur egisse nihil, ea com-  
mouet, quæ quæta esse debuissent,  
aut relinquit quorum euacuatio  
necessaria: aut pretiosa incogitan-  
ter exhibet, ut sordeant in fecibus  
retentis. Cura sanè morborum ac-  
curata, docta, perfecta in libris le-  
gitur: In Scholis subtilius quàm  
necessum de ea disputatur: at hæc  
ad usum accommodare, indefes-  
sum studium, diligens morbi explo-  
ratio, causarum indagatio sagax,  
temporis observatio solers, ratio in-  
tegra, labor improbus, memoria fir-  
ma docent. Artem igitur longam



## PRÆFATIO

*Medicam esse vel ex his notum; in qua per mortes hominum medicamentorum experientiam facere, candor Christianus negat: & usura vite nostræ brevis ad perfectam notitiam in cognoscendo morbos & dexteritatem in agendo impedit. Docta igitur solersq; maiorum ætas, que regulis inclusit, ac sententiis innuit, exemplis & historiis delineare studuit, faciliorem ut artem longam, brevi vitæ opponeret.*

*Cous noster senex venerandus, primus fuisse videtur, qui historias medicas in Epidemiis dedit, morborum typos, ut, tanquam in picture, ostenderet: quem secutus est Pergamenus, qui tamen pauciores & sparsas suis immiscuit Disputationibus.*



## AD LECTOREM.

tationibus. Arabum & barbarum  
superius seculum hinc inde suis in  
commentariis historias inclusit ali-  
quas. In reuirescente hoc studiorum  
seculo plurimi, doctissimi, præstan-  
tissimi Medici non contenti fuere,  
docere, quomodo ægritudo curanda  
sit, sed in hoc vel illo instituerint,  
quæ facies morbi, quæ forma fuerit,  
qualis eius motus, quæ apparue-  
rint, quæ vè superuenerint, ut iu-  
dicata, quod ægri temperamentum,  
quæ occasio morbi, quæ denique  
pharmaca efficacia, salutaria, ad-  
propriata vè per experientiam de-  
prehensa sint. Quod studium adeò  
mihi ad praxim accedenti placuit,  
ut illos meos autores esse iusserim,  
qui aut consilia, aut historias scrip-  
sere medicas. Habui enim gustum

b 5 iam



## PRÆFATIO

iàm tùm in Accademia huius studii, dum reuerendus Senex Rauracus alternatim, aut Tractatus suos posteriores duos practicæ, aut historias, quas suis obseruationibus inseruit, pro Cathedra recenseret. Nec iis satis animatus, nouus Doctor morbis obuiam iri: Vberior tandem cum singulis annis praxis accresceret, & iam in Nosocomio, cui præsum, rariora quorvis die occurrerent, his & illis animosior, illud quod in meo antecessore venerando desiderabam, de me queri nolui, & annotare rariora cæpi. Ea dum pluribus ostendo, Thessaurum terræ inclusum fatuum esse, audio. Pellegi itaq; diligentius annotata, & scholiis, quamuis non subtilitate latia, aut belgica



AD LECTOREM.

belgica refertis, auxi; quibus aut  
sciographiam quandam curæ Hip-  
pocraticæ Augustanorum depingo;  
aut historias ad regulas Hippocra-  
tis adduco, aut quadam ad men-  
tem præceptoris communis Ger-  
manie edissero. Si quid ea acri-  
phia, ut in scholis subtiliter dispu-  
tatur, scriptum non est, venia e-  
rit danda Medico Præctico, qui  
dum quæ periculo proxima sunt in-  
tuetur, & quæ sunt ingrata con-  
trebat, ac ex aliorum calamitati-  
bus sibi dolorem conciliat, negligit  
arguta Scholæ; quin vindicare po-  
tius nititur agros opere artis à ma-  
ximis malis, morbis, laboribus, do-  
lore, & morte. Cuius exempla his  
tribus decadibus videbis, plurima  
annuente sequentur DEO; si vi-  
dero

Hipp. lib.  
d. flatibus



## PRÆFATIO

dero tuum, amice lector, adplau-  
sum. Cura & Medicamenta, cum  
parum spagiriam sapiant, Scito  
Augustanos quidem illam haud  
negligere, sed studere potius, ut  
sint, quod nostræ patres patriæ ab  
illis requirunt, nimirum sectatores  
Hippocraticæ & Galenicæ doctri-  
næ, nec fidunt fastuosis illis chymi-  
starum magnalibus, cum infida  
hactenus Galenica non habuerint.  
Nec propterea, spiritus, sales, sub-  
limata, extracta, & alia quæ chy-  
mico artificio præparantur à suis  
secludunt, quin ut sua sint, in Di-  
spensatorio locum habere volue-  
runt. In quo candor Augustano-  
rum, qualis in Medico requiritur,  
Christianus dextrè cernitur; cum  
sua arcana Harpocrati sacra esse  
nolue-



# AD LECTOREM.

noluerint. Bonum siquidem est  
 communicatum sui; & proximo  
 fit bene in arte nostra: celare itaq;  
 illa quæ proximo ad salutem con-  
 ducunt, occidere mihi videtur. Sic  
 describere suas observationes, &  
 celare medicamenta invidia tu-  
 nica, Thraſonica eſt gravitas, di-  
 gna quæ in conſualibus coronetur.  
 Incluſi & ego his obſervationibus  
 aliqua medicamenta, quæ haud  
 mea dico, fidi tamen eis tutò po-  
 teſt; non mei, ſed ægrorum cauſa,  
 ut quæ tutò & cum ratione exhi-  
 bita hîc fuerint, alibi etiam aliis  
 prodeſſe poſſint. Nec mutuatæ  
 propterea pennas dicas; non enim  
 eis me veſtio, ſed cum meis aliis  
 exhibeo. Qui itaque Medicus ra-  
 tione utitur, haud me meaſq; ca-  
 lumnia-

Hipp. in  
 præceptio-  
 nibus.



## PRÆFATIO

lumniabit inuidiosè; sed labori meo  
hoc aut fruatur tacitè, aut excita-  
bitur, ut simili stylo plura extent.  
Quod Æsculapiae familiae emolu-  
mentum esset maximum. Spero i-  
taq; te, amice lector, fore æquum  
huius mei laboris iudicem, & plau-  
sum daturum si non magnum at a-  
micum, quem si videro, quæ adhuc  
rudia latent, aut quotidie obser-  
uantur, (observari autem posse a-  
pud octuaginta ægros, quibus quasi  
semper singulis septimanis hoc an-  
no, Nosocomium nostrum refertum  
fuit, credibile.) Deo fauente & vi-  
tam largiente propediem subne-  
ctam. Benignè igitur interpretare,  
quæ habes, nec Theonino dente  
rodas, quæ correctione opus tibi  
videntur. Illud enim christiani  
est;




AD LECTOREM

*est; hoc canis seu bestia etiam vi-  
lioris, quæ prius ea corrodit, quæ  
deuorare vult. VALE.*




PHILIP.






I.



PHILIPPI HOECHSTET-  
TERI AVGVSTANI,  
MEDICI PHYSICI  
PATRIÆ,

RARARVM  
OBSERVATIONVM  
MEDICINALIVM  
DECAS PRIMA.

CASVS PRIMVS.  
LACHRYMÆ SANGVL-  
NIS AB VNDECIME-  
STRI VEGETA.



D RADICES ALPL-  
um Algouia FVSSSEN  
oppidum à metropoli Au-  
gusta Suevia paucis leucis  
distans, matronam habet  
incolam thoro locoq; honestam, quæ  
A cognata-



## 2 OBSERVATIONVM

cognatis filiola casum idiomate vulgari descripsit, & huc transmisit, quem ego Latio sic donavi.

Puella mihi est mensium vndecim, vegeta, sana, hilaris, cibum optimè capiens, digerensq; , auida potus, seu mammae, dormiens commodè, quæ his diebus sanguinem lachrimauit, quater distinctis vicibus & diebus, ita vt rubrae sanguinis guttae ambas super genas adfatim fluxerint, excipiendo vnam quasi alteram. Finito ploratu, sanguis conspicuus nullus, imò ne vestigium in oculis vllum est: qui clari, non rubentes, non humidi, sed noxa omni vacui videntur. Ita vt extra hunc ploratum nemo auderet de ea quicquam sinistri suspicari. Desijt quidem post diem quartum, sed timida mater augurium, ne temporis nostri, aut corporis puellæ sinistrum esset, indagare apud suos Augustæ cognatos eorumq; Medicos voluit. Factum Anno 1620. in fine Februarij.

## SCHOLION.

**E**Xordior à lachrimis & quidem temporis meritò, quod & cordato Herculi lachrimas eliceret. Cuti B. Iobi ulceribus phagadenicis, carcinomatibus, & car-



# MEDICIN. DECAS I. 3

& carbunculis &c. non cedens. Sanè exi-  
it à facie Iehouah Satanas flagellaret vt  
Germaniam. Pax propulsa est, Iustitia eie-  
cta, Fides prostrata, charitas pessundata;  
sola Spes residua, in quam contra spem  
credimus; expectantes meliora, timentes  
peiora pauidi. Luctus ubiq; pavor, &  
plurima militum, devastationis, rapina-  
rum, necisq; imago. Iam radicem arbo-  
ris feriendam securis secat: cor contritū,  
sanguineq; Christi adhuc spirans flam-  
mas saltem vitare poterit. Prægressa sat  
prodigia; cohortationes concionum  
frustranæ, heu dolor, sat auditæ; exspe-  
ctandum quid sit, tremantes vix augurari  
poterimus. At ne hoc cum Ænigmati-  
co Cabalæ aucto dedicato, aut cum super-  
stitiosa ac pauida turba, aut irradientium  
ac securorum caterua consideremus; de  
his guttis sanguinis lachrymalibus Medicè  
quædam proferamus. Lachrymæ hæ, æ- *An lach-*  
græ nostræ veræ dici nequeunt, sed simi- *rima vera.*  
les lachrymis guttæ ab oculis deciduæ.  
Quæ non cerebrum, sed capillares venæ  
dedere; quare causam (cum infans vegeta  
& habitus boni fuerit) cum Aëtio Tet. 2.  
Serm. 3. c. 63. ad distentionem vasorum  
in cantis oculorum refero, ob quam a-  
periun-



#### 4 OBSERVATIONVM

periuntur, calefacta ab assiduo eiulatu. Infantibus enim & puellis lacrymæ non insolentes sunt; ploratus familiares & præter volupe frequentes. Vegeta porro ætas cibuscq; & potus largior, plethoricū corpus fuisse edocent: cui locus & victus ratio ei loco sueta subscribunt. Alit siquidē illa regio pultioraces, ad nausēā in cunis farctos pulmento. Accedit & tempus dentitionis, quo cordis calor extenditur, & sanguis funditur, qui tenuior factus, sua tenuitate ad cerebrum repit, & per vasa in angulis oculorum depletur, æstuantibus & distentis in eo loco vasīs. In sene illa apud Forestum, quæ cachectica fuit, efferuescentia bilis magis, quàm ploratus eiulatus v, & acrimonia sanguinem fecit fluxilem. Virgo in Dodonæi historijs c. 15. menses non obsequentes habuit, vnde sanguis caput petens, angulos oculi eorumq; vasa peruia invenit.

\* \*

CASVS





CASVS SECVNDVS.

GINGIVÆ CRVEN-

ta & Similis mi-

Etio.

**O**STENSVM mihi, Anno MD.  
C. XV. mense decembri, lotium  
fuit totum sanguineum, sine do-  
lore, ullo, excepto in lumbis grauatio,  
absq; ardore emissum, reddebant & gin-  
giuæ satis copiosum. Vrina primis diebus  
crassa intenseq; Sanguinea fuit. Sangui-  
nem ex salvatella dextræ statim iussi eua-  
cuare, ob debilitatem vitans vas maius:  
chirurgus verò illam quæ circa pollicem  
venâ est, & cephalica dicitur, aperuit, te-  
nuem, acrem ac feruentem sanguinem  
violentia vix compescuit, quare ominans  
malè, & ex cruentis gingiuis phthisicum  
pronuncians, abiit. Porro curam hu-  
meclantibus & refrigerantibus adgressus,  
bis in die exhibui de sequenti Syrupo. R.  
Syruporum Fragorum vnciam vnam, è  
floribus papav. errat: papau. compositi,  
Indiuia compositi ana vnciam semis,

A 3

misce:

*Venæsectio  
præsenta-  
tæ reme-  
dium si  
à plethora  
fuit. Anto-  
nius Vale-  
rius in  
Hollerium  
c. 52.*



## 6 OBSERVATIONVM

misce: Regionem renum hoc linimento  
 inunxit. ℞. Unguenti infrigidantis Gale-  
 ni: Rosati caphurati, Violati, ana vnciam  
 semis. misce. Gingiuas sæpius abluit stil-  
 latitio Plantaginis, & illiniuit mucilagi-  
 ne seminum Cotoneorum cum stillatitio  
 plantaginis extracta. Potus fuit aqua cha-  
 lybeata, in qua incocta erant seminum,  
 Melonũ, Cucurbite, ana Vnciam semis,  
 seminum coriandri præparati, drachmas  
 duas, Radicis acetosæ, vnciam vnam. Ra-  
 rius bibit, quamuis natura esset hydro-  
 pota. Altera à phlebotomia die, sequen-  
 tem adstrictiuum puluerem dedi in aqua  
 plantaginis in die bis, paulò plùs scrupu-  
 lo. ℞. Pulueris terræ silestiacæ, boli arme-  
 næ præparatæ, Lapidis hæmatitis præpa-  
 rati, Corneoli præparati, cristalli præpa-  
 rati ana scrupulum vnum, misce, fiat pul-  
 vis, quẽ diuide in chartas quatuor; sumsit  
 manè ieiunus & vesperi duabus ante cœ-  
 nam horis. Biduo post sequentem emul-  
 sionem. ℞. Seminum melonum decorti-  
 catorum, Vnciam vnam & semis, Semi-  
 nis papaueris albi, vnciam semis. Nucle-  
 orum pini decort: Vnciam vnam, Aquæ  
 stillatitiæ, bursæ pastoris, Tormentillæ,  
 Plantaginis, ana vncias tres, Fiat emulsio,  
 cui



MEDICIN. DECAS I. 7

cui adde manus Christi perlatę, vnciã vnã  
 misce. Quam loco syrupi, vicibvs tri-  
 bus exhaust. Vfus etiam est hac con-  
 serua, quę constabat Conseruæ rosarum  
 rub. antiquæ, Pimpinellæ sanguisorbæ  
 ana partibus æqualibus. Alternatim mo-  
 dō emulsionem, modō conseruam su-  
 mens. Alvū pigram clysmate sollicitavi,  
 quod constabat ex M. ij Maluæ, violarum  
 Manip. vno & semis, bursæ pastoris, ma-  
 nip. semis, hordei integri P. j. Florum  
 chamomeli P. j. coque in aquæ communis  
 suff: quant: colaturæ vnciarum octo,  
 adde olei violarum vncias duas, olei  
 florum chamomeli, vnciam vnã, sac-  
 chari Thomæi, vnciam vnã & semis,  
 Ovi vitelli N. i. Salis parum, fiat Enema.  
 Quinto die sanguinis fluxus ex gingiuis  
 sistebatur. Septimo sanguis modō sin-  
 cerus, modō vrinæ mixtus fluxit, ideoq; *Scholiastes.*  
 sequentem ordinaui puluerem. *℞. Tro-* *in Holleri*  
 chiscorum Gordonii, drachmas duas, *c. 52. Tro-*  
 diuidantur in chartas n. iij. dosis scrupuli *ch. Gordo-*  
 duo: utebatur mane & vesperi, in aqua *nii in lacte*  
 sequente. *℞. stillatirii pimpinellæ sangui-* *ouillo vocēs*  
 sorbæ, Plantaginis, Tormentillæ, bursæ *mulcto*  
 pastoris, ana quartarium semis. Desiit ab *propinati,*  
 huius vsu paulatim sanguinis mictio; re- *loco omni-*  
*um medi-*  
*camētorū*  
*esse possunt.*

A 4

iteravi-



## 8 OBSERVATIONVM

iterauimus tam diu hoc medicamentum, donec decimo vrina tota pellucida, clara, sanguine vacua reddita esset. Tandem decimo quarto totus sanus factus consueta munia obijt.

## SCHOLION.

**M**Itissimus, in corpore humor sanguis intra suos se, continet terminos, nisi feruor ignis alicuius interni, bilis acrimonia, aut noxa alia eum exagitet. Tenuis itaq; in hoc nostro ægro factus sanguis, & ob bilis mixtionem acris & fluxilis, viam quæsiuit effluuij. Calidi itaque renes, attractioni adsueti, sanguinem copiâ in lumbis hæsitantem rapuere, de lassatiq; eum retinere impotētes, per colatorium dilatatum vna cum sero seu vrina per totum mistum copiosè deposuerunt. Certissimum signum à partibus Diaphragmati superioribus fluxisse. Nec insuetus est huius excretionis locus, vt docent Hollerius, Aegineta, Montanus, Bauhinus. Gingiuae rarius sanæ cruentantur, & in nostro ægro ni in toto corpore tenuis, à bileq; acris sanguis abundasset, vllū vitium passē fuissent. Natura a. feruidū & tenuem hunc sanguinem in capite copiosum,

*Duretus in  
Hol. c. 52.*

*Lib. 1. d. m.  
inter. c. 52.*

*Lib. 3.  
Conf. 283.*

*Et seq.  
Anatom.*

*lib. 1. c. 22.  
Aëtius Ta*

*lem casum  
adsignat*

*Tet. 2. l. 4.  
21.*



piofum. per gingiuas fluere voluit, ne sua  
 præsentia arci rationis obesset. Hic casus  
 autē ideò mihi rarus videtur, quia nec in-  
 ternū malū, vt febris, cæphalalgia, mali-  
 gnus morbus, vt apud Dodonæum, aut *cap. 14.*  
 gingiuarum morbus, nec externus error  
 aliquis recenseri potuit: Anastomasi ve-  
 narum, renum sanguis etiam cum vrina  
 mixtus depositus sit. Nam, ob dolorem  
 grauatiuum lumborum, venę hæmorroi-  
 dali externæ, quæ ramum ad finem habet,  
 qui in viris & quidem furculis maioribus  
 in vesicam eiusq; ceruicem exporrigitur,  
 C. Bauhino lib. 1. Anat. c. 20. non adscri-  
 bo. Fundit nāq; sæpius & hæc hæmor- *Sanguinis*  
 rhois sanguinem in vesicam, vt absq; vitio *mictio ob*  
 renum mingatur; quod in nobili quo- *hæmorrhoi-*  
 dam licuit videre, & non infimę famæ Me- *dalem ex-*  
 dicus de se hoc mihi recensuit. Noxa de- *ternam.*  
 niq; inde secuta nulla est, de qua Hipp. 4.  
 aph. 78. & 75. & lib. Coac. prænot. aph.  
 241. scribit: vnde manifestum, vitium  
 in sanguine ob acrimoniam bilis, non  
 in renibus fuisse.



A 5

CASVS





## CASVS TERTIVS.

NIMIA HÆMOR-  
*rhagia narium & Penis le-*  
*thalis.*

**I**N nosocomium Augustanum, quod  
 pijs Elemosynis sustentatur, iuuenis  
 quidam causode maligna laborans,  
 cui nomen Christophori Weigel, venit;  
 is decimo sexto morbi die minxit sangui-  
 nem cum dolore, dextri hypochondrii,  
 viriumq; lapsu summo, ideoq; medica-  
 mentis adstringentibus, refrigerantibus  
 & cordialibus sanguinem refrænans, hæ-  
 morrhagia subsecuta est narium, eaq; co-  
 piofa, quam mors. Actum anno 1618.

## S C H O L I O N.

**A**D hanc me quasi manu ducit histo-  
 ria prior, quæ ad finis aliquo modo,  
 quamuis magis calamitosa. Nec videtur  
 à Remberti Dodonæi historia aliena, ubi  
 Natura in Ectymatibus, per gingiuas san-  
 guinem

c. 14.



*MEDICIN. DE CAS I.* 11

guinem fudit, quamuis, vt habet in scho-  
lio, Criticè, quo represso ad vrinarias vias  
descendit. In nostro per meatus vrinæ  
primò fluxit, & eo represso ad nares ad-  
scendit, idq; cum lapsu virium maximo.  
Nec mirum, magnus Thesaurus vitæ &  
Naturæ sanguis est, & fomes caloris pri-  
mogeniti, quo amisso humidum radicale  
perditur, vita fugit. Terribilis itaq; hic  
fluxus quouis ex loco, viribus imbecilli-  
bus & casum minantibus à Medico an-  
helat sistens, quod non simplex, sed &  
cordiale, & refrigerans fuit, qualis hæc  
potio. *℞.* pulueris stegnotici drachmam  
vnam, aquæ stillat: Plantag. vtriusq;, bur-  
sæ pastoris, tormentillæ, ana Vnciam v-  
nam: Tab. manus Christi perlatę Vnciam  
semis, misce, fiat haustus. Adscribitur  
puluis hic stegnoticus magno nostro se-  
ni, cuius anima in manu DEI est, D. Ca-  
sparo Guettmanno, quem, cum bonum  
extra vsum sterile sit, publici facio juris,  
cui & ad honorem auctori cedat. *℞.* Suc-  
cini albi præparati, Cornu cerui vsti ana  
drachmam vnam, Lapidis æthitidis nu-  
clei interioris, drachmam vnam, Lapidis  
hemathitis præparati, corneoli præpara-  
ti, corallorum rubror: solutorum, Terræ  
sigilla-

*Pulueris  
stegnotici  
descriptio.*



figillatæ veræ, ana drachmam vnam, Omnia in tenuissimum puluerem redacta, misce. Dabat adultis in magno fluore, maximè post partum, drachmam vnam, in alijs tantundem, in Disenterijs etiam, diarrheis & alijs fluxibus, aut hæmorrhagijs; iunioribus drachmam semis, aut pro ætate, cum conuenienti. A quo haustu sanguinis mictus impeditus quidem fuit, at ob magnum orgasmum & agitationem à calore maligno aliorsum trusus & ad nares raptus, eam hæmorrhagiam causauit, quæ reprimi nullo artificio potuit. Et fortè vitio alicuius visceris. Hypochondria n. sinistra dolebant, æger caco-chymicus & antequàm ad nos veniret malè tractatus; octiduo solo nobiscum erat. Est autem omnis hæmorrhagia in tali Causode maligna, calamitosa, imò sæpissimè lethalis, vt docet Senertus lib. 4. d. feb. c. 6. Grauius in disput. de peste Thesi 32. Ioubertus lib. de peste. c. 8. Gocclenius lib. d. peste. Quercetanus Alexic. c. 7. Vnzerus lib. d. peste c. 22. Mindererus lib. de pest. c. 10. Felix Platterus Tract. 3. prax. suæ c. 10. Oberndorf. c. 5, d. Morbo Vngarico, quum decretoria rara sit.

Quidam



Quidam felicissimè vsus est Syrupo de plantagine Simplici, in penis hæmorrhagia sine febre & calculo, vbi ob dilatatum colatorium sanguis fluxit: laudauit olim magnus ille Pharmacopœus Sighartus junior, Syrupum de plantagine compositum in hæmorrhagijs. Cuius hæc est descriptio. *Syrupus de plantagine compositus.* R. Succı Plantaginis vncias octo, Aquæ rosarum libras duas, spodij, nucis cupressi, balaustiorum, sumach, sanguinis draconis, Gummi arabici, Mastigis, olibani, gallarum, hypocistitis, eboris, Lapidis hæmatitis, ana vnciam semis, Sacchari quantum satis, fiat artis lege, syrupus.



## CASVS QVARTVS.

HÆMORRHAGIA NARIUM in Febre maligna maculosa lethalis.

**V**IRGO plethorica, vegeta, ex funere alterius virginis, quæ variolis enecata humo tradebatur, rediens cum horrore & calore domum, in febrē incidit malignam cum maxima virium pro-



14 OBSERVATIONVM

prostratione, statim erumpentibus maculis, variolarum tum grassantium suspicionem dabant, tertia die manus pedesq; ac si chirothecis & calceis mulierum inuestiti essent rubore subfusco obducti sunt, corpus totum maculosum, catharr<sup>9</sup> multus, crassus. Clysmatibus aluum aperui, cordialibus & antidotis noxium adgressus, malum non cessit, sed virus vires acquisiuit; circa principium sexti narium hæmorrhagia copiosa subsecuta, media vocatus nocte, agonisanti manus adhibere non potui. Fluxus v. non fuit hora longior. Cum sanguine itaq; spiritum, emittens, morti vitam cessit circa principium diei sexti.

SCHOLION.

PLEthora etsi phlebotomiam indicabat, negabant tamen citò adparentes maculæ, viriumq; prostratio maxima: quare clystere præmisso, alexypharmaca & quæ maculas febris malignæ promouent, cum erysipelas extra ferri bonum, dedi. In fine quintæ vel potiùs circa principium sextę diei vitam hæmorrhagia nimia fugauit.

Laudat

lib. 6. aph.  
25.



Laudat quidem Horatius Augenius diem quintum in morbis peracutis, & in eo motus naturæ; quin nec sextum vituperat, cum in eo sanguis moueatur, at calamitosa symptomata procul esse iubet & virium lapsum; vt videre est lib. 6. epist. 1. Itaq; communem illam opinionem, quæ hos dies, & motus naturæ in eis, diffamat, tum habere locum, quum stilla sanguinis in ardentibus cum calamitosi symptomatibus frequens, ait. O subtilitatem, quam & tyro primis annis in cura adsequitur. Nostræ agræ obfuit idè, quod nimia; Nimium v. o. *2. aph. 51.* mne Naturæ inimicum; malignitate vincente naturam & sanguinem inficiente, vt ebulliens quinta die prouocarit quidē Naturam, sexto, quo sanguis moueri solet, vtpote pari, protruderit effrænem, quem debilis continere Natura nequiuit. Cessit itaq; vigor & vita cum thesauro hoc. Quare rectè Hipp. In quinta die, terribile quid fiens, mortale. 4. acut.

Alexipharmaca à typo malignæ febris *Alexipharmaca* indicata fuere, & in principio, quum *quid indicet in hoc morbo.* malignitatis præsentia probè tempus exhibendi auxilium denotet; quò citius n. *Crato lib. 4. cōsil. 25.* malignitas opprimitur, cor munitur ac robora-



*Quoties ex-  
hibendus.*

*lib. 2. con-  
sil. 18.*

*5. consil.  
28. Idem.*

*Si leatur  
Valesius  
ad partem  
67. Epid.  
lib. 4.*


*Sudorem  
quid pro-  
uocet.*

*Quando  
promocan-  
dus.*

roboratur, eò facilius morbus curatur, periculum euitatur; ideoq; statim ea post alui solutionem data sunt. Repetuntur verò toties, quoties venèi vis repullulare & restagnare videtur. Pugnandum itaque continuè cum veneno, nec semel dato alexipharmaco quiescendum, monitore Cratone. Dantur autem cardiaca alexipharmaca in hac febre, vt cum malignitate pugnent, vi occulta, qualitatibusq; manifestis, exiccando nimirum & sistendo astrictione fluxilem serosum ichorem putridum, infectum; & expellendo maximè ad circumferentiam corporis, vi diaphoretica, quibus medicamenta refrigerantia adduntur. Haud verò putes, ignorantes ita nos esse Augustanos Medicos, vt sudoriferis solis hunc morbum expugnare velimus, quin audias nos alexipharmacis impugnare morbum malignitate validum, & corroborare, indicari hoc ab Essentia morbi, quæ est maligna pestilensuè qualitas, à vitali facultate quæ vim patitur. Sudorem verò ex accidenti nos promouere, dum naturam & vitalem vim roboramus, calorem natium vigorem; nec peritus Medicus in principio ad sudores ægrum cogit,



cogit, nec ea intentione alexipharmaca exhibet, sed vt muniat cor & veneni vires frangat. Nouit enim & per insensibiles transpirationes malignitatem dissipari. Ideoq; ægros inflammatos non stragulis opprimit, sed liberam hanc promotionem Naturæ relinquit; quamuis quidam ad sudores cogendi sunt, vt cuidam militi Italo petechiis laboranti Anno 1610. accidit, quem adstans, etiam miles, audiens sudandum illi esse, post sumptum alexipharmacum in lectum consuit, & fasciis compescuit, non sine magno iuuamine. Quod imitari tamen noluerim, cū diuersi, diuersè curentur. Sed de huius febris cura sequentibus.



CASVS QVINTVS.

MACVLÆ PVLICARES

*loco exanthematum cum febre maligna, quarto die necantes.*

CVM anno M. DC. XIX. variolæ grassarentur Augustæ, autumno plu-  
B uioso



18 OBSERVATIONVM

uioso & vario, accidit vt quarum aedes contagione variolarum infestarentur, vt totæ familiæ pueriles ex iis laborarent. Sic etiam frater pueri illius, de quo casu septimo proximo, cum ventris seu abdominis dolore incidit in synochum, mater puluerem rubrum pannonicum, quem sacram mulierum anchoram in hoc casu somniant, statim exhibuit. Altero vocatus die alvum Syrupo rosato, ad drachmas sex apertam esse volui, clyisma enim respuebat. Vespero dedi alexipharmacum & propulsorium; tertio itaq; stygmata prodierunt, seu maculæ glabræ, instar pulicarum, purpureæ, fuscæ, nigræ quartâ mors supervenit: aphonus factus tertia die.

SCHOLION.

*Verba  
sunt Gil-  
berti me-  
dici apud  
Busbekiũ.  
MACV.  
LÆ quid?*

**M**orsus malignitatis, nec non raro mortis in considerationem petechialium me vocant macularum; subiungens hunc casum ob maculas ad finem priori. Exanthemata & Ectymata à Goræo in definitionibus pro vno habentur, suntq; eruptiones leves humorum per cutem. Quales in febribus malignis & pestiferis Germania nostra vidit sæpius, hisce



# MEDICINAL. DE CAS I. 19

isce maximè temporibus Martiis, Italis  
 etechiæ & peticulæ, Hispanis tabardillo,  
 ostratibus Petechen / Rehslecken / &  
 mpliciter vergiffte Flecken dicuntur.  
 Olim in Germania hospites erant, Italis  
 frequentiores: Et Græcis notas fuisse, non  
 nodò præterito seculo prodiisse, Hippo-  
 ratistextus, qui est 2. Epidem. 3. adfir-  
 mare videtur, qui sic habet: Æstate fe-  
 res ardentes populariter grassatæ sunt,  
 ne vomitu, cum ventre turbato ex te-  
 uibus, aquosis, non biliosis & spuman-  
 tibus multis, quæ interdum deposita sub-  
 sidebant: multi comatosi erant, leuiterq;  
 mente moti, præcipueq; ex somno tales  
 uadebant; cum verò expergiscerentur,  
 le omnibus rectè sentiebant. Respiratio  
 non admodum elata. Vrinæ tenues qui-  
 dem plurimis & pauca, nec alioqui de-  
 colores sanguinis ex naribus fluxus non  
 nisi paucis contingebant, neq; parotides  
 rumpebant; neq; lienis tumor aderat:  
 dextrum hypochondrium neq; doloro-  
 rum valdè, neq; intentum fortiter: Et si  
 quiddam erat quod præberet significatio-  
 nem. Iudicabantur verò maximè omnia  
 ut plurimum ad decimum quartum diē,  
 partim cum sudore, partim verò cum ri-  
 gore,

An Geta-  
 ribus nota?

B 2

gore,



gore, nec nisi admodum paucis recidiuæ  
contingebant.

[Quæ sicco tempore fiebant, pluuioso  
autem] Sudor copiosior adparebat. Quin  
etiam Febrium initio quidam sudores  
statim fiebant, neq; tamen malignè, &  
quibusdam sub hoc tempus iudicatio cū  
sudore facta est. In febribus autem æsti-  
uis circa septimum, octauum, & nonum  
diem, aspredines quædam mileacæ, cu-  
licum moribus ferè similes, quæ tamen  
non admodum pruriebant, in summa cu-  
te subnascebantur & ad iudicationem,  
vſq; perdurabant. Ac nec eæ quidem mas-  
culo rum vlli eruperunt. Mulier verò cui  
talìa fierent, nulla mortua est. Hebetiori  
tamen erant auditu & soporosæ, quam-  
uis antea non admodum soporosæ essent,  
quibus ista evenire debebant. &c. Ad  
trutinam igitur hæc allata medicam, no-  
stræ febris causodis ideam optimè depin-  
gent. Nec quicquam dissimile in iis erit,  
nisi quod æstiuis febribus acciderint, cum  
apud nos in æstate delituerint, in vere, vt  
Martio & Aprili copiosæ fuerint Anno  
1613. Item anno 1610. & anno 1615. in  
Ianuario frigido & sicco corpora macu-  
larit: in Febuario verò frigidiori & fre-  
quenti-



quentibus nivibus humido maculis caruerit. In Martio nive liquefacta & sole ingrediente in arietem rursus effloruere, petechiæ: In Aprili frequentius & periculosiùs sæviere: sequentibus mensibus utpote siccioribus, magis delituere: ita ut in summo æstu mors hoc morbo pauciores absumserit, quàm in Veris initio & hyemis fine. Memini Causodem hanc plus sæviisse in hyeme iis annis quibus nosocomio præsum, & circa veris principium commaculasse corpora, quàm æstate, qua vix vnquam vidi maculas; *Sic anno hoc cum Septēbris inciperet maculas vidi.* quamvis in æstate causodes plures viderim, sed minùs periculosas. Præterea Causos nostra maculat & masculos & femellas, quamvis has frequentius illis; quod Hippocratis causo non accidit. At in reliquis discrepantia nulla; non enim æquè ut nostra, habuit semper maculas comites; conueniunt & symptomata; pruritus non admodum magnus, quem & ego in dorso antequam prodirent sensi; quare cum Fullonis in Syro compunctiones non valdè pruriginosæ fuerint, & exanthematibus similes, cum ardente febre 7. Epid. 77. haud dicam ei scribo, qui & exanthemata Petechias dixerit. Ex

B 3

qui-



quibus manifestum Hippocrati notas  
fuisse, ergo & veteribus. Quamuis Gale-  
ni exanthemata 5. Methodi 12. cum vl-  
cerosa scabiosaq; fuerint, vix sint: multò  
minus inæqualis color, 3 de præfagiis ex  
pulsibus, cum is vel erysipelati, vel her-  
peti respondeat, maculæ nostræ horum,  
nulli. Meminit huius rubedinis Forestus  
lib. 6. de Feb. epidemiis obseru. 39. vbi  
rubores hos modò siccos, crustosos mo-  
dò in febribus pestiferis adserit; victoris  
morbi signa. Quare Hippocrates in Coac-  
cis, in extremis malos dicit, & peiores si  
fiunt lividi, aph. 66. In peripneumonia,  
hi rubores adparent in pectore & dorso,  
Coac prænot. 417. & pernitiem signifi-  
cant: in angina in collo Coac. prænot. 364.  
365. At hi non sunt nostræ maculæ, sed  
notæ ignis vel erysipelatis latentis intus,  
videatur aphor. 365. Coac. prænot. Sic nec  
Herodoti vibices, quæ ab Aëtio Tet. 2.  
S. I. c. 129. describuntur, licet culicum  
morsibus similes, tamen cum exulceratæ  
fuerint, & ad carbunculorū speciē acces-  
serint, vix nostras fuisse petechias credo.  
In me quidem exulceratas fuisse memini,  
6. Epid. 1. at ad speciem scabiei accessisse Lata Si-  
monis pustula latione calidæ & inunctio-

ne



ne curata, aliena etiam à nostris est, cum cura inflammationis speciem faciat, teste Valeſio in commento. Haud itaq; moror ver<sup>9</sup> novusvè sit morbus, priscis aut neotericis saltim notus. Mutatur victus, variant siderum influxus, inuertuntur mores, temperamenta q; hominum, peruertuntur animi & corporis adfectus. Taceo aquarum naturam, segetum ac fructuum diuersitatem & peruersitatem, quæ cum à priscorum natura multum dissent, haud mirum si aut novi morbi progignantur, veteres deliteſcant, aut nouis formis laruis què innouati quasi reuiuiscant.

Verè autem dici possunt vibices di-  
*Definitio  
petechiarum*  
 uersorum colorum cutem totius corporis inficientes, Maximè autem dorsum, pectus, brachia, pedes, æquales sine adparente tumore & asperitate & ulcere, non semper pruriginosa, puncturis pulicem similes, comites febrium pestiferarum & malignarum. Symptoma igitur sunt in genere mutatæ qualitatis ad sensum potius visus, quàm tactus. Cum leuis illa sit asperitas, seu inæqualitas, quando scilicet elatiores sunt, vt à Mercuriali & Roboreto hæc vocula planè neglecta sit: pragmatici tamen diligentes obseruare.



*Causa.*

vavēre. Proveniunt verò ex ichoribus corruptis, & per putrefactionem insignē in venenum degenerantibus. Ichore siquidem à sua integritate secedente ac putrescente malignitatem acquirit, vt Fuchsius in com. ad 29. aph. sect. 2 lib. 6. epidem. anotat; quem tamen locum aliter Palladius & Valesius explicant. Hic sanguinem ichorosum, melancholicam vocans; ille serum nominari autumans, quod vel atra bile permistum esset, ex illò arguens, in pavidis talis &c. vel bile, ex his hauriens, in his qui vigilarunt &c. Sannè Serum heterogeneis sapiùs scater, bile, pituitavè, aut atro infectum humore, quorum & qualitates sapit, & eorum perniciem imbibit, quare & facilè putrescit, suâ naturâ scilicet humidum & calidum,

*An serum  
quadru-  
plex?*

cum in viuento fluat corpore. Non sum illius phantasiæ, vt quadruplex serum in corpore fluere statuum, licet id Diocles ad regem Antigonom innuat; & ex 6. epidem, sect. 5. parag. 13. crui velint. Cum ea potiùs probent heterogenea, vt humores excrementitios sero etiam in venis mesaraicis commisceri. Quæ enim unicuiq; in venis humori necessitas proprium serum cogit statui, quum nec qua-  
tuor



tuor humores illi sanguinis constituentes  
 massam non nisi entelechia quadam in-  
 diuisibiles sint. Nam, vt in temperamen- *Quid san-*  
 to ex quatuor elementis vnum forma & *guo.*  
 energia quid fit, ita ex chylo in hepate  
 vnus forma & energia fit humoralibilis,  
 inseparabilis, proportionatus ad corpus  
 vt alat, qui dicitur SANGVIS. Nec mo-  
 ueor Hippoc. textu 27. de Natura hu-  
 mana: quid ille aliud docet, quàm verum  
 sanguinem in venis esse, cum ex vulne-  
 rata talis fluat; circa ventres excrementi-  
 tios humores hærere, cum melanogogis  
 melancholia, phlegmagogis pituita, cho-  
 lagogis bilis, quouis die exhibita traha-  
 tur & purgetur. Hæc enim partim à ven-  
 triculo & intestinis, vbi focus pituitæ,  
 partim ex cysti fellis, qui flauæ bilis locus,  
 partim ex mesaraicis venis, vbi atri hu-  
 moris, id est, fecis rudis sanguinis focus  
 & sedes est, purgantur. Quæ interdum  
 sincera; vt plurimum autem sero, quo  
 natura pro vehiculo vtitur, permixta, flu-  
 unt. Probant id omnes artificiosæ pur-  
 gationes; in quibus hypercatharsis ma- *Hyperca-*  
 ximè ob serum nocet, quum huius sit *tharsis &*  
 corpus humectare, quod ab eius priua- *noceat.*  
 tione siccus redditur; & non quod isti  
 B s tres



*Vt serum  
putrescat.*

tres humores, forma & proprio pathi à massa sanguinis differentes, euacuentur. Linceos præterea quis oculos licet habeat, in phiala tamen in qua sanguis emissus seruatur, eas differentias non obseruabit. In sanis albararissimè datur substantia; nigredo inferioris sanguinis ob opacitatem est ac eius crassitiem, ut rubedo superioris ob tenuitatem & pelluciditatem. Sed hæc vix huius loci. Serum porro non putredine simplici & καλὰ πᾶν-  
το, sed καλὰ μέγας inficitur, Illius enim pars quædam in fimum & cœnum abit, pars altera nouam induit formam ac speciem, qua cordi & capiti infesta ac nociva fit, fomitem ac semen, quamuis peste mitiorem habens. Peculiaris itaq; vis est ac malignitas, à noua in hac putredine producta forma proueniens: quam, cum formarum sit incerta cognitio, describere nequeo. Est siquidem etiam in hoc morbo Diuini quid. Quid verò illud Diu-  
NVM Hippocratis sit, Medici certant, nec æquus iudex hætenus inuētus. Videtur tamen captum humanum excedere, cum manifestarum qualitatū indagatores nec sibi, nec aliis satisfaciant: occultarum & abstrusarum autores, quid velint,



int, ipsi hæreant, & ad sacrum ignoran-  
 tiæ asyllum confugiant. Hæret autem se-  
 rum hoc in magnis ut plurimum arteriæ  
 vasis, quibus ad cor immediatus datur a-  
 ditus; prout igitur excrementitio humo-  
 ri permistum est & in loco hæret, ita &  
 symptomata ac typum morbi facit. Quæ  
 sequenti casu delineare conabimur, hinc  
 saltem macularum fit mentio. Propellun-  
 tur verò illæ modò à morbo, modò à  
 Natura, modò ab ambobus. Morbi mo-  
 tus merè symptomaticus est, & in princi-  
 pio fit, ubi cruda materia, expulsio infida,  
 alleviatio nulla. Naturæ motus verò cri-  
 ticus est, cum in statu fiat, cum signis  
 concoctionis, robusta virtute & allevia-  
 tione morbi. Amborum actio media est,  
 & in augmento fit, cum aliquali coctio-  
 nis signo. Expulsæ porrò ni delitescant  
 rursus, aut occultentur, aut viuidum co-  
 lorem, qualis ruber, vel subflavus, non  
 habeant, naturæ robustæ signum sunt.  
 Prodeunt autem vel adfatim, sparsimvè,  
 minores, maiores, latæ, rotundævè, ru-  
 beæ, puniceæ, subflavæ, violaceæ, ni-  
 grævè; pro ut cacochymia aut vitium in  
 corpore est; maximè verò in dorso efflo-  
 rescunt, quia in magnis vasis dorsi fomes

*Ubi p<sup>o</sup>  
 trescat.*

*Motus pe-  
 techiarum.*

*Differen-  
 tia pete-  
 chiarum.*

*Locum ma-  
 cularum.*

mate-



materiae morbificae haeret; ex quibus expulsum noxium, cute propius non habet emunctorium, quae à decubitu & calore lecti rarefacta & calefacta recipit vapores & humores eiectiones & propulsores, qui sua mole exigua poros ingrediuntur cutis, eisq; ob tenacitatem adhaerent, sicq; maculas has causant. Pectus è contra cum vasa maiora circummotiora sint; cordis verò calor, quo roboratur, fortis insit. minus maculis infestatur, ut & abdomen: extrema quibus & vasa maiora sunt commaculantur etiam, sola facie excepta; non ideo, ut Mercurialis vult, quia vitali spiritu gaudet multo, qui natura venenorum inimicus, & cerebrum propè est, quod sua frigiditate repellit. Minus enim facies dorso ac thorace vitali fruitur spiritu, cum & à fonte remotior sit & vasa habeat minora. Nec animalis spiritus antipathiam repellentem cum hoc veneno habebit; nec cerebrum mentis sapientissimae sedes ita frigidum erit, ut possit sua frigiditate calidos vapores humoresq; à facie depellere; quum non possit à se ipso profligare, siquidem delirium macularum eruptionem saepè praecedit. Næ igitur mihi sapere videntur varum, qui huic praclaris-

*Tractatu  
proprio de  
maculis,  
c. 7.*



clarissimo visceri frigus etiam repellens  
adscribunt. Obliti viscera & membra  
nata h calida aut frigida dici. Omnibus  
suus est vivificus calor, cerebro etiam a-  
nimalis spiritus, verè æthereus. Porro nec  
faciei distantia à hæsiōe fomitis excusa-  
tio erit, cum Cerebrum facie distantius  
sit, ac huius membranæ doleant, corpus  
deliret, vigilet, aut comate adfligatur;  
quin & oculi rubent, aures obsurdescunt,  
& hæc ante eruptionem. Sic nec viscidi-  
tas & lentor materiæ morbificæ motum  
ad faciem impedit, quæ nec variolarum  
eruptionem tardare potens. Symptoma-  
ticos motus imitatores esse criticorum,  
jam confessum est apud Medicos. Vt au-  
tem in crisi materia peccans ad loca ex-  
purgationis propellitur, ita quoque in  
symptomático motu eò feruntur. Sol-  
vuntur morbi, diarrhæa, mictus, sudore,  
hæmorrhagia nasi, vteri hæmorrhoidum:  
vel iisdem augentur, deteriores fiunt, aut  
pervertuntur, pro vt vel morbus, vel Na-  
tura victor: Itaq; Natura cui sæpiùs mor-  
bus adstans est, in hoste propulsando  
proximum emunctorium sibi eligit, &  
cavum hepatis per secessum, gibbum per  
vrinas purgat; cor per axillarum glandu-  
las,

*Et hoc est  
Mercuria-  
lis argu-  
mentum.*

*tertium e-  
iusdè ar-  
gumentum.*

*Cur pete-  
chia in  
dorso ad-  
pareant.*



las, per inguinum abdomen & viscera in  
 eo; cerebrum per illas, quæ sunt iuxta au-  
 res; maiora vasa per ambitum & cu-  
 tim. Cum itaq; hæc febris in magnis va-  
 sis circa cor, quorum situs iuxta dorsum,  
 quæ circa os sacrum & jugulum diui-  
 duntur, focum habeat, haud mirum quod  
 ichores & vapores, macularum harum  
 matres, in vicinum emunctorium Cutim  
 scilicet adfatim proijciuntur ac propel-  
 luntur. Facies verò ijs careat, quæ tan-  
 tum capillaribus gaudet; malum enim  
 hoc non vt morbillorum & variolarum,  
 omnium venarum est saburra & sangui-  
 nis totius infectio. Præterea facies con-  
 strictiores habebit poros & cutim den-  
 siorera, quum aëri semper exposita sit.  
 Quæ de maculis: quæ non tantum in hac  
 febre videntur, sed etiam in Peste, in qua  
 iminentis vt plurimum mortis prodromi  
 censentur, quin & post mortem adsunt.  
 De qua commaculatione sunt sententiæ  
 variæ. Mercurialis plures adfert causas:  
 & inprimis ipsam expultricem, quam nec  
 in cadauere inertem existimat, quamuis  
 debiliorem & concisam, idq; sibi imagi-  
 natur ex pilorum & vnguium accretione  
 in cadaueribus, Expultricis motorem  
 esse

*F. Platte-  
 rum.*

*MACV-  
 LÆCA-  
 DAVE-  
 RV M.*

*Lib. pro  
 prio d. Ma-  
 culis, c. 8.*



esse ait, calorem cuius vestigium in cada-  
uere secedens anima reliquit, vt à sole &  
igne ex loco ablati, calor aliquis relin-  
quitur, hunc igitur relictum calorem va-  
pores & ichores illos venenatos ad cutē  
propulsare, & has maculas causare. Ad-  
di etiam potest hoc, firmior vt sit hæc O-  
pinio: Etsi post mortem actualis calor,  
influens & emphytos dictus, recedat,  
Symphytus tamen & connatus in misto  
corpore, quale cadauer est, permanet; in  
cuius dialysi euaporatio ac vaporum mo-  
tio fit. Præterea cū maculæ etiā vi morbi  
protrudantur, & corpus calidissimis mor-  
bis extinctum, etiam post mortem cali-  
dum remaneat, maximè sudore, lucta  
mortis & stragulis adiutum, non ab ex-  
pultrice naturæ, sed motu morbi ad cu-  
tim ferentur. Sed autor non videtur  
hoc velle; etiam si putet, ab agitatione  
humorum in vltimo animæ secedentis  
conatu, in qua non tantum materia ad  
cutim propellitur, sed & vasa rumpun-  
tur, fieri. Diffuere siquidem humores in  
mortuis magis ob retentricis imbecillita-  
tem, vnde & maculæ latiores, videntur,  
apti sunt. Forestus, mortificationem vir-  
tutis causam dicit, cum sanguis in exte-  
rioribus



rioribus adustus & crassefactus adpareat  
ob virtutis mortificationem. Et sanè  
altas depressiones nigras in carnes, in de-  
*Lib. 2. c. 1.* mortui monachi corpore, Paræus obser-  
vavit. Nam impulsis altius aciculis, no-  
vaculaq; mox recissa cute, subiectam car-  
nem valdè nigram deprehendit. Ne-  
crosis signa, de qua alibi. Liceat & mihi  
propriam sententiam adferre.

*Antoris o-  
pinio.* Maculæ, vibices, licturæ, punctulæ,  
vel quo velis nomine indigitare, non  
saltim febre maligna, peste, aut morbo  
extinctis venenato in cadaveribus adpa-  
rèt, sed & in suffocatis, tam apoplexiâ, quàm  
epilepsia, aut alio morbo strangulatis;  
imò vulgus flauas & luridas maculas,  
colorem chloron adpellat Hippocrates,  
*Veneris ex  
sintet  
maculen-  
tati.* mortis signa vocat, Eodrenmähler. Va-  
rijs coloribus eorum cutim qui veneno  
sunt infecti aspergi notorium est. Liuescit  
illorum facies, lingua, labraq; corporis  
extrema inprimis vngues nigricant.  
Quid de illis referam qui à venenatis be-  
stiis demorfi sunt, peculiaris illis color  
circa vulneris locum, lior, nigredoq;  
quid aliud quàm necrosin quandam in  
extremis esse, ob negatam virtutem vita-  
lem significant. Icterus ijs succedens, agi-  
tationis



tationis & humorum orgasmi, imò infectionis à veneno signum. Et sanè niger color nota est certissima earum partium necrosis in quibus videtur; motionis autem humorum alia videtur causa. Caloris fundere, frigoris condensare est. Ab ambobus invenientium facie diuersi efflorescunt colores. Ille n. dilatando cutim, colorem sanguinis dat florentem, hinc rubor faciei. Hoc, externum, maximè, constringendo cutimq; condensando, pellucidatè adimit, hinc opacus, obscurusq; color ruber, prunas syluestres aut maturas damascenas referens. Quæ duo, harum macularum mihi causæ videntur. Frigus coloris & consistentiæ, calor motus. Vt autem sanguis in omnibus suggillationibus è venis capillaribus, tenuibus illis & exilibus aut per anastomasin, aut diapedesin, aut rupturam vasorum sparsim in cutem effunditur; pro vt vel acrimonia molestat, aut copià re-  
 tricem fatigat: ita per hos motus quauis diuersimodè humor in cadaueribus ad cutim fusus est. In calidis itaq; venenatis, malignisue morbis, in quibus lucta continua. Naturæ cum morbo & eius causa est, per sudores vis Vitalis, quæ in  
 C sanguine

Blawbor  
 rothen.

Macula-  
 rum ortus  
 à calidis  
 morbis.



sanguine & spiritu arteriarum residet, resolui videtur, ac dissipari: in quo motu cum arteriæ & venæ tenues illæ & exiles in cutim desinentes repleantur & distendantur, per diapedesin potius, materiam sanguinis, cum veneno sæpè commixtam, ad cutim ferri, & à morbo ac Natura, sed debili, propulsam ibi hæcere, neq; ob absumentum serum in agonis scilicet sudore, ulterius vehi, à frigore extremorum, & externo condensari credibile, inde hæ maculæ. Quod si ichores acres sint & venas erodant, latas causabunt, quamuis anastomasis vasorum maiorum idem faciat. Hos autem motus humorum in morientibus, ex febre maligna, peste &c. non negabit is, qui nouit Naturam sibi contraria semper auersari, quod est extremorum frigus, commune omnibus morituris; quiq; nouit caloris esse fundere, ac mouere; & calorem malignum furiosum humorum motum causare. Nonne videmus ad locos debiles, imbecilles deponi à Natura excrementa & humores noxios? Sic manifestum ad loca vulnerata sanguinem copiosum mitti, vt citius redintegrentur. Ne igitur dubitemus de Naturæ motu in morientibus, vt extre-  
morum



morum succurrat frigori. Hoc enim tempore præfenti opus est auxilio. Licet id in multis morituris obferuare, in quib⁹ modò manus, brachia, modò pes vnus & alter intumescunt cum liuore. Sugillationum igitur harum causam mouentem dicemus calorem extraneum, qui ignis & malignus : & intraneum seu emphytum ; mixtæ enim sunt actiones, vt superius in expulſione macularũ diximus. Nec fiunt post mortem. sed paulò ante mortem & in ipſo agone. Vt clarum ex maculis, liuore extremorum videre est, quamuis post mortem ob frigus, quo condensata cutis est, conspicuæ magis sint. At in suffocatis fortè alia erit expulſionis causa, cū mors iis fiat ob denegatam respirationẽ ; quare natura ad transpirationem properans, secum & spiritum & sanguinem ad extrema rapit, ad cutim maximè, refrigerii causa, at virtus in corde residens copia & humiditate excrementorum obruta, succumbit ac spiritus vnà cum humorib⁹ in vasis capillaribus cutis derelinquit, nec ampliùs fouere valet. Turgentia itaque vasa aperiuntur aut rumpuntur, vnde sanguis ad cutim stillat ; qui condensatus frigore externo liuescit & nigricat. Su-

Vnde Gul-  
gare & r  
hat schon  
Tediten-  
mähler.

Suffocati  
si commo-  
culentur.




36 OBSERVATIONVM

gillata hæc latiora sunt, & quasi per totã cutim sparsa, continuatæ per aliquam corporis partem. An verò lecti calor aliquid ad hoc conferat, dubito. Cum eius fundere non sit, præterea in extremis citius dorso, quod tamen lecto incumbit, videntur. Itaq; sugillatorum horum omnium causa est apertio vasorum cutis, quocunq; id fiat modo, siue fiat à calore igneo, maligno uè fundente sanguinem & agitante, seu à Naturali calore excitato à noxio ad expellendum, qui morbo cooperatur: Siue calor oppressus ac repulsus à caloris fonte. Ichor sanguini commixtus est materia quæ mouetur, & funditur. Frigus externum condensans causa hæsitætionis materiæ commotæ est, & coloris liuidi. Stat autem sua cuiq; sententia libera, aliorum fortè erunt maturiores cogitationes. Placet subiungere, **TYPVM** Febris malignæ causæ, ut lux addatur, præcedentibus & sequentibus casibus.

\*\*\*

CASVS





CASVS SEXTVS.

TYPVS FEBRIS AR-  
*dentis malignæ seu causo-*  
*des.*

TEMPVS INVASIONIS seu  
Principium.

**I**NCIPIENTE febre maligna seu  
causode, horrore primò corpus con-  
cutitur: aut frigore saltim adfligitur: ni  
externo calore aut ephamera corpus pri-  
us incaluerit, vbi vel nullus vel leuis tan-  
tum sentitur, quo cessante, reliquo febris  
de cursu toto alius horror rarò se offert,  
quamuis nonnunquam ex leui aura  
frigida aut commotione corporis, lecti-  
uè, omni morbi tempore horror leuis,  
aut frigus excitatum sit, vt sæpius ob-  
seruaui. Vires omnes vitales & ani-  
males languent, prostratæ ac debilitatæ  
iacent. Qui præcep̃ virium lapsus,  
diagnosticum huius morbi signum sta-  
tuitur. Calor qui horrorem mox se-  
quitur in aliis ferior & statim vehemens.

C 3

in



38 OBSERVATIONVM

*Sympto-  
mata Ca-  
pituli.*

*Columba  
Fracasto-  
rii.*

*Thoracis.*

in plurimis mitior, ita ut pro ephamera,  
aut synocho non putrida seu pura habeatur.  
Occupat verò corpus totum, inprimis  
thoracem ac caput, ubi adeò sæuere,  
nonnunquam incipit, ut DOLORE ca-  
put ita conspicuè & frequenter molestat,  
ut Febri hoc symptoma nomen dederit,  
& Cephalalgia epidemica dicatur. Licet  
autem huic morbo peculiari quadam  
conditione dolor hic malignus continuo  
que adfligens proprius putetur; non ta-  
men in omnibus ita sæuus magnusvè  
fuit, ut non pauci ne doloris quidem  
mentionem ullam fecerint, mente etiam  
sana: accusantes solam capitis grauedi-  
nem, aut debilitatem quandam; multi  
comatosi leuiter fiunt. Oculi rubent,  
aut splendescunt potius: aures aliquibus  
tinnunt. Cor arcem vitæ pressura &  
calor molestat, unde quibusdam palpi-  
tat; omnibus est spiritus difficilis, & ali-  
qualiter suspiriosus: Tussis ut plurimum  
sicca, aut cum paucò sputo. Pulsus, cum  
calor in suis exacerbationibus & muta-  
tionibus nullum obseruet ordinem,  
neutiquam certus demonstrator morbi  
erit.

Ea



Ea enim differentia & discrepantia ex pulsu in hoc morbo obseruatur, vt modò sanorum sit similis, modò parum ab eo deflectat, vt plurimum paruus, rarus & inæqualis, vereq; languidus; quare eius typus vix delineari potest, vt cum experientia, autoritas præclarissimorum Medicorum edocet. Appetitum prostratum nausea & vomitus sæpè concomitantur. Cardialgia plurimis molesta, vt ægri de dolore cordis, veteri errore, conquerantur. Vrina penè cunctis ab initio ad vigorem vsq; naturalis, bona, non dissimilis sanorum; mingitur sæpiùs etiam cruda, aquosa, tenuis, carens sedimento; lieuit tamen & in principio cum sedimento, aut eneoremate videre. quod nec Columb. Oberndorf: nec Rulandus negant. Albidas primum mingi Fracastorius adserit. Alvus vt plurimum minus facilis, quamuis his temporibus turbata pluribus fuerit. Nam & mihi diarrhæa statim in principio fuit, copiosa, foetida; primis scilicet diebus tribus.

*Ventris  
sympto-  
mata.*

*Videatur  
lib. 4. Epid  
67.*

C 4

Aug-



*Symptoma  
mata aug-  
menti in  
Medio &c  
re.*

**M**Ox ingrauescente morbo, calor accrescit, subdolusq; prodit, ad tactum se manifestans, mitior quidem in alijs, & quo ad extra quietior, quibus tamen interiora vruntur, & symptomatibus grauioribus, quibus seut forex prodit, infestat. In alijs ita invalescit, ut luculentus & satis magnus calor in exterioribus deprehendatur; semper continuus sine ulla ordine aut æqualitate. Pulsus parui, celeres, inæquales. Anhelitus difficilis; quæ mutationes tum in pulsu, tum respiratione variæ fiunt, quum Natura cum calore maligno luctetur. Vagi dolores, pungitivi seu mordicantes extremarum partium, dorsi maximè & scapularum, præcipuè ante macularum, seu petechiarum eruptiones: qua sola nota in me ipso hostem ingruentem agnoui. Tum enim dorsum, homoplattæ pungituo vellicantur dolore & agri de his conqueruntur. Quamvis & vagos dolores sine ullis sequentibus maculis observari, ita sæpe exacerbatos, ut intollerabiles viderentur, in mulieribus maximè, menstruorum tempore, (quod notatu dignissimum) cum paucissimæ evaserint, quibus menstrua hos dolores



lores sequuta sunt, licet pauca fuerint. & tempore solenni, quod & astantibus nostris famulabus in Nosocomio augurium est, & experientia ac Wieri autoritas id confirmant. In pueris haud minores obseruavi, qui tum maximè exacerbatii sunt, cum aut de loco moti, aut ab astantibus contacti sunt.

Petechiæ quæ post hos efflorescunt, dolores, in cute aliquando rubræ, modò fuscæ, modò violaceæ; rotundæ vt plurimum, rarius latæ: lentes magis quàm milium referentes, similiore pulicum moribus, quàm vibicibus. Sed de his sat præcedens Scholium dixit. Capitis dolor, ni à delirio obscuratus deliteat, aut comate soporifero obfuscetur, quod pueris, & pituitosis, aut qui laborant pluvioso vel humido cœlo accidit, vehementior fit: plures vigilijs fatigantur: nonnulli comate seu in somnum inclinatione laborant. Potus maior quàm cibi adpetitus; quamvis in quibusdam Sitis admodò nulla vel saltem exigua sit, vt etiam in summa linguæ ariditate & corpore exstuant potum negligant, & moniti exiguè bibant. Est tamen apud quosdam inexplibilis sitis, in quibus nec ea ariditas

*in capite,*

*In imo & cætre.*



tas linguæ, nec æstuans ac feruens ad tactum calor manifestè deprehenditur. Ab ariditate porrò & scabritie hac, à qua fuscus & niger color linguæ, ab imperitis morbus hic PRUNA vocatur. Urinæ crassæ, turbidæ ac confusæ magna ex parte instar iumentorum, in ijs maximè quibus caput dolet, aut mens ægrotat; in alijs rubicundior fit color urinarum, modò sine, modò cum hypostasi, quæ in alijs alba, crassa, conglomerataq; videtur, vt plurimū in quarto & posteriorib. diebus, quæ in cōfusa vrina dispersa visa fuit, vt etiam Oberndorferus vult, qui rubrum sedimentum se vidisse ait. Alius licet adstricta, tamen clystere etiam leui proluta aut frequentiori frigido potu humectata, facilè fluida redditur. Mihi in augmento sicca fuit.

## S T A T V S.

Circa statum sæuiores fiunt omnia. Et primum vires adeò prosternuntur, vt æger sine aliorum adminiculo ne dum erigere, multò minùs se mouere valeat. Hoc enim tempus Luctæ naturæ cum morbo destinatum est. Accedit delirium, verba fabulantibus similia, gestus inpositi,

*Symptomata in Capite.*



positi, vigiliæ summæ, corporis inquietudo, vrina ex crassa & turbida subito clarescens, vt docet Roboretus, quæ soporis magni, qui nonnullos premit, signum; quem excipit epilepsia (quod tamen semel memini me obseruasse,) aut tremor. Conquerentur vri interiora, frigere exteriora (quod morituris frequentissimū) quidam à leui aura, aut subleuatione lecti de frigiditate conquesti sunt, qui tamen ad tactum erant calidissimi.

Caput se exonerare solet in aliquibus, catharrū & tussim vehementem causans, eamq; cum sputo, si materia ad pulmones fertur: quod si ad glandulas deponitur, parotides, bubones tam axilarum, quam inguinum fiunt, prout aut naturæ robur aut malignitas materiæ (quod licuit Anno M. DC XII. in Ianuario, in textoris vxore obseruare, quæ vna cum petechiis copiosissimis violaceis, bubone ac anthrace laborauit, nullo tum temporis de peste vera rumore existente.) Amygdalarum seu tonsillarū tumor etiam accedit: quin phlegmone quæ Anginam & pleuritidem causat, sed hanc in statu *in medio* non memini vidisse. Deglutitio porro *ventre.* multis sanè ob causis impeditur, aliis ob scabri-



47 *OBSERVATIONVM*

scabritiem & ariditatem linguæ, Pruna, vulgò dicta, alijs ob excoriationem & fissuras faucium & linguæ, interdum ob inflammationem eius aut tonsillarum, aut tumores repletivos ex descensu catharri. Quin & membranei Oesophagi fibræ, à calore causi exiccantur, vt constringi inter deglutendum non possint. (quod symptoma, Pruna interior, seu Cordis, Nergbreünin dicitur, antiquo errore, quo orificium ventriculi vocabatur cardia, quamuis & illud inflammari possit, etiam cancrodes, teste Paræo lib. 21. n. 33.) Taceo anorexiam suapte natura inimicam deglutitioni, qua ægri cibum in ore volunt, cum nausea mastlicant, deglutire porrò respuunt. Licuit obseruare in quadam hoc in principio declinationis, quæ ob solam imaginationem falsam de difficili deglutitione conquesta est. Hæmorrhagia narium hoc tempore minori periculo, quàm prioribus accidit, cum ea nonnunquam allevientur ægri, sed corroborantibus opus est. Sudor frequens, copiosus, & totius corporis, ac facilis, bon<sup>9</sup> Diuino nostro Seni Coö est, subscribente experientia, adstipulante cura; maximè si petechiæ aut eo dissipantur, aut minores

res



res fiunt. Quare Columbæ illud, Sudores non iuvantes in hoc morbo adparere, quum ijs vires prostratæ fuerint, de principio & augmēto intelligendum est. Vrinæ copiosæ, aliis coloratæ cum sedi- *In medio*  
mento, quales & mihi fuere, licet multū *Ventre.*  
sudarim, sed tamen non ita madui per totum, vt hoc anno M. DC. XXIII. in nosocomio maduerunt: qui tamen etiam satis copiosè minxerunt. Alijs vrinæ sūt pingues, lutaceæ, pultaceæ, foetidæ ac malè olentes: vidi & hoc anno tales circa principium status in quodam viro, nigricantes etiam, cui maculæ multæ puniceæ, & rubræ saturi coloris fuerunt: non tamen, malè cessit morbus; quibusdam planè continentur, & id malè.

Alius alijs spontè copiosèq; fluit, vbi biliosa, foetida cum vermibus deiciuntur, vnde fit morbi aliqualis alleviatio; at quæ extremè foetent, vt militibus anni M. DC. XXI. accidit, aut pingua sunt, seu oleaginosa, vt in fluxu colliquatiuo, malè cedit. Hos enim omnes alius sustulit, qui talia egressere. Nec mirum in militibus, quibus saburra ingens pessimorū humorū, quos frigus externum putrefecit, ac inflammavit, contagium fouit, & ad me vsq;



vsq; propagauit. Venerunt ex castris ba-  
 uaricis ad nos, olim ciues, aut inquilini.  
 At annis præcedentibus, in nostratibus  
 qui lautius vixere, & pro more nostrorū  
 Augustanorum carnibus vescerantur, &  
 aliquo modo delicatius coctis fereulis mi-  
 nimè obfuit etiam insciè si in die bis vel  
 ter lectum commaculauerint. Mihi hoc  
 tempore aluus fuit siccior. Placet subiū-  
 gere Columbæ obseruationem: Omnes  
 ferè, ait, quicunq; euaserealui fluore fue-  
 rūt iudicati. Nos obseruauim⁹ suū mor-  
 bi vigore sine noxa, tēda secessisse fusa à  
 calore sentina illa in primæ coctionis in-  
 strumentis inhærens. Vermes deiciuntur  
 in febribus malignis etiā criticè, vt videre  
 est apud Hipp. 4. Epid. 23. vbi ait ferinos  
 fuisse in iudicationibus. Ferinum a. teste  
 Valesio significat bestiolas seu lūbricos:  
 vidi in maligna pleuritide deici, à qua de-  
 iectione tussis & expuitio cruenta desie-  
 runt, vna cum dolore pūctorio lateris,  
 cuius rei etiam meminit Quercetanus.  
 Quibus denique aluus adstrictior fuit, il-  
 lis bilis aut aliò rapta fuit, aut morb⁹ suc-  
 cessit alius, aut aluus prius, vt mihi,  
 copiosior fluxit.

DECLI-



DECLINATIO.

**I**nclinari solet morbus, nono, vndecimo, decimo octauo, interdum vicesimo die, aut etiam vltcrius; ita vt unus alio citius aut pereat aut conualeſcat. Imò ipſe morbus pro annorum aut anni partium diuerſa conſtitutione, modò ſalubrior, modò periculoſior, aut magis lethalis fuit. Anno enim M. DC. X. qui ann<sup>9</sup> etiam Martius fuit, caſtramentauerunt in Sueuia minus felic, cui ſterile ſolum & ſeræ hyemes communes, milites variarum nationum; apud quos morbus hic primordia iecit. Et tum plures mortui ſunt, pauciores euaſere. In Xenodochio quod Hoſpitale S. Spiritus dicitur, paucis menſibus ſupra centum ſenes mortui ſunt: in ciuitate paſſim lautioris fortunæ, & quos robuſtiſſimos crederes, viuentes delicatè, inſeruientes gulæ, ganeæuè; puerperæ itè, ac prægnantes abortientes periére. Gallis vnde hæc febris Trouſſe galant, vt Foreſtus habet, dicebatur. Anno MDCVII. & VIII. peſtis noſtram urbem depopulata eſt, quam nono febris huius malignæ aliquot ſemina quamuis mitiora ſecuta ſunt. Videbantur peſtis reliquæ; quò



quò n. propior pesti ratione temporis  
fuit, eò perniciēs maior erat. In vere ta-  
men mense martio & aprili anni M. DC.  
XII. grauius sauit, quàm in aestate, plu-  
resq; mortui sunt. Sic in fine hyemis &  
pricipio veris plures extincti quàm in aesta-  
te sunt, año nimirũ M. DC. XV. Certè ro-  
to illo quinquenno hyeme febris hæc ma-  
gis grallabatur & sauius quàm in aesta-  
te, quæ semper salubrior fuit. Ut su-  
periori Scholio patet. His annis qui-  
bus Mars furit vix à nostris tectis abscef-  
sit, & quum famis sævum sit ac atrox  
dominium hoc anno, M. DC. XXIII.  
pauperioribus bellum indixit, totas fa-  
milias invadens, prosternens, corpora  
commaculans, quæ in hyeme & vere ac-  
cidere, in aestate causi hæ puræ sunt seu  
sine maculis, quatinus non absque ma-  
lignitate: Diuitum verò ædes à longin-  
quo intuens, fortè quod illorum Api-  
tio vires conciso sunt. Furit autem  
mars in Germania jam quinquennio, &  
hæc Erynnis febris maligna, quæ primò  
milites insectabatur, qui eam suis hospi-  
tibus pro manibus reliquere, & hi mor-  
tui sunt quasi omnes, etiamsi essent ru-  
stici robustissimi quod factum Anno  
MDCXX.

*pauciores  
mortui sunt  
in aestate  
quàm hye-  
me & vere.  
3. aph. 5.*



*MEDICIN. DECAS I.* 49

MDCXX. milites tamen pauci fuerunt mortui. E pagis in ciuitates repfit, in quibus iam toto hoc quadriennio serpsit, minus tamen atrociter, vt ante decennium; nec ita nobiles adgressa est, vt tum. Finitur porrò varijs modis, Sudore, diarrhæa, hæmorrhagia, sputo etiam multo crebro, fastidioso, fœtido, quod & mihi accidit; scabie extremorum, quæ & mihi adfuit. Tussis principium & finis huius morbi, in illo sicca, crebra, aut cum minori sputo, in hoc humida; qua quidem ægri terrentur, sed vini potus optimus eius corrector est.

Grassatur porrò in plures & contagione fertur. Solent & alia accidentia huic morbo jungi, quæ enarrare & tempus & malitia morbi prohibent, Symptomata grauiora, aut mitiora, pauciora aut copiosiora, pro adfectus Natura aut dispositione laborantium, partevè anni ac constitutione adparere, quæ calamo omnia exprimi vix possibile.

D

SCHO-



## SCHOLION.

MUltis jam annis afflixit ciues nostros, proximosq; villicos hic morbus epidemicus, qui plurimos neci tradidit, quovis vertumno mutabilior, varias larvas induens, hanc modò, modò illam faciem formamvè mentiens. Quod & Crato magnus ille Cæsarum Medicus affirmat, qui ex triginta annorum observatione hausit, nullo anno iisdem recurrisset symptomatibus. Typum itaq; me dedisse, mirabitur is, qui inconstantium, nullam certam Idæam esse novit. Delineationem verò sciat, non perfectam ac accuratam me depinxisse Figuram; sagaciora ut excitarem ingenia. Essentiam eius superiori scholio ex Hippocrate me produxisse puto, ubi Febris Causodes dicitur, non tamen ita exquisita, ut 4. lib. acut. ex bile fieri scribitur: & lib. de Affection. & 1. ac. 2. de Morb. ubi & lib. 1. quædam ex pituita dicitur fieri; sed talis quæ ex pituita & cholera mistis ac putrefactis accenditur, qualis hyberna est, de qua Langius 4. lib. Epist. 1. Rondoletio Causos est, sed talis quæ ex melancholico putrescente sanguine fit, cum quartanæ continuæ

*Qualis febri.*



nuæ adsimilari possit, & tumores, qui in  
 istis febribus adparent, vt carbunculi,  
 stigmata nigra, atræ bilis soboles, edo-  
 cent. At talis Causos non est nostra fe-  
 bris, quæ his malignitatibus ob adustos  
 humores fatigatur. Et licet plures huius  
 causi faciat species; vnam, quæ fit à bile  
 putrescente circa ventriculum & pulmo-  
 nes, cui contagionis labes iuncta est, &  
 cum sputo sanguinis inchoat, vt Guido-  
 nis: alteram esse magis exquisitam, quæ  
 terminatur tertia vel quarta, tamen hæc  
 de nostra Causo dici non possunt.  
 Crato & Roboretus referunt ad synochā *Lib. 2. cō-*  
 putridam, & hic accedere ad Naturam *fil. 18. lib. 5.*  
 tertianæ continuæ putat. Gerardus Co- *consil. 30.*  
 lumba, tertianæ duplicis naturam habere; *Cap. 5.*  
 περὶ μολῶδου Oberndorfferus, Crato item *Tract. de*  
 ac Rulandus. Fracastorius 2. Cont. 6. Fe- *Feb. petic.*  
 brem vocat malignam. Quem sequuntur *de Feb.*  
 quasi omnes, & cum eo Febrem conti- *Vng. c. 1.*  
 nuam malignam contagiosam dicunt. *2. Epist. 4.*  
 Quamuis Saxonia contagiosum esse ne-  
 get, sed saltim Epidemicam. Lib. illo qui  
 inscribitur de usu phœnig: &c. Hybernā *Quare hy-*  
 verò ideò cum Langio citato loco cau- *berna.*  
 sum dico, quia vt superiori Scholio assi-  
 gnavi, eam exacerbari hyeme magis vidi,  
 D 2 & sym-



& symptomata calamitosa magis dedisse  
quàm æstate. Cuius rei causam vix repe-  
rio aliam, quàm eam quæ ab Hippocrate  
lib. 3. f. 3. par. 5. assignatur: vbi ait: cœ-  
perunt Causi ante ver, & phrenetica post-  
quam fiebant frigora &c. quod ait factū  
fuisse ob autumnum austrinum humidū  
& mollem, part. 2. l. c. Nobis sanè Augu-

*Autumnus* stæ, nubilosus, nebulosus; humidus, mol-  
*Augustus* lisq; autumnus vt plurimum est circa No-  
*nis qualis.* uembrem Etsi protecta alpibus ab austro

*Augusta*  
*et si habe-*  
*at ad ven-*  
*tos.*

*Virtus Au-*  
*gustanorū.*

& aquilone vrbs nostra videatur; attamen collaterales hi venti, Zephyro auster, & Euro boreas, juncti urbem nostram perflant, hoc itaq; flante serenitas & in hyeme etiam frigus, illo pluuiæ nubes, nebulæ accidunt. Infestatur tamen sæpius Zephyro humido & nobis pluuioso vento, qui austrinam constitutionem inducens in autumno plures pituitosos gignit humores; Cum verò nostrates car-  
nibus delectentur, & butyro condiant cibos reliquos, colligent biliosa multa, quæ mixta pituitæ salsos causabunt humores. Qui à frigore, quod nobis longum seu diuturnum, & in vere etiam frequens seras hyemes vocat Hippocrates, id est, quæ circa æquinodium sunt, quales hi  
anni



anni plures habuere, condensatus putrescit, accenditur & has febres causet. Pauperibus verò & quibus fortuna minus æqua ideò frequentior est, quia eorum diæta falsos gignit humores, hinc ipsis scabies, vitiligo frequens: Aëre fruuntur udo, subterraneo, in specub<sup>9</sup> seu cameris subterraneis, textores, quorum maxima est pars ciuium. Cibus ipsis suilla copiosa, lardum salsum, bubula, panis secalinus, multum fermentatus; brassica muria seu sale condita concisa frequens seu quotidiana; Ceruisia albà minus defœcata, quæ omnia crassos & falsos succos gignunt, ac ob cereuisiam & sale metiam biliosos: qui ob frigus externum condensans cutem prohibentur, ac putrent, hinc causus, qui pro analogia putredinis & motu humoris ad loca corporis, symptomata profert varia. Etsi enim cum *Invasionis initium, Horror.* horrore ut plurimum soleat inchoare, cuius etiam Hippocrates meminit in Textu citato, ut solens est omnibus synochis, & illis febribus acutis, in quibus aut acres humores moventur ad partes sensibiles, aut fluxiones à capite descendunt vagantes, ut habet Valesius in commento ad textum hunc: tamen anno M. DC. XX. *Vertigo.*

D 3 cum



cum bavaricus exercitus vrbi nostræ vicinus esset, in pagis milites degentes cum vertigine quadam inuasit, non illa, qua in gyrum aguntur, sed quæ retro agebat ægros, vt gambarorum motus est, id quæ vesperi aliquot diebus fiebat, ante decubitus. Sic in Octobri eiusdem, gregarius miles è castris ante Pilsam rediens, in nosocomio nostro retulit, morbum castrensem à vertigine incipere, vnde ægri concidant & moriantur vt plurimum tertio. Huic, mihi hæc tum narraret, vertigo superuenit, & tertia die mors. In Ianuarij exordio sequentis anni, in quodam puero etiam vertiginem in principio morbi observavi, cuius finis lætus fuit. Diuinus noster Senex huius Symptomatis facit mentionem 4. Acutorum, scribens: Vertigines quibusdam à principio venire, cum pulsu capitis, & vrinis tenuibus. Nec mirum, indomita adhuc materia, quæ instar musti fermentat & *μιάσματα* ac vapores fuligines vè ad caput ablegat, quæ spiritus animales in capite conturbant & in gyrum agunt; & quia sanguis arteriosus primariò peccare videtur, has pulsationes in arteriis causabit, & in plexu reticulari spirituum in gyrum rotationes.

Dolor



Dolor porrò capitis nostros ideò magis *Dolor.*  
 exacerbavit, quia temperamentum ha-  
 bent biliosum, aut vñ sunt diætã falsa,  
 vnde caput fuligine acri repletum fuit,  
 quam austruinæ humiditas non tempera-  
 bat, quod maximè accidit siccis tempo-  
 ribus, & hi sunt illi quos Hippocrates lo-  
 co citato, vigiles fuisse cum doloribus di-  
 xit. Illis autem, quibus caput simul ex-  
 terno humido repletum fuit, aut quorũ *Coma.*  
 temperamentum pituitosum, coma ac- *3. aph. s.*  
 cessit, sed non admodum somnolentum,  
 vt in textu citato etiam meminit Hippo-  
 crates, & hi de capitis grauedine conque-  
 sti sunt. Quibus delirium accessit, ex so-  
 mno fiebat & cum expergiscerentur, in-  
 telligebant omnia, quæ etiam veneran-  
 dissimus Cœus noster lib. 2. Epid. s. 3. p. 2.  
 memorauit. Nunquam enim phrenetici  
 insaniuerunt, sicut in cæteris vsu venire  
 solet, sed in somnum grauiorem inclina-  
 runt, idem vt Senex lib. Epid. 3. s. 3. p. 6.  
 habet. Phrenesin enim veram in hoc mor- *Phrenesis.*  
 bo rarissimè me vidisse memini; para-  
 phrenesin sæpissimè: non enim magno-  
 pere delirabant, sed phreneticis similia  
 fiebant, id est, proferebant verba fabu-  
 lantibus similia; vt vtat Senis nostri ver-  
 bis.



bis. Prouenit hoc ob motum serosi hu-  
 moris mixti heterogeniis in caput. Hic  
 enim sua humida natura caput adgrauat,  
 & quia bilis mixta acris fit, & ob maligni-  
 tatem ferox, vnde comixti hi humores  
 coma non somnolentum gignat, vt & a-  
 pud citatum senem lib. 3. sect 3. p. 6. vi-  
 dere est. Gravis auditus subsequitur hæc  
 comata, qui & post morbum durat diu.  
 Cuius etiam fit mentio lib. epid. 2. s. 3. p.  
 3. Adpetitum prostratum senex no-  
 ster sub fastidiosarum febrium nomine  
 describit 3. Epid. s. 3. p. 6. Quamvis Va-  
 lesius in Comento ad paragraphum no-  
 num huius sectionis scribat, Hippocra-  
 tem per febres fastidiosas intelligere ma-  
 lignas, quia magnum fastidium vnum,  
 quoddam accidens est eorum, quæ maxi-  
 mè possunt significare morbi malignita-  
 tem. Foësi tamen interpretatio docet pa-  
 ragrapho 6. citati libri fastidiosas febres  
 nil aliud esse quàm stomachi fastidium,  
 quod ex octauo paragrapho clarum, vbi  
 Hippocrates, fastidiosi omnes (vel vt Foë-  
 sius, cibos omnes auersabantur,) fiebant,  
 in quos vbi vbi ego incidi. Ad quem pa-  
 ragraphum Valésius notat, id fieri ob ma-  
 gnum casum facultatum. Vomitus ra-  
 rior,

*Ob auditio*  
*s. aph. 5.*

*anorexia.*

*Vomitus.*



rior, nisi in admodum biliosis, quamuis  
 quosdam viderim, qui & syrupos alterā-  
 tes & alexipharmaca reiecerunt, quibus  
 subueni clysmate. In typo vrinarum va- *Prima.*  
 riationem & inconstantiam dedimus,  
 quas etiam Hippocrates delineauit 2. lib.  
 Epid. 3. part. 2. vbi scribit, in causa de aesti-  
 ua fuisse tenues vrinas, modicas plurimis  
 alioquin non decolores. 3. Epid. 3. Vri-  
 nas multas, tenues, neq; iudicatorium,  
 neque vtile quicquam habentes, & paulo  
 post: Vrinæ multæ, quæ exhibant, non  
 iuxta potum, qui offerebatur, sed mul-  
 tum superantes. Multa autem malitia erat  
 vrinarum exeuntium, neque enim crassi-  
 tiem, neque concoctiones, neque expur-  
 gationes vtilis habebant. In multis enim  
 purgationes per vrinas vtilis fieri bo-  
 num. Et sanè typus huius febris quales  
 exierint vrinæ nihil scilicet aut parum si-  
 gnificantes, sed tenues, sine coctione, aut  
 sanorum similes docet. Sic malitiam vri-  
 narum dabit Status & Augmentum mor-  
 bi, vbi etiam de copia vrinarum satis lu-  
 culenter. Harmoniam igitur nostræ fe-  
 bris Causicum Hippocratis manifestam  
 cernimus. Sic Alui accidentia si conside- *Alui.*  
 ramus, & illa Hippocrates habet: alijs  
 D. 5 enim



enim adstricta fuit, aliis fluida. Vnde admodum sanctè Hippocrates jubet obseruare, 4. de vict. ratione in morbis acutis, an Caulos ventre sicco aut humido inuadat. Siccum adpellat, si vetus stercus non subierit, aut cibo turget proximo. Humidum fluidumq; aluis turbatas deiectionibus crudis, tenuibus, multis vocat.

“ 3. Epid. 3. & ait, deiectiones esse aquosas,  
 “ non biliosas, cum multa spuma 2. Epid. 3. quæ vt plurimum sustulerunt. Nam vt ad 4. Acutorum Valesius annotat, à principio ac continenter fundi venenosorum excrementorum est, præcipuè si notæ aliæ graues accedunt, vt languores, nullæ cōferentiæ & qualitates malignæ eorum, quæ euacuantur, quæ Hippocrates in sequentibus adpellat colliquatiua, & nigra, cum symptomatibus grauibus, qualia sunt delirium, ablatio floccorum, responsio pigra, narium scalptio, extremorum frigus. Ibid. Scribit tamen in Epidemiis Melandro conduxisse quod venter, circa principia tenuia reddiderit, & iudicatum fuisse absq; horrore. 4. lib. p. 67.

*Respiratio* Respiratio difficilis in augmento etiam innuente Hipp. 2. Epid. 3. vbi, Spiritus sublimēs non quidem valdè, est. At quanta sub-



ta sublimitas fuerit spiritus ante petechiarum eruptiones in me expertus scribo, idque adstantes Medici mihi confirmabunt, obseruauit id etiam in aliis; unde illud quod de febribus anxiosis scribit insequentibus Hippocrates huic nostræ febri accommodaui. Spiritus sanè sublimis, id est, in thorace superno edocet in præcordiis æstum, qui si non admodum vehemens, signum est virtutem nihil pati supra vires. Quod si anxiosus, & virtutem luctari cum maligno. & humores exagitari, moueriq; circa viscera significat, qui cum maligni sint, lædent ea; quibus secretis fieri spiritum faciliorem. De maculis superiori scholio satis multa. *Sitis.* porro aliis multa, quamuis rariùs, aliis pauca, unde & Hippocrates 3. Epid. f. 3. non valdè siticulosos dixit, & similia phreneticis qui siti carebant accidisse, nec mirū mens ægra dolores negligit: quamuis & catharrus, qui sæpiùs præsens satis humectat fauces. Linguae vitium, quod *Pruna.* prunam vocant etiam apud Hippocratem est, vbi lib. 7. p. 36. Linguam dicit veluti causi, siccam, asperam, pallidam, quam & peripneumoniacam eod. lib. p. 6. vocat, quam dicit esse semicandidam, semipal-



mi pallidam. Eodem lib. p. 38. Siccam inarticulatam, asperam cum efflorescente pallore, id est, ut loquitur parte 37. subalbidam, nominat. Qui color ob emorientem etiam calorem fieri solet, estq; deterior quam cum est aperte alba. Qualem colorem subalbidum seu subpallidum nostrates die Weißbreunin vocant; quam Mindererus noster in Medicina sua militari sic describit. Prunellâ albâ fauces, guttur gurgulio, lentore albo obducuntur ac tenaci vna cum glandulis tonsillarum, ita ut vix instrumentis possit auferri. Lingua ac si fermento investita esset, fauces subalbidæ exiccatae ac si ignis excandescencia exussisset: muco albo incrustatus gurgulio, tenaci & lento, ut corallo referat albos; amygdalæ similes corio exiccato, quibus loquela impeditur, lingua fit grauis, faucibus adhærens, qui lentor dum dentes occupat liuescit, 4. aph. 53. Et hæc prunella eandem habet causam quam peripneumoniaca lingua, nimirum humorem abundantem & calorem exiccantem. Licuit tamen sæpè videre sine abundanti tali humore lento, palatum, & linguam sicca & subalbida, sed tales vicini morti fuerunt. Prunellam nigram,

Si in codice



nigram, in qua lingua fusca, nigra, scabra, arida fit, duplicem nostrates faciunt, vnam vocant simplicem, alteram cardiacam, vulgò *Nersbreinin*. Simplex est cū omnia quæ in faucib<sup>9</sup> sunt phlogosi quasi accensa rubent, quod à fuliginibus accensis inferius & sublimatis prouenit: quod si ea diutius durat, fuscedo sequitur & ariditas, hanc nigredo & scabrities, quæ si ad orificium ventriculi descendit, aut ab eo ascendit quod Græcis *καρδια* dicitur, nomen habet Prunellæ Cardiacæ. Hippocrates lib. 7. epid. p. 18. huius prunellæ meminit, tum filii Balis linguam prauam subrubram à principio scribit, & in fine peripneumoniacam fuisse. Lib. 4. acutorum, & lib. 1. & 2. de Morbis, libro Adfectionum & in lib. de Crisibus manifestius huius prunellæ mentionem facit, dum scribit, Linguam, in his febribus, primò pallidam esse, postea nigrescere. Fit verò talis, vt docet lib. 6. epidem. sect. 5. p. 13. nimirum nigra à nigra bile; arida à fuliginosa exustione, quæ posterior ratio in Causa nostra arridet, priorem vix admitto, quum & idem in acut. 4. idem velit, vnde & siccitatem & adspredinem adjunxit, quæ præsentem humore absunt.

Sudor



*Sudor.*

*Sudor no-  
stratibus  
ideo pro-  
desse vide-  
tur, quia  
externo  
frigore  
multa ex-  
crementa  
intra cu-  
tem coar-  
ctantur ac  
cohibentur,  
qua in su-  
dore laxa-  
tis poris  
cutis diffi-  
pantur.*

Sudor in hac febre in statu & augmento accedit, tum ob Naturæ luctam tum ob exhibita alexicaca, quibus & venenum à corde profligatur & materia peccans ad cutim mouetur. Siccam enim & asperam cutim pro malo habent augurio; quamvis in quibusdam in principio morbi talis obseruetur. Nostratium consuetudo hæc est, vt ad sudandum in quouis malo se accommodent, sudant mulieres in puerperio spontè & coactè; viri ob leues horribilationes, & languores, tecti & cooperti in lecto. Cum enim nobis frequens sit phlogosis illa, quam nos Gesenget/alii Rottlauff dicunt, ideo quicquid horrorem, aut languorem dat, phlogosis esse sobolem, quam sudore profligant, putant. Multum sudasse 3. Epid. 3. Hippocrates scribit illos qui Causode sua laborarunt, Et 2. Epid. 3. p. 3. vbi & purpuream febrem depingit, ait sudores superuenisse ægris cum inciperet pluere in æstate, & quidem statim in principio, non maligno modo, (ex quo patet in principio si sudor venerit non esse inutilem, sed ad eos non esse cogendos ægros) id est, iuvantes, quibusdam iudicationes cum sudore factas esse, quod & nostratibus ferè omni-



re omnibus accidit. Sudatorias porro fieri febres 2. Epid. 3. p. 2. si rorauerit, idq; statim in principio: sine sudore esse in ardoribus & siccitatibus. At & sicco & humido aere nostri sudarunt: forte ob conclaue clausum, quod Hypocausta nostri vocant. Hamorrhagia quæ in statu sine periculo est, rarius videtur, ut & in Causode Hippocratis in Perintho, & 3. Epid. 3. sanguinem non bene fluxisse scribit. Sanguinis sane fluxus in augmento maxime periculosus est, quo vis fiat ex loco; in primis menstruus siue fluat ante tempus debitum, seu in consueto, aut largius. Quod videtur etiam innuere D. Senex in annexis Causodi in Perintho, ubi muliebria adparentia in febribus anxiosis, laborem facere, ait; aut quibus primo demum accedunt, cuius exemplum in pistoris cuiusdam filia vidi; aut quibus antea, vel non rite vel parce fluxerint. Certè menstrua euacuatio mulierum in principio, aut augmento, tempore non solenti, semper mali fuit ominis. Vermium prouentus in his febribus non mirum. Præterito Majo in Nosocomio nostro cacochymicus inflatus post purgationes, à proximo accumbente hac febre infectus.

Hamorrhagia.

Menstrua fluentia in augmento cum petechiis, & extremorum frigore hoc anno vidè sine noxa.

1623. Vermes.

infe-



64 OBSERVATIONVM

infectus vermem teretem longum per inferiora deiecit, & per superiora parvum, tenuem. Si in autumnno fuisset, illo Hippocratis adscripsissem, in autumnno Causos esse magis ferinas lib. 2. epid. 1. p. 3. de quibus etiam lib. 4. p. 23. Vbi ferinas febres in principio eius partis explicat, dum scribit, Eumenis vxorem autumnno vomuisse bilem nigram & lumbricum in febre horrida. Sed in cacochymicis pruni tempore eiici lumbricos, haud mirum. Quæ de Symptomatibus nostræ Causi malignæ, vt ea cum Doctrina Hippocratica consentiunt, pro natura Scholii breviter annotare licuit, de petechiis superioris satis. Ex quibus clarum, hanc febrem & Hippocrati notam fuisse, haud itaque novam esse.

*Causa febrilis.*

Causam superiori scholio Ichorem seu serum non simplex, sed multis heterogeneis permixtum esse diximus, vt varia illa symptomata edocent; quod putrescendo malignitatem acquisiuit. Heterogenea autem illa, sunt humores tum excrementitii, vtraq; bilis, pituita, tum sanguis ipse, qui in petechiis comparitur, vt abscessus illi in cute, maculæ scilicet rubræ  
osten-



ostendunt. Vasa magna locus sunt in quo  
serum hoc hæret infectum; ut plurimum  
arteriæ, in quibus & tenuior sanguis &  
serum copiosum est, quæq; cordi conti-  
nuatæ sunt, vnde & Cor continuò affli-  
gitur. Cumq; contagione serpat etiam  
ad alios morbus hic, seminarium habe-  
bit, cuius origo à tali putredine, in qua  
quædam particulæ in finem & coënum  
abeunt, quædam tamen novam formam  
induunt, novumq; corpus generatum  
asciscunt; & hæc est illa putredo, quæ  
*καλὰ μίση* dicitur; quâ insecta, quavè  
alia producuntur à Cœlo patre coope-  
rante, quem nos calorem æthereum pla-  
sticam in se habens vim haud ineptè di-  
cere possumus; qui pro ut materiæ ana-  
logiam reperit, effectus dat: proque in-  
strumento aëris utitur mutatione, ab  
influentia Luminum cœlestium, vel  
concurrentium, vel oppositorum,  
oppugnatorum, splendentium, ob-  
scuratorum causata. Seminarium ita *Semina-  
rium.*  
generatum in hoc morbo, euaporatio-  
ne in aërem deponitur, quo ad loca spi-  
ritus vehitur, quæ si apta ad inficien-  
dum reperit, coinquinat, ac hos mor-  
bos gignit. Diæta præparantur humores,  
E vt



*Status an-  
norum  
quales.*

vt sint huius mali apiores fomites. Status itaque horum annorum, in quibus hic morbus nos adflixit, non semper ita austerinus, vt ille in Perintho & Cranone Hippocratis fuit. At autumnus vt plurimum nobis vmbrosus, nubilosus, cum aquarum multitudine, hyemes molles, niuibz frequentes, quamuis hoc anno sicca fuerit, cum multo gelu & niue, vt & præterita, post conuersiones Solis, à qua iam aliquot annis demum niues solent cadere, frigus exacerbari. Seræ etiam nobis fuerunt, maximè post æquinoctium, veluti hoc anno. Ver in Aprile pluviosum est; Et hæc communis constitutio annorum horum fuit.

*Prognosis.*

Æstates ante canem aquosæ sæpius, sub cane calores magni. Quæ constitutiones horum annorum etsi fuerint frequentes nō tamē hæc febres maximè maculosæ, marte profligato frequentes fuere. Ante sexennium nisi fallor, Quartanæ Epidemicæ & scorbuticæ passionēs in nostra vrbe aliàs insolentes, adparebant. Quæ de causis. Prenomio porrò acutorū morborū cum fida nulla sit; vt ad earū notitiā perueniamus, illud Hippocratis 4 Acutorum obseruemus; quo iubet primū cōsiderare diem



MEDICIN. DECAS I. 67

diem quo morbo<sup>9</sup> incepit, qui est, ut communis fert opinio, ille in quo debilitas & latio notatu digna adsunt, ut verè ager dici possit. Quod Medicus qui rarò ad est principio ex sola relatione habere potest. Deinde consideret occasionem seu causam procatharticam: tertio Symptomata; ex quibus magnitudo morbi, & virtutis robur patent. Enodant & facies ægri &urrectio è lecto robur virtutis. Faciem verò comparat Hippocrates cum diebus morbi, & Symptomatibus, quæ sunt inedia, peruigilium, turbatio alui. Nam corruptela ex his faciei vna nocte potest corrigi. Notas corruptelæ faciei has ponit: oculi concaui, nares acutæ, tempora collapsa, aures frigida contra-  
Facies ægri.  
Facies Hippocratica.  
 stæq; , cutis dura, color pallidus aut niger. Si palpebræ, aut labrum, nasus vé-  
 luescunt, mortis propinquæ signum sunt, Coac. prænot. f. 2. aph. 212. Est & vultus tetricus & superciliosus, quamvis bene coloratus, in hoc morbo malus. Cum mentis alienationem indicet ibid. 213. Surrectio.  
 urrectio alterum virium signum, si sit  
 um animi deliquio, aut mala respiratio-  
 e, in principio delirium, in statu pericu-  
 um significat, semper prostratas vires,  
 E 2  
 .4. acut.



*Morbi ex-  
acerbatio.*

4. acut. Morbum autem, quum inter in-  
constantes sit, suumq; typum non ad-  
modum strictè obseruet, ex exacerbatio-  
ne iubet obseruare an quotidie, vel ter-  
tio, vel quarto die exacerbetur, & pro  
motu hoc fieri posse prenotationem docet.  
Quamuis sit infida, cū & remissio mor-  
bi maximè sine causâ seu iudicio tuta non  
sit, cum & hi adhuc sub mortis versentur  
periculo. Occasionem seu causam pro-  
catharticam præterit, solum tempus an-  
ni considerat; & secundum illud metitur  
exacerbationem caloris, & symptomatū  
motū, utpote fluxum repentinum ex na-  
ribus: hic enim à causâ externa promo-  
tus copiosus & vber, malus est. Sic si  
Causos in æstate ad exquisitam magis ac-  
cedit minus periculosa est, quàm qui hy-  
berno tempore talis est, id est, si est cum  
aspera lingua & animi deliquio. Ut vide-  
re est 4. acutorum. Symptomata por-  
rò quæ obseruanda sunt, Dolor capitis  
& eius grauedo, vigiliæ, vertigo, deliria,  
coma: Hypochondriorum aut dolor  
aut tumor, repletio ventriculi. In thora-  
ce dolor pungens, tollerantia spiritus. In  
ventre tormen, exeuntia, quorum ponit  
duo extrema: nigra, quæ sunt mortis, sa-  
norum

*id hoc an-  
no dextrè  
obseruare  
iussit.*

*Sympto-  
mata mor-  
bi.*



norum similima, quæ infida signa sunt, nisi per dies omnes adpareant. Exacerbatio symptomatum ratione dierum sic observatur, quinta die terribilia supervenientia seu calamitosa, ut sunt diarrhæa subito superueniens cum animi deliquio: hoc enim conferentiæ signum esse deberet; quod prostrata negant vires; Aphonia item, conuulsio, singultus, sudor sub naso & mento, circa frontem & ceruicem ab occipitio; malum & lethale. Et licet hæc quouis die supervenientia mala sint, tamen in die impari, seu decretorio pessima erunt. Sic decimo quarto die, qui & nostri morbi decretorius est, si terribile accidit, ut aphonia morbi significat productionem. Quartus dies, qui indicatorius est, delirium significabit, si co-perturbatam locutionem æger proferat, cum deiectione biliosa & humida: & quæ in illo proueniunt dabunt prognostica firma. Quæ ibi D. Senex Cous in acutis observare jubet, quo etiam attentum lectorem ablego, vnum monendo, Singultum, quem ille pessimum prognosticatorem in acutis dicit, non semper esse lethalem; nam interdum etiam sudoribus superuenientibus decretoriis, aut somno



æquali, aut vrinis crassis solui sine noxa. Volui calamitosa saltem adsignare symptomata, vt iis cognitis prænotio fieri possit facilior; cognito enim curuo rectū facile patebit. Quæ desiderantur, ex

*CURA.* Coācis petenda sunt. Cura huius febris cum iam in præcedentibus quædam attigerimus, & in sequentibus plura tractaturi simus, paucis, vt à nostris Augustanis instituitur, adsignabo. Medici igitur nostrates instituentes febris huius curam, respiciunt Morbum cum suis symptomatibus, ac causam, & vitale robur. Morbus est maligna febris, ab ichore putredine, & à mēp corrupto, & malignitatem acquisito, progenita; vitali robori eiusque spiritibus maximè infesta, quod subita virium prostratio & debilitas enodant. Tā potēte igitur hoste viso, qui arcu vite & eius insidiatur spiritibus, nostri Medici vocati, primum tempus inuasionis morbiue considerant, vires examinant, symptomata perpendunt. Cernentes in abdomine remoras, quæ intestinis inclusa, illud Hippocratis ruminant lib. Adfectio- num, Quod si cum febris detineat, neq;  
 „ per inferiora, neq; superiora purgantur,  
 „ totumq; corpus laboret, tertio vel quar-  
 to



MEDICIN. DE CASI. 71

to die leui medicamento, vel potione per  
 inferiora purgandum &c. Et alium sub-  
 ducunt in principio clystere vel glande; 4. *Acus.*  
 quamuis pharmacavix tribuant, nisi vrine  
 in principio, aut nebulosa, aut crassa  
 sint; vetus stercus non subierit, aut gra-  
 vitas ad lumbos deuenerit, aut flatus gra-  
 uolentos prodierint, aut venter mur-  
 murauerit, vt D. Senex edocet. Cum *An pur-*  
 verò venter Germanos sepius iugulet, ob *gandum.*  
 sentinam ibi latitantem, in principio le-  
 nitiaua pharmaca & benigna non respui-  
 mus. Secundum illud D. Senis, si ignis  
 corripit, veteri stercore nō subeunte &c.  
 vbi clysteribus aut pharmaco iubet pur-  
 gare communem in intestinis materiā,  
 quæ non indicat selectiue purgantia, quo-  
 rum exhibitionem, si videtur necessaria,  
 demum quarta die esse vult. Vt ibidem  
 videre est. Remoras igitur, veteris ster-  
 coris, vt D. Senis vtar verbis, ideò lenien-  
 tibus remouendas iudico, quia hæc inu-  
 tilia in primis viis hærentia impediunt etiā  
 benè dotata alexipharmaca ac medica-  
 menta, ne quid probè agant, & in transi-  
 tu halitu putrido inquinant, & caloris  
 naturalis vim, ne in actum eos euocet,  
 labascere faciunt. Est autem uobis Ger-  
 E 4 mania



manis voracitas quasi coñata, aut ad-  
 facta, quā nutrices implānt infantib. in-  
 farcientes eos ad vomitum vsq; ; ab incu-  
 nabilis itaq; laxæ ac dilatatæ ventriculi  
 membranæ & intestinorum, vacuæ esse,  
 nolunt; calor naturalis ab externo frigo-  
 re, vt pote nobis longiore alijs nationib⁹,  
 concentratus efficit ventres calidiores,  
 qui plus cibi consumunt & adperunt.  
 Qui etsi corpori alendo quidem destina-  
 tus, multis tamen excrementis abundat,  
 quæ à calore secreta, in cloāca nostra (pax  
 sit phrasi) circa mesereum hærent & ab  
 ipso ventris calore, ac exugentibus vasis  
 proximis, exiceantur, quotidie itaque  
 congesta, nec ex toto vacuata induran-  
 tur, & ab alluente incrustantur ac augen-  
 tur, aucta pariunt morbos. Quæ mihi  
 videtur causa cur vëter etiā non gulosos  
 & bibones Germanos sæpi⁹ tollat. Ad sue-  
 ta nobis lenientia sunt, Cassia, quā ob aci-  
 ditatem Platterus laudat in Causo; nos  
 verò, quia facilè in flatus abit, & ventricu-  
 lum diffendit, rarò eā vtimur. Sic aloë aut  
 hiera picra, non est in vsu, ob calorem,  
 cum purgantia febris naturæ magis de-  
 beant esse conuenientia. Itaque nos so-  
 lemus, Mel, aut Syrupum laxatiuum ro-  
 sarum,

*Lenientia*



farum, cum Syrupo de Rhabarbaro exhibere: item pruna laxatiua, aut brodium cybebarum laxatiuum, aut passularum. Addentes quamuis rarissimè tripheram, persicam. Placent magis clysteres, *clyster* *adplicare* que infundimus sapiùs (tertio quoq; die lib. adfectionū adplicare iubet Hippocrates) addētes frigida potētia talia, nō actu. Insolens olim eorum vsus apud nos erat, nunc familiaris & frequens. Quū in debili etiā corpore ex hæmorrhagia aut phlebotomia, tertio quouis die exhiberi possit, non saltim vt euacuet, sed etiam vt alteret, vnde refrigerantia suadet D. Senex, *4. Acut.* *Internorū affect.* donec in tuto sit æger. Rariùs itaq; in hoc morbo inter initia medicamentis expurgantibus vtimur: & in declinatione cum præmeditatione docti, 2. aph. 24. Sed de purgatione occasio dicendi erit Scholio ad casum decimum huius decadis.

Venam aperimus rariùs, moniti illo *Phlebotomia.* Hippocratis, ab eo qui curat nullū malum inferatur, sat est, quod morbus facit. Ea enim proh dolor Medicorum est conditio, vt non nisi summa necessitate urgente vocentur, vt animam iam iam efflādam tardent, quare calamitosis Symptomatibus ægri pessundati, vires habent debiles,

E s

biles,



biles, quibus si sanguis subtrahitur, mor-  
bus fit superior, quo vita fugatur. 4. Acu-  
torum. Cum igitur iis, qui hoc tempo-  
re venam secarunt malè cesserit, plurimi  
ob id abominant. Noui enim quosdam,  
1610. patritios, qui annuà phlebotomià, quam  
sibi sani visi admiserunt consueri, incidit-  
se in febrem hanc maculosam & peris-  
1623. se. Nec hoc anno cum in familiam quan-  
dam grassaretur, præseruationis loco fuit  
quin poti⁹ occasione morbo dedit, ut eo  
longior etiam esset, quia vires fractæ sunt  
venæ sectione. An itaq; venæ sectio tam  
necessaria sit, ut quidam sentiunt, quæri  
posset. Phlebotomia est medicum instru-  
mentum, quod à causa morbi per se indi-  
catur, à morbo ipso ex accidenti. Consi-  
derata itaq; materia morbi, Ichorosa erit  
sanguinis substantia primariò verò & suc-  
cessiuè non tam tenuior sanguis inflam-  
matur, sed nonnunquam & crassior pars,  
atq; ipsa sanguinis massa. Hæret hæc ma-  
teria modò in vasis maioribus, & maxi-  
mè arteriis quarum sanguis tenuis est; &  
modò in illis infectio incipit, unde absce-  
dit illa ad cutem, ad glandulas & ad vis-  
cera etiam: modò in venis portæ fit ini-  
tium. Huius igitur malignæ materiæ in  
vasis

*An nosoco-  
mici obser-  
uauerint cu  
quibusdā  
ob aliam  
causam se-  
carem &  
nam: illa  
à proxima  
contagione  
hauerint.*



valis maioribus hærentis subtractio phle-  
 botomiâ est facienda, quam tamen no-  
 strates idè vitant, si in augmento vocan-  
 tur. Vires prostratæ sunt, Bacchus & Api-  
 tius non fuerunt morbi obstetrices, sed  
 anxietas & sollicitudo pepererunt. Extre-  
 ma illa sunt hæc nostra tempora. in qui-  
 bus anxij de victu & sustentatione, dies  
 noctesq; consumimus, cum, diligentia &  
 improbo labore ne ea quidem acquiramus,  
 quæ ad tenellum corpus nostrum,  
 aut familiam alendam sufficiunt. Omnia  
 enim magni veniunt, quibus alimur, &  
 nostra leuia habentur. Præterea belli æ-  
 stus, proximi calamitas, pecuniæ bonæ  
 raritas, consternationem, pauorem, ti-  
 morem iniicit singulis bonis patribus fa-  
 milias. Quæ cum à Medicis perpendun-  
 tur, nō mirum illos fastidire venæ sectio-  
 nem. Cum his prosternantur vires spiri-  
 tus consumantur, laudabiles infecti sint.  
 Siue igitur gula, siue vitiosus cibus, siue  
 paucum alimentum, siue moeror & an-  
 xietas, seu contagiū vitiumq; æris, mor-  
 bum hunc aut parturierit, aut ei occasio-  
 nem dederit, omnibus his inest vis pro-  
 sternendi virtutem vitalem, aut corpus  
 attenuandi, aut cacochymiâ generandi,  
 quæ



quæ omnia prohibent venæ sectionem, utpote noxiam. Quare detrahimus ijs sanguinem, quibus à principio vocati ad- stamus, (hoc autem velox est) & æger plerhoricus, vel quem metus & timor, vinum meracum, cibi ab Apitio conditi aptum ad contagium suscipiendum dispo- fuerunt. Pauperibus at, quibus fames pro pane, cacochymia pro sanguine, fœ- tor in deiectione, deiectio frequens, corp<sup>9</sup> attenuatum, sanguinem detrahere magnè est dementiæ. Et tales Nosocomij nostri curæ subiecti sunt. Hirudines cum fructu in statu adplicavi. Cucurbitulis proficius usus sum in augmento, quum è thorace euacuent, nec vires prosteruant, & fluxi- lem humorem, iam ad cutim per se mo- tum, euacuent. At in hac actione præci- puè respicienda est Virtus vitalis, quæ & prohibet & admittit, prout viget, aut la- bascit, venæ sectionem. Thesaurus enim sanguis est vitæ, frænans malignos & a- cres humores, quo ablato vires strata in hostem assurgere nequeunt, itaq; morb<sup>9</sup>

*Vbi admi-* superior fugat vitam. Secabitur verò ve-  
*nistranda.* na vel brachii, vel manus, vel pedis, pro-  
ut morbus, qui tamen venæ sectionem,  
non indicat, quaten<sup>9</sup> magnus est, ut som-  
niant,



niant, sed quatenus à causa aliqua fouente exacerbatur, augeturue, vt est sanguis fluens, aut influxus putridus ac accensus, ebulliens ac morus, aut causa antecedens, id indicant. Quæ de missione sanguinis.

Sudorem prouocamus, vt casus quati Scholio iam dictum, quia ichorosa substantia putredine quadam in malignitate degenerata est, febremq; hanc accenderit; ideò obuiamus alexipharmacis & talibus, quæ cordi, quod à malignitate, quæ inhæret substantiæ tenui, singulis momentis fatigatur & eius spiritus accendit, ac humiditate opprimit refrigerium roburq; addunt, quæq; hostem propulsant. Qualia sunt Syrupi, scordii simplex & compositus, è succo Limonum, Acetos. citri è semperuiuo compositus, acetosus simplex, de Nymphaea simplex, & compositus, è scorzonera. Et simplicia antidota, vt Terra sigilata Germanica & Lénia, Bolus armena, Lapis bezoar orientalis & occidentalis, Smaragdus præparatus, Lapides pretiosi omnes, Cornu Cerui, monocerotis (ni modò in fabulis maior eius & vtilior, ac pharmacopœorum oculis vsus sit, quàm in Medicina: )  
species



species compositæ cordiales, sunt species  
 Liberantis, Pulvis ruber pannonicus, huic  
 morbo peculiariter dedicatus, species  
 cordiales Alex: Cordiales temperatæ, de  
 hyacintho, de gemmis frigidis, & si peri-  
 culæ sunt immorigeræ aut rebelles, ad-  
 dimus Dialcordium. Magnas verò illas  
 Antidotos Theriaca & Mithradatium,  
 quum in æstate, puerili ætate, principio  
 quartanæ, prohibeantur, ob calorem  
 omittimus, tutiorib fidentes. Coniun-  
 gimus igitur species & simplicia alexica-  
 ca syrupis. & dissoluimus aquis sequen-  
 tibus, Still. carduibenedicti, scordii, Pe-  
 talitidis, Bardanæ compositæ, Stapidianæ  
 primæ, Theriacalis; has tamen duas po-  
 stteriores monitus propria experientia,  
 qui in rebellibus petechiis is vñs sum à  
 Medicis præscriptis; non præscriberem,  
 sensi siquidem ab eis ardorem quendam  
 interiùs; quare non ineptè Crato eas vi-  
 tuperat. 3. Consil. 16. Et his, vt superius  
 schol. 4. fufius dictum, non saltim ad ho-  
 stem propullandum damus, dum ex an-  
 xietate cordis, dispnoetq; intus hostis  
 arcem oppugnans vitæ, colligitur, & ex  
 pruritu in dorso & artubus peticularum  
 exitus suspicatur; sed etiam vt ipsa mali-  
 gnitas



gnitas emendetur, vincatur, corroboretur, muniatur, Spiritus eius firmentur, & à putrida humiditate vindicentur. Et licet sciamus maculas & abscessulos hos rubros, non esse criticos, tamen à nobilioribus & intimis, ad extimas & ignobiliores, ferri malignum, tutius esse pensamus. Erysypelas siquidem, bubo pestilens, anthraxuè non sunt expulsio critica, attamen illorum morus ad extra & procuratur, & expetitur etiam in principio morbi, cum magno & proficuo emolumento. Itaque hæc damus quæ vi alexicaca & propellente vnà sudores mouendo hostem extrudunt, siue cum florecentibus maculis, siue sine illis; ac vi quadam ingenita viscera nobilissima interna muniunt. Sudor autem & mador etsi non primariò indicantur, tamē quia in tenui Ichore malignitas hæret, sine eis hostis vix prodit seu commaculet, siue non. Vitentur ergò omnia quæ hos impediunt, aut reperiunt, vt frigus externum siue aëris, seu nouorum lintheorum, seu mutationis loci letiuè.

Pugnantes itaq; cum hoste hoc, cum adgredimur his machinis, non saltim in  
statu



Quando  
alexiphar-  
maca dā-  
da.

statu, aut augmento, sed statim post pri-  
marū viarū derersionē. Nā citò dare ale-  
xipharmaca, est citò oppugnare maligni-  
tatē, Cor præsto munire, & cōtra hostem  
validum reddere; nec semel tantū exhibe-  
mus ea, at quotidie, donec in tuto æger  
est. Ne subdolus hostis simulans abitum,  
in alto delitescat, & viribus auctis, tanquā  
per cuniculos in aprium veniat. virtu-  
tem vincat & vitam perimat. Damus  
verò rarò simpliciter, sed ob febrilem  
ardorem, ad sociamus refrigerantibus,  
cuius exemplum vnum aut alterum non  
pigebit hīc legi. Et primum Noso-  
comiū nostri Medicamenta, à Magno  
& venerando seni D. Guettmano præ-  
scripta dabo: vsus is est hac mixtura.  
Syrupi è semperuiuo compositi L. j. p.  
med: de Fragis ℥iij. de scordio, de suc-  
co acetosæ ana ℥iv. stillat. semperuiui  
compositi Mensuras duas Augustanas,  
Acetosæ, Fragorum, ana Mensuram se-  
mis, misce. Exhibuit manè uncias  
quinque vel sex, cum drachma vna  
Anodini mineralis seu salis prunellæ  
Vesperis sine sale. At his temporibus  
in quibus elemosyna maximis expen-  
sis aliàs grauatur, exhibeo & feli-  
citer,







selle, Rob ribes ana Vncias duas semis,  
misce: dabat hunc syrupum vesperi ad  
tria cochlearia, manè potionem. Solent  
nostrates hunc vel similem cordialem  
potionem absentibus petechiis præscri-  
bere.  $\mathfrak{R}$ . Syrupi de Scordio compos: de  
succo Limonum ana Vnciam semis, spe-  
cierum de gemmis frigidis, Scrupulos  
duos, terræ sigillatæ veræ Scrupulum  
vnum semis, stillat. Acetosæ, semperviui  
compositi scordii, ana vnciam semis, A-  
ceti de Rubo Idæo drachmam vnam, mis-  
ce. Vel sic.  $\mathfrak{R}$ . Spec. de hyacintho, de  
Gemmis frigidis ana drachmam semis,  
syrupi de succo Limonum, de scordio  
simplicis, ana vnciam semis, Aquæ stil-  
latitiæ scordii Acetosæ, Semperviui com-  
positi, ana quantum sufficit. Fiat potio.  
Quod si petechiæ adsunt, talis exhibetur.  
 $\mathfrak{R}$ . Diascordii Fracastorii scrupulos qua-  
tuor, Pulueris rubri Pannonici, aut eius  
loco specierum liberantis, scrupulos  
duos, specierum de Gemmis frigidis scru-  
pulum vnum, Syrupi de scordio compo-  
siti, de Limonibus ana vnciam semis,  
aceti de sambuco drachmam vnam, aquæ  
stillatitiæ Semperviui compositi Scordii,  
Cardui



*MEDICIN. DE CASI.* 83

Cardui benedicti, ana q. 5. Fiat potio. Quibus quidam Salis absinthii, aut angelicæ addiderunt. In ditioribus Smaragdi præparati gr. vij cum lapidis bezoartici orientalis granis nouem cum syrupo de limonibus & Scordij simplici ana vncia semis, & aquæ acetosæ vel similis, exhibita fuerunt, maximè viribus debilioribus. In me ipso multum emolumenti in status tamen principio sensi ex lapidis bezoartici exhibitione, in principio rarò, nisi ditissimis dedimus. Emulsiones ad expellendum familiares hæ fuerunt in Nosocomio. *R.* Seminis napi, & citri ana drachmam vnam & semis, cum aqua cardui benedicti Vnciis tribus semis, fiat Emulsio, cui addebat Syrupi è corticibus citri, è scordio, è succo acetosæ, ana drachmas sex, misce, hanc auxi Vncia semis seminum melonum, & stillat. Semperuiui, Fl. papaveratici, Syrupo de semperuiuo comp. ana q. volo. Plura apud Mindererum videri possunt. Febrem eiusq; ardorem cum his non extirpari ex toto sciamus, exhibemus ea quæ cordi refrigerium, vitæ auxilium, & putredini resistendo vim adferunt. Vt sunt Syrupus, de semperuiuo

F 2

vino



viuo compositus, de succo acetosellæ,  
 acetosæ, Nymphææ simplex & compo-  
 situs, de floribus papaueris erratici, de  
 semine portulacæ; quibus iunguntur  
 cordiales, Syrupus de succo Limonum,  
 de acetositate citri, acetosus simplex, de  
 rubo Idæo, de Fragis, de floribus tunicæ,  
 de succo violarum: & syrups alexica-  
 ci, vt de Corticibus Citri, de succo scor-  
 dii simplex & Mercurialis seu Composi-  
 tus, de Carduo benedicto, qui cū similib⁹  
 aquis diluuntur, additis acidis, vt Rob  
 aut Vinum Ribium, Vinum Granato-  
 rum &c. Solent verò nostrates hæc ita  
 permiscere, & diuersis à diaphoretico-  
 rum vsu horis exhibere. Exemplum.  
 Vnum & alterum adusuetum assignabo.  
 ꝛ. Vini ribium ℥ijs Vini granatorum a-  
 cidiorum Vnciam vnam & semis, Syrupi  
 de succo Limonum, vnciam vnam, Sy-  
 rupi de scordio compositi, Florum pa-  
 paueris erratici, ana Vnciam vnam se-  
 mis, de semperuiuo compositi, Vncias  
 duas semis, Aquarum stillatitiarum Sem-  
 peruiui compositi, Vncias tres, Florum  
 papaueris erratici, Nymphææ, Ace-  
 tosæ, ana Vnciam vnam semis, Misce,  
 Quibus



MEDICIN. DECAS I. 85

Quibus nonnulli Salis prunellæ scrupulos quatuor addunt. Aliud hoc est. R. Syrupi de semperuuo compositi, Vncias duas, de Fragis, de rubo Ideo, ana drachmas sex, de acetosellæ succo, de succo Limonum, ana Vnciam vnam, Vini granatorum, Vnciam vnam semis, Viniribium, Vncias duas stillatitii, semperuuii compositi, Acetosæ, endiuia, Taraxaci, scordii ana Vnciam vnam, spiritus Vitrioli quantum satis pro acore grato. Vtimur his mixturis ter, quateruè in die ac nocte, in illis quibus febris hæc cutim non commaculat; addentes nonnunquam specierum diamargaritar. frigidar: aut de Gemmis frigidarum, scrupulum vnum dosi, quæ est Vncia duæ, tresuè, Salis prunellæ vsus, in do-  
*Sal prunelle.*  
 mo elemosinario ægrorum, multus & frequens est, in aquis supra annotatis, ubi & sudorem prolicit, calorem mittigat, prunam extinguit, Corpus humectat, & frequentiori vsu aluum soluit, vrinas optimè mouet. Plura qui de sale hoc desiderat, legat Fioro-  
*Potus.*  
 vantem, Quercetorum & alios. In potu decoctum Cerui est, malentes

F 3

sequi



4. cōsil. 21. sequi Cratonē, qui Cardiacum cum Pal-  
 2. cōsil. 27. mario dixit, & putredini resistens, ac  
 diaphoreticum & diureticum, quā-  
 Oberndorferum hæc ridentem. Gna-  
 ri cornu cerui spiritus vitales non re-  
 parari, nec sua fabulosa substantia,  
 nec vi siccante, quam decoctodatur;  
 sed hac vi coerceri spiritus vitales va-  
 gantes: nec ullam qualitatem saporis  
 odorisue dari ab eo aquæ, cum ipsum  
 eis destituatur. Verum eo nomine  
 decoqui, ut aqua hæc siccitatis parti-  
 cept & vi resistendi malignitati, ac re-  
 frigerandi & figendi spiritus, morbo  
 eiusque; causis omnino resistat, putre-  
 dinisque; promotionem impediat. Da-  
 mnus etiam alteratam hanc aquam vel  
 Spiritu vitrioli, vel Iulebo tali ꝛ. Vini  
 granatorum acidorum Vncias tres, Vini  
 ribium Vncias duas, Syrupi granatorum  
 dulcium, Limonum, ana vnciam v-  
 nam semis, misce. Quidam addunt  
 Iulebum rosatum. Vires refocillamus  
 denique, Confectione, Alkermes, Me-  
 suzi, & Nostradami, Margaritis præpa-  
 ratis, & resolutis, Corallis præparatis,  
 Smaragdo præparato, Lapide bezoar,  
 osse

*Virium  
 refectio.*



osse de corde cerui, speciebus cordialibus, modò in potu cum syrupis cordialibus superius citatis aqua dilutis; modò cum consuetuis cordialibus; modò in aquis solis cordialibus, aut cum brodio carnis, quantum mucro cultri capit ex pulueribus. Tussi Tab. diatrageanthi, dia Ireos, Syrvpum deliquiritia, de Granatis dulcibus &c. opponimus. Quæ dysenteria, diarrheæ, pleuritidi, Anginæ adplicantur peculiarem requirunt codicem, & horum vsus & adplicatio librum. Hisce igitur acquiesce, Scholii limites transgressus sum, Librum scribere non placuit.








## CASVS SEPTIMVS.

*MICTIO SANGVINIS*  
*in Variolis lethalis.*

**C**Um anno M DC XIX. Augustæ grassarentur pustulæ illæ, quas variolas quidam dicunt, malignæ; filius cuiusdam mei adfinis ijsdem adfligebatur, cum Synocha, accedente Comate; vocatus malignitatem magnam ex pulsu, pustularumq; colore plumbeo, item ex stigmatibus maculosis, circa pustulas quæ erant, fuscis tandemq; nigris collegi, & tertio die mortem prædixi: quarti initio sanguinem minxit, inquietus fuit, aphonos à tertiæ diei principio, ad horam expirationis, quæ fuit duodecima à sanguinis mictione; morbi verò die quarto; Natus annos septem  
 Spei bonæ indolis.

CASVS





CASVS OCTAVVS.

EXCRETIONES SAN-

*guinis ἀνω, & κατὰ in exanthematibus lethales.*

**C**Um anno MDCXXII. variolæ grassarentur, primo Augusti vocatus fui ad nobilis cuiusdam Senatoris nostratis filium quindecim circiter annorum, sexta die decumbentem ex variolis, quæ pustulæ eleuatæ non fuere, sed cinctæ hinc inde stygmatis petechialibus, puniceis pluribus, cœruleis, In prima visitatione vrina ostensa fuit copiosa, sanguine per totum commista; deinde secessus, qui fuit sanguis syncerus; tertio sanguinis spumosi reiectio; quarto vidi & sanguine stillare nares, & gingivas eo cruentari: pulsus fuit interceptus, ab alexipharmaco habuit deterius, lipothomia, dispnoea, pectoris angustia, virium prostratio maxima, tandem eodem die post epilepticos aliquos insultus, mors.

F §

SCHO-




## SCHOLION.

**M**alignitatis soboles & mortis prodromi hæc cruēta calamitosa symptoma fuere; feruoris & infectionis sanguinis ichorosi fœtus. Mirum itaq; non est, si id vnde resectio expectatur toxicum est, vires insurgentes in hostem delassatæ, pro vitio vitam eiciunt & sanguinem, qui ipsi pabulum & spiritum præbere debet, cum veneno quod vehit exturbent. Mobilis enim & agitated in vasis sanguis quodam orgasmo expulforia petit loca, renes, alvum, nares, palatum, natura nimis fatigata secernere amicum ab inimico nesciens, ambos perdit, vitamq; cum spiritu vnà cum hoste eicit. Puerorum, quidem sanguis mitis est, pituitosusq;, qui pro alimonia absumitur, & ad incrementum seruit multum; vnde ipsis Orgasmos rarior est in sanguine, acutiq; morbi vt pleurises insolentiores. At duo hæc exempla furentem sanguinis motum apte depingunt, & vt in innocenti quasi ætate etiam nocentia vigeant & grassentur in corpus mala edocent. Videantur, simulia apud Platterum Tract. 3. c. 10. vbi scribit: puellulam in febre pestilentiali totæ



totas matulas impleuisse paulò antè obitum. Wittichium lib. de Urinis c. 28. Forrestum, qui ex Gartialopio citat, & literas Henrici à Bra.



CASVS NONVS.

DEIECTIO ET MICTIO

*cruenta in variolis efflorescentibus lethalis.*

**P**Vella quædam duodecim annorum, cum in eis edibus variolæ grassarentur, incidit in dolores dorsi & abdominis cum lassitudine totius, febreq; synocha, dolore capitis, altera die deiectiones paululum crebriores, maculæ instar variolarum efflorescentium: tertia, vocatus ostensum fuit excrementum sanguineum, mictio permixta deiectioni; statim cordialibus alexipharmacis exhibitis, ℞. spec. liberantis scrupulum vnum semis, corallorum rubrorum præparat. Scrupulum semis, Elect. Diascordij Fracastorii, scrupulum vnum semis, syrupi de limonibus drachmas tres, aquæ cardui benedicti, tormentillæ an. q. 5. fiat potio;  
pro-



promouere virus ad cutim & orgasmum sanguinis temperare volui. Pulverem etiam hunc stegnoticum, cordialem, alexipharmacum sæpiùs in potu & iure carnis jussu dare, quantum cultri capit mucro.   
 R. Corallorum rubrorum præparatoriũ, scrupulum vnum, Corneoli præparati, scrupulum semis, Cornu cerui vsti, scrupulum vnum, nucis myristicæ, scrupulum semis, Margaritæ præparatæ, scrupulum semis, Scorzonæ Germanicæ, scrupulum semis, misce, fiat pulvisculus.   
 Ægra admisit omnia ægrè. Quarta eadem repetita sunt, at peius habuit; prodire enim per totum corpus maculæ puniceæ, plumbeæ, cœruleæ, nec in pustulas surrexere: quinta die totum corpus his maculis variegatum, eadem cruenta exeretio, & copiosa, qua etiam die obdormiuit placidè. Dispositionem habuit antea ad hecticam, secessus etiam sanæ fuerunt foetidi, caput humidissimum, fluida scabiè sæpiùs infestatum. Actum anno 1622. 22. Septembris.

## S C H O L I O N.

*Dolor dorsi  
Variolaris  
primarius*

**D**olere dorsum & abdomen in variolis incipientibus notum, vnde magni



gni nominis medicus nostras ex dolore, <sup>signum,</sup>  
dorsi & oculis humidis prædixit synocha <sup>Fracast. l.</sup>  
præsentē, imminentes variolas. Et sanè <sup>de contag.</sup>  
ibi si morbus ubi dolor; fomes variola- <sup>m. 1. c. 2.</sup>  
rum in abdomine & dorso latitabit. Re- <sup>Mer. ur. de</sup>  
pit enim per dorsum vena & arteria ma- <sup>morb. puer</sup>  
gna, in quibus sanguis ebulliens malignus <sup>Forest. ob.</sup>  
acres vapores ad nervos & membranas <sup>lib. 6. sch.</sup>  
vicinas ablegat, qui lancinando eas, dolo- <sup>44. Pa-</sup>  
res hos causant. Ad quos si anxietas & æ- <sup>schasius.</sup>  
stus accedit maiorem malignitatem de- <sup>D. Lidel.</sup>  
notat teste Hippocrate in Coacis N. 322. <sup>3. Feb. c. 8.</sup>  
& 323. Natura verò his doloribus fatis- <sup>Omnib.</sup>  
gata, cum ad cutim pellere noxium inua- <sup>nus, Cok-</sup>  
lida, renibus & utero in puellis maxime <sup>kus. Ren-</sup>  
obtrudit, qui à sanguine maligno, ferui- <sup>dol.</sup>  
do acris stimulantur, ad expellendum ex-  
citantur. Et fortè hæc est causa, quod  
Wierus in febre maligna dorsi dolores  
lethales & mortis signum dixit, cum hos  
in mulieribus menstrua subsequantur.  
Difficiles saltem dixit Hippocrates illos  
morbos, qui initium à dorsi dolore ha-  
bent. 309. Coac. Platterus citato sæpius  
loco sanguinis mictum, loco menstruo-  
rum observavit. Quod & nos in puellis  
quibus ætas menstrua negavit, observa-  
vimus, ut cruentas emiserint urinas. Ab-  
domi-



*Doloris ab-  
dominis  
causa.*

dominis autem dolor alia de causa ori-  
tur.

*Siccitas al-  
bi & plu-  
rimum ha-  
bere Mer-  
curialis,  
Lidellius.  
Videatur  
D. Lidellius  
in l. c. &  
Platt. Tr.  
2. p. 18.*

Ætas vorax, patrona cacochymicæ v-  
bertatis in abdomine, quæ à feruore ignis  
maligni agitata ebullit, nec ob aluū siccā  
egredi valens, distendit intestina, lancinat  
ea, vellicat, rodit, pro vt humoris putres-  
centis est conditio: quod obseruare licet,  
dum natura superato maligno in venis, &  
ad cutim propulso, saburrā hanc adgre-  
ditur, quæ fœda, putrida, malè olens, eii-  
citur. Dicemus igitur hos dolores in inte-  
stinis fieri? nam docente Lidelio, cæ læ-  
duntur partes quarum actiones læsæ sunt;  
ad stipulante Galeno. Sequuntur autem,  
hæc tormina abdominis sæpius diarrhæa,  
aut dysenteria (vt & in nostra ægra) qua-  
re prudens Medicus hos dolores dum vi-  
det, caueat ea quæ fortem alvi fluxū cau-  
sant. Nam ab eo qui curat nullum malum  
inferri debet; satis enim sunt quæ à mor-  
bo adsunt, verum vt bonum aliquid præ-  
stet pro viribus curandum. Hipp. lib. de  
Adfect. Dedecus porro est fateri morbum  
hunc vt plurimum apud nos regi à mulie-  
ribus, Medicosq; non nisi imminente ali-  
quo calamitoso symptomate vocari: quā-  
vis prudentiores tertia, aut quarta vocēt.

*Cura Va-  
riolarum  
Augusta.*

Qui



Qui Alvim, vocati, adstrictam, balano,  
 clymate, Brodio laxativo cybebarū, aut  
 syrupo rosato in decenti quanto laxant:  
 subiiciendo medicamentum propulsoriū  
 quod corroborat, & vi manifesta putre- *Medica-*  
 dinis humidam siccant, occultaq; maligni- *mēta pro-*  
 tatem pellit; qualia inter simplicia, Le- *pulsoria.*  
 mnia terra & Silesiæ argilla, bolus arme-  
 na, Lapis bezoar. Inter composita; Pulvis  
 ruber Pannonicus, sic dictus, quia Vienē-  
 sis chirurgus eū Generoso Antonio Fug-  
 gero communicavit, quem excellentissi-  
 mus Christophorus Heuberger Medicus  
 olim Augustanus correxit, & Dispensa-  
 torio nostro inseruit duplicē, vltatior ta-  
 men prior est, cum posterior camphoram  
 habeat, cuius vsus in dolore capitis nullus  
 esse debet, monitore Cratone 2. Cōsil. 18.  
 Ruber est à bolo; munit Cor à malignis  
 vaporibus, arcēs ac oppugnans illos, pel-  
 lendo ad cutim. Tutissimum sanè medica-  
 mentum, cuius ætati, sexui aptum: fami-  
 liarissimum nostratibus, qui eum pro pa-  
 nacæa in malignis synochis volunt. Itaq;  
 doctis, indoctis pariter sacra quasi ancho-  
 ra, ad quam mulieres, ac inter illas infan-  
 tium mastigiæ in omni calore infantium  
 seu sit à dentitione, seu catharro, aut qua-  
 vis



vis ex causa, quin & in suspicionē alicuius  
 contagiosæ febris, apertè seu ineptè confu-  
 giunt: earum linguæ huius pulvisculi no-  
 mine tumida, gula turgida, pulmones in-  
 flati sunt; quamvis nunc Lapide bezoar,  
 magis turgeant. Næcias harum non mo-  
 ramur, scim⁹ cardiacas, alexypharmacas,  
 putredini resistentes facultates eius, ob  
 quas à Scrupulo semis, ad drachmam vnā  
 pro ætatis modo & mali vigore exhibe-  
 mus, modo cū aqua conueniente, aut cū  
 Syrupo Scordii simplici aut composito,  
 Syrupo de Limonibus, vel acetositate ci-  
 tri, dissolutis cum aqua cerasorum, Car-  
 dii benedicti, Acetosæ, Scordii, Tiliæ. Pe-  
 tasilitis, pro intentione Medici & indigi-  
 tatione iudicantis. Suffraganei huius pul-  
 ueris sunt sæpè Species Liberantis, quarū  
 descriptio parum differt à pulueris Dittio-  
 ribus, species de hyacintho, aut de gemis  
 frigidis, si calor synochæ intensior, cum  
 syrupis & aquis miscem⁹: & vt exigua do-  
 sis auidior ac gratior sit infantibus, Lapi-  
 dem bezoar addimus. Plurimos novi qui  
 in his malis, vt & in febribus malignis pa-  
 rum, aut nihil huic lapidi tribuant, at hos  
 experientia, & autoritas Gartix confun-  
 dunt. Indis exanthematibus laborantibus  
 qui

*Lapis be-  
 zoar.*



qui scribit exhiberi. Licuit mihi id obser-  
uare Anno M D C V I. cum variolæ &  
morbilli maligniores grassarentur, & quæ-  
dam puellula morbillis variegata aëri ma-  
tutino se exponeret, regressi ad cor lipo-  
thimiam & anxiosum spiritum causerunt,  
præsentem itaq; Lapidem bezoar ad gra-  
na quinq; in brodio carnis, & quidem ob  
disputationem quæ mihi tum cum Min-  
derero erat, qui omnem effectum in his fe-  
bribus Lapidis adscriberet socijs medica-  
mentis exhibui, post horam egressi sunt,  
rubentes cum virium alleviatione insigni.  
Præstantissimum hoc alexipharmacum,  
nobile cardiacum, in quavis malignitate  
Epidemica locum habet, Hercule Saxo-  
nia licet reclamante. Credimus nos Augu-  
stani multiplici experientia, & autoritati-  
bus Gartia, Monardis, Manlii, ut est in E-  
pist. Crat. lib. 5. Epist. 23. Mercati, Lacunæ,  
Amati.

Displicet tamen quosdam hoc lapide  
impudenter an imprudenter abuti, ut in  
quovis periculoso adfectu, & in ipso quasi  
agone exhibeant, ac non liceret ditiorib;  
mori sine sumptu. Potus est decoctum  
Cornu Cervi; rarissimè lentium, nescien-  
tes aliam vim aut energiam ipsarum in hoc  
G morbo,



morbo, quàm eam, quæ à phantastica signatura petitur externa: interna autem eius anatomia ex sequentibus versibus colligi potest,

*Castor Du* *Lens oculis nocua est, stomachoq, adstringit*  
*rante in* *& inflat;*  
*trefforo*

*della sani-* *Nò benè concoquitur, somnia tetra facit.*  
*ta.* *Alvus ab igne levi lentis siccata tumescit,*  
*Videatur* *Hordea si reddant, dic Medice inuocam.*

*A. Lusit.* *Illa melancholicos (neruis inimica, ocellis,*  
*Cent 3 c.* *Nec satis, est) morbos, somnia dura mouet.*

*18. in schol.* *Scilicet extollat pelusia munera Nulus,*

*& in Diosc.* *Dulcia si addideris toxica dira facis.*  
*lib. 1, c. 101.*

Quomodo igitur cum caricis, aut tragacantho coctæ proderint, cum inflent, incrassent, & alvum adstringant, quæ hic morbus non expetit. Valeant igitur cum suis lentibus Arabes, nos Antitoxicum cornu Cervi in potu damus. Exhibentur etiam inter propulsoria, emulsiones ex feminibus Napi, citri, cardui benedicti, acetosæ, cum aquis alexipharmacis febri fugis factæ, & tabulis manus Christi dulcoratæ. Fauces muniuntur mucilagine feminis coroneorum, mixta cum Syrupo è succo florum violarum, aut liquiritiæ: In tussi oleum amygdalarum dulcium recens cum saccharo cando datur, aut syrupus

*Sympto-*  
*matum*  
*correctio.*



*MEDICIN. DECAS I.* ”

pus de borraginis floribus, Iujubinus &c.  
Oculi auro, saphyro terguntur, aut croci  
flauo pinguntur; fortè consuetudini ma-  
gis vt satisfiat, quàm indicationi. Rarissi-  
mè rumpuntur pustule, aut vi aperiuntur,  
nisi ipsi ægri fricando id faciant. Si quæ  
symptomata maiora, manus potentiores  
postulant, illis ex arte porriguntur; his  
communiter vtimur, conantes præstare  
aliquid boni pro viribus, sin morbi ma-  
gnitudine æger superetur, culpa nostra vt  
non fiat curantes, vt & nostræ ægræ acci-  
dit, cui morbus cum calamitosiis sympto-  
matibus incoepit & ad finem præcipitan-  
ter properauit. Nec in tenero hoc corpo-  
re & debili mirum, quod par tali oneri nō  
fuit, sed à morbo victo succubuit, vnde  
potius petechialia stygmata, quàm eleua-  
tas pustulas protrusit, & sanguinem per-  
secessum perdidit. Petechiales autem ma-  
culas non saltim in hac & superiori ægro  
vnà cum pustulis variolarum videre li-  
cuit, sed & in pluribus aliis quibus virus  
& contagium maius sanguinem infecit.  
Periére verò omnes vno excepto, cui &  
pustulæ & maculæ boni coloris fuerunt,  
& abscessus reliquias mali in pedem ra-  
puit. Quin cum in eadem domo plures

G 2 vario-



100 OBSERVATIONVM

*An san-  
guis quo  
nutritur  
infans pu-  
rus sit.*

variolis laborarent, quosdam solis febris  
synochis malignis sine aut cum ma-  
culis fuisse infestatos: quod & mihi pue-  
ro contigit; qui malui in ea ætate labora-  
re variolis, ideoq; sororis vterinæ infectæ  
variolis, mensæ & lecti socius esse volui;  
at me causosprehendit, sine pustulis &  
maculis, nullam fortè analogiam in me,  
reperiens ad hoc malum. Videant igitur  
accusatores menstrui sanguinis, asserto-  
resq; eius malignitatis, quid analogiæ ha-  
beat sanguis maternus cum hoc morbo.  
Certè & ego ipse in vtero matris eo nutri-  
tus fui, nec hætenus etiam inter tot visi-  
tationes ægrorum gratia diuina tale quid  
passus sum. Digni sanè huius monstrosæ  
opinionis fautores, vt cum Hallensi Aci-  
dobrassicano Medico educati venenato  
sanguine, virus & vitium maledicum e-  
uomant & rursus deglutiant: Iniurijs in-  
matres, & earum sanguinem quo nutriti  
sunt. Aliter enim noster sentit Hippocra-  
tes, lib. de Morb. Mul. 1. Vbi vterum ge-  
stat mulier, tota pallida redditur, quo-  
niam qui in ea est purus sanguis semper,  
quotidiè aliquantillum stillat, & ad fœ-  
tum fertur, eiq; in alimentum eedit.

CASVS





CASVS DECIMVS.  
SANGVINIS DEIECTIO  
*in Febre maligna lethali.*

**I**Vuencula annorum quindecim continua laboravit febre non sine malignitate. Morbus mitioribus symptomatibus prodiens, otontalgia, sinistri hypochondrij dolore, lassitudine totius, cum febre non manifesta, malignitatem occultabat, & Medicum cum astantibus ab omni suspitione alicuius mali abducebat. Aperientibus igitur mesenterij, vias spleneticis dictis & fomite morbi exacerbato purgantibus, cholagogis, & melanagogis, febris prodiit, vires prosteruens summe, lipothomiam causans, aliaq; calamitosa symptomata: vocatus igitur pro adstante, Medico domestico, deprehendi febrem causum spuriam, cum lipothomijs, leui delirio, diarrhæa, cum sanguinis floridi deiectione, à qua hora duodecima placidè obdormiuit. Prognostico nostro subscribendo satisfaciens.

Actum 18. Octobris anno 1621.

G ;

SCHO.



## S C H O L I O N.

INvadt Maligna hæc febris quosdam,  
 Ita subdolè, hostis vt vix agnoscatur,  
 imò sæpius negligatur: donec assumptis  
 viribus tanquam per cuniculos irrepens,  
 prodeat, prosternat ac vim pessundet vi-  
 talem. Patritius quondam nostras fuit,  
 cui defluxio ad malam & dentes erat, his  
 dolor, illi tumor molestus, febris subdola  
 diariam mentiens: at purgato corpore,  
 febrilis malignitas petechialis, semota  
 larua, adparuit. Nullæ infectionis tum  
 in vrbe rumor, præter exanthematum  
 puerorum. Et ego horrore maximo, cum  
 calore totius incepti ægrotare noctu cu-  
 bitum me conferens, media nocte ad  
 consobrinam vocatus, sudore prægnans  
 surgo, in conclavi seu cubiculo frigido  
 per horas tres morans, nihil melius ha-  
 bui, manè postquam per aliquot horas  
 dormiuissem, dolorem stomachi insolentem  
 percipio, eo materiam repulsam esse  
 mihi persuadens, maximè cum inuitus  
 Cyathum musti licet generosi hauserim,  
 à quo & nausea & aliqualis dolor statim  
 exorta essent: ideoq; pilulis vsus sum de  
 hiera picra & assaiet mixtis, ante coenā:  
 at in-



at ingrauescente per noctem dolore, manè vomitorium & deiectionum, simul sumsi, plus deieci, quàm reieci, Periculum euitasse me credens, cum munia Medica sine labore obirem, visitando ægros, ascendendo libero spiritu scalas, idq; per triduum: constabat iis diebus adpetitus. At quinta die lipothomias leues & sexta die anorexiam cum diarrhæa copiosa & virium magno lapsu, sensi: naturam rhabbaro in substantia adiuuare volui. Quo die febris se manifestauit maligna, sed ita subdolè, vt ex sola virium iactura illud auguratus fuerim, quamuis foetida copiosa ac crebra deiection (triduo n. pl<sup>us</sup> quàm quadraginta sedes habui) me magis fatigarit: quarta ab vltima inuasionetorum corpus pruriebat, vires prostrataerant, petechiæ à leui expulso prodiabant, rursus delitescentes, fortioribus adiuuata Natura protrusit cum sudore multo & foetido; delirium leue maximè à somno, Coma non somnolentum. Decima quarta post multos sudores crisis expuendo venit. Tussis enim fuit principium & finis, quamuis in hoc scretus magis me vexarit: scabies cutim exulcerauit non humida; vita viuidior rediit.



Morbus certè hic latentia sæpiùs habet  
feminaria, quæ diutiùs circumferuntur,  
& lassitudine, grauitate capitis, aut ca-  
tharroſis ſymptomatibus ſaltem adfligūt.

*Cur purgā-  
tia Medici  
Germani  
in omnib⁹  
morbis præ-  
mittunt.*

Medicus itaq; nulla dum infectio in vrbe  
eſt, haud cogitat de maligna contagione,  
& ſtatim ſaburram alui, quam Germani  
ab educatione voraces & ob regionis in-  
temperiem calidiores ventres habentes,  
facile colligunt; purgantibus pharmacis  
adgreditur, quæ ſanguinem aut infectum  
exagitant, aut eum cum ſpiritibus accen-  
dunt; maximè ſi illorum qualitas peior

*Cur poſt  
purgationē  
ſæpius fe-  
bris mali-  
gna præ-  
deat.*

eſt, aut inepta exhibitio. Quamuis etiā  
benigna & leniendo mouentia aluum,  
pharmaca, ſæuiora promouere poſſint  
ſymptomata, ideò quia ſarcina quæ ro-  
bur naturæ præmebat exonerata eſt, ita  
vt natura potentior facta vndiq; hoſtem  
ſectetur & aſſiliat, concoquere, quod co-  
ctionem recipere valet, tentet, aut immo-  
rigerum expellat, vnde petechiæ, macu-  
læ, bubones in inguinibus & axillis &c.  
ſubſequuntur. Videatur Augenius lib. 3.  
Epiſt. 2. Hippocrates lib. 3. Epid. 3. ait in  
febre ſua Cauſo, purgationes plurimos  
lædiſſe, quia ſit quædam violenta humo-  
rum corruptorum & malignorum com-  
motio:



motio; qui furientes, alvos faciunt turbatas, quibus varia eiiciuntur, quod in me & aliis videre licuit. Quare cauti nos aut clysmate, aut leni & adstringente purgante in principio alvum adperimus, in nostris maximè regionibus, ubi hypochondria magis farta sunt; quæ alexipharmacis corrigi possunt frigidisq; ex classe potiùs vegetabilium quàm alia; ut sunt Carduus benedictus, Scordium, Angelica & quæ similia, non lapide bezoar, quem ineptè quidam suis commiscuit pilulis, multò minùs Theriaca, aut terra sigillata. Vnde Valesius ad 4. Epid 67. ait, deiectiones in ita adfectis, sc. causo. multò sæpius vidimus prodesse citatas pharmaco, quàm spontè fluentes. Quia in talibus natura extrorsum nititur, introrsum ergò ire spontè succos, magnæ debilitatis est. Trahi verò pharmaco non item. Quia quod à causa externa fit, non est quod imputetur adfectioni. Expurgare ergò inter initia plurimos horum iuuat, atq; adeò per totum morbum procurare, ne aluus adstricta sit, quia nulla ratione melius præcauetur capiti, à quo omnes ferè huiusmodi periclitantur. Lib. Epid. 7. p. 77. ait obseruatum fuisse alui

*Quibus  
purgantia  
corrigenda.*

G 5

sub-



subductiones vtilis fuisse & necessarias in principio, tametsi neque per scammo-  
neam, vt in Acut. 4. neque per tapSIam vt  
in hoc textu Hippocrates scribit, aut a-  
liud eiusmodi; sed per mitiora medica-  
menta aut acres clysteres purgati fue-  
runt.

Fortia enim medicamenta ob febri-  
lem ardorem habent nullum locum, sed  
de his superius Scholio Casus sexti ab-  
undanter. At vt plurimum alvi turbati  
sunt statim in principio, ita vt foetida ac  
corrupta diuersimoda sine remissione  
morbi, sine virium etiam magno lapsu,  
imò multis alvus humida toto morbi  
cursu profuit, vnde negabat sistendam  
alvum fuisse 2. Epid. 3. Sic Menandrum  
putat ideò non riguisse iudicatum, quia  
venter circa principium tenuia reddebat.  
4. Epid. 67. Sed cruenta deiectio in malis  
præcipitibus mala semper iudicatur, Præ-  
not. Coac. aph. 602. & sanguis splendi-  
dus alvo per secessum reiectus, malo est,  
præsertim si dolor aliquis adest. ibid. aph.  
605. item 608. 610. 612. &c. Sanè quæ  
deiectio conferre debet, facilis sit, absque  
dolore cum morbi alleviatione, sine ja-  
ctura virium, 4. aph. 47. qualis ægræ no-  
stræ



atra non fuit. Vbi post synceri cruoris excretionem vires manus morbo victori dederunt, signum debilitatis virtutis, & vasis rupti, exesi, aut nimium dilatati. Etsi lienis doloris suspicio, ob hypochondrij sinistri sensum tristem, de visceris alicuius vitio suspensionem excitare posset: tamen cum lienosis dysenteria bona sit 6. aph. 43. & 48. non id arbitror, quin puto eandem huius deiectionis esse causam, quæ superius mictioni adscripta fuit cruentæ: nempe malignitas, quæ in mesenterio & venis portæ ebullire sanguinem fecit, vt in mictione in vena caua.

Sinceram, atram, cruentam deiectionem in hydropica gibbosa vidi, quæ plumbea adparens ob suffocationem, tertio die expirauit.



DECAS





## DECAS SECVNDA.

## CASVS PRIMVS.

DEIECTIO CRVENTA  
*salutaris.*

**N**obilis quædam æstate Anni  
1621. Laboravit paroxysmis  
febris cuiusdam erraticæ, cu-  
ius typus ad nullum genus  
febris verè referri potuit, Syrupo aperi-  
ente corpus præparatum & pharmaco  
purgatum, liberam se à febre credidit, cū  
paroxysmi latitarent. & Medico & Medi-  
cinis amicum dixit vale. At post septima-  
nam vnam aut alteram, egressit cum le-  
uissimis torminibus copiosum satis san-  
guinem, grumosum modò simplicem,  
modò cum stercore, cum terrore ob vi-  
sum cruentum, & lassitudine.

Huic medicamenta dedi stringentia,  
leuiter & purgantia morbidā materiam,  
vt R. Rhabarbari leuiter vstulati, drach-  
mam vnam, Syrupi Myrtini compositi,  
Cotoneorum, ana vnciam semis, aquæ  
Planta-



Plantaginis, quantum satis, fiat potio: qua purgati sunt grumi. Vesperi exhibui pulverem stegnoticum, ad scrupulos duos in vino rubro. Manè idem repetitus. In cibo iussi esse carnem vitulinam assatam, & ei<sup>9</sup> pedes elixos, aliaq; exiccantia, in crassantia: Vinum in potu rubrum. Conualuit, ac commodè nunc vivit.

CASVS SECVNDVS.

DEIECTIO CRVENTA  
*salutaris.*

**P**Atritus quidam Augustanus, dignitatis consularis, in suo prædio cū esset, lassus ex deambulatione domum venit, alvum coactus exoneravit, non absq; leui liporhomia, tamē absq; torminibus; idq; factū est sæpius. Materia inspecta sanguinis colorem habebat, liquida erat, cruentaq; cum sanguinis grumis, coloris nigri: quantitas eius ad libras sex aut plures æstimata fuit: pituitæ vomitus vt & potus in ipso conatu egerendi adfuit, non sanguinis. Hanc excretionem præcessit spiritus anhelans, dolor in dorso, & hypochondrijs, & latere sinistro, isq; gravativ<sup>9</sup>. Hac excretionem malū omne cessit, & corpus factum est robustius & vegetum.

SCH.O.



## SCHOLION.

**F**Vnestis fausta subiicere grata erit mutatio, ita hi & qui sequuntur casus in hac decade albi lapilli nota, vt illi nigri gaudebunt. Cum priores promotiones Symptomaticæ, hæ criticæ fuerint. Nobilis enim illa matrona sanguinem deiecit copiosum, grumosum, simplicem, & nonnunquam stercore coinquinatum, cum leuissimis torminibus, ob febris erraticæ causæ separationem, & menstruorum parciorem purgationem. Fuit autem magis cacochymica, quàm plethorica, vt quæ hyeme præterita scabie sicca laborarit, & triennio antea puellam pepererit, quæ in ipsis matris puerperii septimanis quartana laborare cœpit, qua adflicta tenella fuit integro anno. Quare, huic melancholici fæcis saburram, & obstructions mesaraicarum venarum cum visceribus fuisse opinabile: quum depletio huius sanguinis ita proficua fuerit, vt ea omnis febris & obstructionum focus sublata sint: maximè quod residuum esse potuisset cum Rhabarbaro extrusum sit. Idem fluxus fuit in partu illo, cuius tamen febris occasio non fuit: quin habitus



MEDICIN. DECAS II. III

tus melancholicus & corpus cacochymicum, vbertatem succi melancholici detinens: quod sub plumbeus faciei color, ac inflatio eius, spiritus ex alto ductus, inflatio præcordiorum, hypochondrii sinistri grauitas significabant. Fouebant hæc Vita sedentaria, quieta, meridianus somnus, & diurnus, lucubrationes aut epulæ nocturnæ. His enim perfecta impeditur coctio in visceribus, fœces pro alimento gignuntur, quæ oc crassitiem pi- græ in vasis mesenterii morantur, replent, obstruunt, & nonnunquam à sagaci Natura per ramum mesenterii, proximum intestinis, in ea deponuntur, ambo Visce- cera nè à saburra lædantur. Hunc siqui- dem ramum Laurentius ad hoc opus à Natura constructum prædicat: Hæma- tyra igitur hæc dysenteria, lienosis omni- bus bona 6. aph. 48. [ quales & nostri ægri fuere, quibus longo tempore, venæ & mesenterii & viscerum crassio, feculen- to, melancholico succo fuerunt infarctæ & obstructæ ] à multis morbis & nostros egros vindicauit, vt disci potest ex 6. Epid. 3. c. 33. cum per loca facta sit conferentia & convenientia, vt pote hæmorrhoides. Quas Natura formauit duplices; Internas & ex-

Lib. 1. A-  
nat. c. 14.

Vide Henr-  
nium ad  
huc apho-  
rismum &  
Fischerum  
ad 6. aph.  
43.

Bauch. lib.  
Anat. 1. c.  
& ex- 15.



*R. Soli-  
mander 1.  
conf. 14.*

& externas: has ab hypogastrica deduxit, quæ est ramus venæ caue descendens ad os sacrum, qui dicitur truncus iliacus, & intestini recti musculis implantaui. Illas à vena mesenterica sinistra, quæ à portæ ramo, qui humilior est & amplior produxit. & ramum insignem habet secundum colli finem sub intestino recto descendentem, qui multis furculis exiguis orbiculatim extremum recti complectitur; à quibus sanguis fœculentus nimium redundans deponitur, qui à visceribus incoctus, rudis, inquinatus aut superaffatus vinci non potuit, nec ob crassitiem distribui, qualis ut plurimum in splenetico est. Quamvis & serosus per eas deponatur ac tenuis ut in hæpatico fluxu videre est. Cum scilicet viscerum labor incoquendo & distribuendo chylo hallucinatur. Crudus itaque sanguis est & minus elaboratus, quem vulgari opinione melancholiam excrementitiam dicunt, in sanguificationis Officina nondum ad omnes probas progressus, sed à visceribus in mesaraica vasa eructatus. E contra coctus & mitificatus est ille sanguis quem externæ dant, qui omnes cōfectiones sanguinis in hepate prætergressus est. Qualis ille

*R. Solimā-  
der f. 4. c.  
20. C.  
C. Bauch. 1  
Anat. c.  
15. Holle-  
rius de  
Morb. in  
ter. c. 55.  
Galesius  
& Dure-  
tus in scho-  
lio.*



ille sanguis non fuit, qui ab his prodiit æ-  
gris, sed fœculento similis, sâburra me-  
senterij, quæ vinci à Naturali calore ne-  
quiuir, & expurgari desiderauit. vnde in  
nobili femina febris fomitem, in viro ob-  
structiones viscerum abstulit. Maior  
itaq; metus quàm periculum adfuit. At  
si vt signum hoc exiens consideramus,  
nota erit sanguificæ officinæ dispositio-  
nis malæ: cum vt scribit Reinerus Soli-  
nander; qui illis hæmorrhoidibus inter-  
nis ex ramo venæ portæ descendentes  
adfecti sunt. faciliùs siuè suppressæ plus  
æquo sint, siue nimium fluant, hydropes  
tentari solent. Et nobilissimi illius pa-  
tritij habitus suffatus videbatur, ideoq;  
Thermis iussi vti Zellenibus, gnarus is  
olim proficuè vsum fuisse. Lienis & he-  
patis vias ad perire seratas, ipsa mixtura  
ex cupro. alumine. & sulphure ac Expe-  
rientia edocent. Conducere hypochon-  
driaco nobili summè credidi, nec spem  
fuisse vanam euentus docuit. Fœmina  
nobilis euacuata hac hæmatira dysente-  
ria, & rhabarbaro adiuta, à febre libe-  
rata fuit, conualuit & Concepit. Vidi  
etiam quadragenario multò maiorem fe-  
minam cui similis fluxus non liquidus,  
H sed

loc. cit.



sed grumofus fuit, corpore cacochymico, & menftruis declinantibus ob ætatem, quo per duas aut tres feptimanas adfligebatur ita fortiter, vt fe in lecto detinere cogeretur, Medicis ac adflantibus terrorem incuffit: in confilium ego vocatus juffi adgredi hoftem purgantibus adstringendo, qualis virtus eft Rhabarbari & myriobalanorum, nec malè ceflit. Placuit tamen & potu reficiente & adstringente vires refarcire, qualis hic fuit:   
 ℞. Vini Cretici, Vncias quatuor, vini Cotonæorum, libram femis, Vini granatorum vncias quatuor, Aquæ Plantaginis, vncias tres, Manus chrifti perlata, vncias tres facta ebullitione clarificetur, & adde aquæ cinamomi, vnciam remis, Mifce, dabantur cochlearia duo aut tria pro vice. Viuit adhuc fana, multis annis, nunc fenex. Haud igitur mirum, per has venas cum fortior Natura faburram deponat, liberari à multis etiam terrificis fymptomatibus homines, quorum temperamentum morbidum & vilcera malè habent, humores apti funt vt matrices fiant morborum. Verus igitur Medicus, miniſter naturæ, eam juvare, dum operatur ritè, nō impedire, debet. Ex habitu, à circumferen-



ferentiaq; totius ad mesenterij eloacam  
sæpius copiosa deponitur saburra, quæ à  
natura victrice secreta, per hæmorrhoi-  
des tam internas, quàm externas protru-  
duntur, maiori sæpè cum metu, quàm pe-  
riculo, maximè si calamitosa symptoma-  
ta absunt, & morbus virtuti victrici cessit.

CASVS TERTIVS.

DEIECTIO VARIA CRV-  
*enta diuturna salutaris.*

**N**Obilissimus quidã Dominus præ-  
terito autumno anthrace & tu-  
berculo apostematoso in abdo-  
mine laboravit, quibus aliquantulum cura-  
tis, successit scabies sicca cū pruritu mul-  
to & cum sanguine profluente à frictio-  
ne: quam purgando, venam aperiendo,  
& balneo laconico in quo cutem succo  
radicis laparij acuti sylvestris & aceto fri-  
cavit, abigere tentavit. His sopitis, maius  
& diuturnius malum prodijt. Mensibus  
enim quatuor habuit deiectiones multas,  
coloris varij, imprimis cineritij, nigri &  
flavi, quæ post primum somnum prodie-  
runt: has secuta est deiectio cruenta, mu-  
cosa, purulenta, sine torminibus, sine  
H 2 tenes-



*Locus ad-  
fectus.*

tenesmo, aut ulcere seu excoriatione ani  
absq; manifesta febre. Habitus corporis  
parum mutatus, faciei color satis bonus,  
vires debiles leviter, exiguus, idq; rarissi-  
mè, ante egestionē in vètre dolor. Vbi ne-  
cessariò pono locum adfectum, maximè  
in inferiore, vbi intestina viscera, & mesē-  
teriū locantur. Purulentæ ac cruentæ ma-  
teriæ excretio signum vomicae vel absces-  
sus alicuius rupti est, qui in viscere latitare  
nō potuisset, sine vehementi aliqua febre,  
quam puris confectio excitasset. At nobi-  
lissimus Dominus patiens, nec adstantes,  
nec Medici ne lentæ febris aliquot vesti-  
gium obleruarunt. Exiguus porrò abdo-  
minis dolor, tormina ante egestionē nul-  
la, intestina vomica caruisse indicant. Vē-  
tricusul dextrè adpetens, optimè conco-  
quens, labem omnem à se remouet. Vnū  
igitur mesenterium restat, ex quo, copio-  
sa, purulenta, sine dolore, materia in alvū  
deponi potest; adsunt vasa deferentia, in-  
tercapedo est quæ continere potest mate-  
riam. Hic itaq; hæsit vomica hæc conclu-  
sa, causa multarum obstructionū in me-  
senterii venis. Vomicam hanc peperit ca-  
cochymia, qua his temporib⁹ totum sca-  
tebat corpus, nec adhuc immune est, quā  
Natu-

*Causa.*



Natura per varia loca propulsare adgreſſa, ad cutim per anthracem, apoſtematoſum tuberculum, ſcabiem deniq;, at cum maior & vberior eſſet, eius proventus quā vt per hæc loca poſſet expurgari, à prouida Natura emunctorum aliquod maius quæſitum fuit, nec meſenterio vicino deiectionibus loco convenientius accom-  
modius invenit. In hoc igitur humor de-  
poſitus, melancholiam refert, colore, qui in excretis conſpicuus, effectu, quod an-  
thrax, pruritus à ſalſedine in ſcabiæ, edo-  
cent. Opera n. hæc ſunt humoris aduſti.  
Vita cogitabunda, laborioſa, mente, non corpore, animus ad iram facilis, bilē cum vituita mixtam in hoc ægro ſervari, ſigna-  
lunt. Humor itaq; extra vaſa collectus, in  
patio, non ipſo corpore meſenterij hæreſ  
hoc n. copia egeſtorū edocet) facile cor-  
rupt<sup>9</sup> fuit, quod n. extra vaſa eſt ex humo-  
ribus corrūpitur & in pus mutatur. 6. aph.  
10.) quem ſenſim Natura vegeta per alvū  
depoſuit, vna cum humore illo ſæculēto,  
raſſo & ſordido, ſobole obſtinationum:  
Cruoris verò ſemper aliquid mixtum ideò  
eſt, quia venę rarò ſincerum humorem ac  
raſſum abſq; ſanguine deponere poſſūt.  
Iuius cura apta vt inſtitui poſſit, primum

H 3 pro-



*Prognostica.* prognostica, pòst Medicamenta vt indicantur proponam. Morbus chronic⁹ est, quum in loco ciborum ad hepar distributionis, ideoq; inficiendo chylum, materiā feculentam auget, à qua obstructiones in mesenterio; & tantus excrementorū proventus, ac tam variij coloris. Deinde cum non nisi per venas mesaraicas saburra totius corporis in intestina deponatur, tardior fiet ex iis purgatio. Morbus porrò sui ablationē indicat vt focus materiæ morbificæ sui expurgationem. Quare initium faciemus ab referantib⁹ venarum mesenterij obstructiones, quæ sunt Ceterach, scolopēdria, Capillus veneris, agrimonia, Absinthium, Cortices tamaricis, & rad. capparum; radices Cariophyllatæ & apij. His mundificatiua addi possunt, Veronica, Carduus benedict⁹, Fumaria; Ex quib⁹ Apozema, vel decoctum, aut vinum cum chalybe præparato fieri potest. Postea purgantibus, abstergentib⁹, & primas vias saltem euacuantibus agendū: qualia Rhabbarum, Myriobalani citrini & chebuli, Aloës item ritè præparata. Habet. n. hæc vim glutinandi, abstergendi vlcera, detergendi pus, & quia fabula illa de hæmorrhoidibus aperiendis multorum inhærent animis.



animis, contra quā Dioscorides, Galenus, Fuchsius, omnesq; chirurgicæ operationes, in quib<sup>9</sup> vulnerarijs emplastris adhibetur, sentiunt; possunt Pilulæ de Bdellio, vt qui myriobalanorum habent quatuor genera, vt optimè monuit Clariss. D. D. Minderer addi. Institueré a præparatione ALOES hoc modo. ℞ Aloës succoteræ drachmā semisi, mēge in succo plantaginis & agrimonie vicibus quater, vt succū imbibat, huic adde Rhabarbari electi & pulverisati. Scrupulum vnū, Agarici noviter trochiscati scrupulum semis, Mastichis grana tria. Nucis myristicę grana sex, cū syrupo de plantagine simplici, quantū sufficit fiant, pilulæ N. XIII. deaurētur. Vfus harum pilularum sit post plenilunium secunda die; qui primus est ab æquinoctio veris; tertia ab vsu pilularum die, laudo sequens Enema: ℞. Radicis plantaginis latifolia, tormētillæ, Consolidæ maioris, ana Vnciam semis, Herbarum faniculæ, Scordii nostratis, Absinthij vulgaris, pyrolæ, rutæ murariæ, ana Manipulum vnum, seminis caruifeniculi, ana drachmas duas, Florum chamomeli, Manipulū semis, Coque in s. q. aquæ communis, colaturæ Vnciarum decem, adde Mellis rosarico-

H 4                      lati,



lati, succi apii, plantaginis, ana vnciam vnam, misce, fiat Enema. Detergit, expurgat, sanat, & quod pilulæ in superioribus, maiori hoc cum conamine in intestinis & mesenterio agit; mundando scilicet, detergendo, expurgando, glutinando. Videndum igitur quis vel qualis effectus has pilulas & clysterem sequatur; quod enim primò, vt creditu facile, non proderit, reiterandum tamen erit tertio quoq; die, vt magna inde sequatur utilitas. His tandem vinum chalybeatum, subiungerem, & balneum aquæ dulcis, ad abdomen calefaciendum & corpus humectandum. Aridet præ cæteris tale, quod Quercetani simile est, & ex de obstructuentibus Hepaticis & splenicis constat. Cuius vsus in cachexia & cacoehymia laudabilis. Displicent verò diuretica, his mixta, ne materiam, quæ iam viam ad intestina adfuetudine quadam obseruat, per iecoris cavam ad gibbam eius & renes, vi & contrario nixu moueamus, ac pertrudamus, vim faciendo Naturæ. Cuius causa Traumaticæ etiam potiones mihi in hoc casu susp. etæ sunt, vtpote quæ ex diureticis & calidis fundentibus constant, parumq; habent adstringentia. Sed  
vt &



vt & formulam vini chalybeati etiam in- *Vinū cha-*  
 digitem, subiiciam aliquam pro meo ju- *lybeatum.*  
 dicio. ℞. Chalybis præparati cum sul-  
 phure ad modum Quercetani, Vncias  
 quatuor, herbarum ceterach, Rutæ mu-  
 rariæ, capillorum veneris, Eupatorii Aui-  
 cennæ, & Græcorum, Saniculæ, scabio-  
 fæ, cum toto, ana Pugillum vnum, Ra-  
 dicis, Filicis, Eringij, ana vnciam semis,  
 Gariophyllatæ, vnciam vnam, apii, vn-  
 ciam semis, vini albi generosi mensuras  
 tres, infundantur in vase vitreo cooper-  
 to, in B. M. per horas viginti quatuor,  
 postea agitentur & rursus stent per horas  
 duodecim, tunc possunt addi aromata si  
 placet, quorum tamen vsum ego hîc ma-  
 gnoperè probare nequeo, ob penetratio-  
 nis vim summam, & calorem: Trochis-  
 cos igitur de Gallia moschata ad scrupu-  
 lum vnum, aut seminis cardomomi mi-  
 noris, drachmam vnâ, cinamomi drach-  
 mam vnam & semis, quæ in hac dosi ad-  
 mitti possunt: agitentur rursus, & stent  
 deniq; per alias viginti quatuor horas in  
 eodem Balneo Maris, postea transcolen-  
 tur calidè per manicam Hippocratis, bis.  
 Dosis Vnciæ duæ postea tres, tertio, qua-  
 tuor, & hæc erit summa dosis. Deobstruit,  
 H 5 sanat



sanat vlcus, & à maiori cacoehymia præcavet corpus. Vlus eius continuetur supra viginti vnum diem vel etiam plures si videbitur, subsequente motu corporis. Quæ Nobilissimo domino patienti assignare rudiori calamo volui, subiiciens candidis censuris aliorum Deus sua gratia largiatur medicamentis & esse & perficere.

## S C H O L I O N.

**M**issa est descriptio huius consilij Vlamam ad Verbezum, Noribergam, ad Besslerum & hic ad Mindererum, Medicos excellentissimos & Doctissimos, quorum censuras, dum literæ erunt subiiciam, sufficiat nunc annuisse ipsos & medicamenta profuisse. Mesenterij, quod in consilio est, ea ne sit ignobilitas, ut sentina & cloaca corporis humani dici mereatur, fortè quidam dubitabunt. Cum Natura ei hoc munus officiumq; dederit, ut tanquam commune ligamentum intestina lumbis adnectat, ne vel temerè implicentur vel ob pondus deorsum ruant; vasa custodiat quæ intra geminas suas membranas feruntur, quæ fulcit & interstinguit glandulis. At cum mesenterium

*Bauch A.  
nat. l. 1. c.  
18. Lau-  
ris. 1. c. 13.*



terium demptis venis glandulis prægnās  
sit, ac adipe, superuacuos humores facilè  
recipiet. Maximè cum vasa adferentia  
tales, ipsi proxima sint, quæ venæ sunt  
mesaraicæ, in quibus rudis ac non elabo-  
ratus sanguis, crudus, feculentus vè à vis-  
ceribus depositus inest; aut qui ob diu-  
turiorem inoram corruptus. Meritò  
igitur, cloāca corporis, sentina & sedes  
multorū morborum dici meretur. Hinc  
Felix Platerus, Febrium intermittentium, *Tract. 2. c.*  
Melancholiæ hypochondriacæ, maximè *2. p. 54. &*  
in levæ partis venis focum esse: ex eo *seq.*  
diarrheas & dysenterias fieri quando in *Tract. 1. c.*  
intestina acres infunduntur humores, aut *3. p. 115.*  
pus, maximè si absq; dolore secedit & co- *Tract. 3. c.*  
piosum est, sensim prodit ac diu durat. *11. p. 884.*  
Cui subscribunt Senertus lib. 2. de Feb. c. *887.*  
16. G. Horstius in additamento ad Mi- *ibid. p.*  
rabiles Historias Marcelli Donati lib. 7. *890.*  
c. 5. Andernacus lib. de Vet. & c. Dialogo  
8. com. 1. Riolanus Methodo particula-  
ri, Fernélius lib. Patth. 6. c. 7. Patrem,  
multorum morborum vocat Syluius.  
Quæ sanè facilè persuadent ad corpus &  
vasa mesenterii humores deferri noxios,  
ab intestinis, hepate, liene, ob connexū:  
sed an à circumferentia & toto, ad me-  
sente-



senterium eiusq; vasa propellatur mate-  
 ria, dubitabit forsitan aliquis, At si con-  
 siderabit magnum & vberem prouentū,  
 quem noster ager, cacochymici humo-  
 ris in venis habuit, qui vt causa remota,  
 quidem anthracis & scabiei, ibi fuit, no-  
 veritque nullam, satisfecisse purgatio-  
 nem siue artis seu naturæ, nisi illam, qua  
 materia deposita fuit à venis in mesente-  
 rium, ab hoc in aluum non dubitabit vl-  
 terius. Id aliæ excretiones præpeditæ  
 satis docent, vt menstrua & bilis deiectio  
 suppressa, tum oculi rubent, nares fun-  
 dunt sanguinem, aut cutis flauo tingitur  
 colore, & vice versa, vt aphorismus 17.  
 lib. 6. edocet. Credibile itaq; ab exter-  
 nis ad interna vergi humores, id retroce-  
 dens Erysypelas, scabies subito delitescēs,  
 prauis inde ortis symptomatibus, vt dy-  
 spnœa, diarrhea &c. edocent. At Vo-  
 micā sine febre fieri, durū erit ei, qui illud  
 Hippocratis audit, dum pus conficitur,  
 dolores, ac febres accidunt magis, 2. aph.

*An Vomica  
 fieri si-  
 ne febre  
 possit,*

47.

At sciunt confecto pure mitiora esse  
 omnia; cum pus confectū de se *μιάσμα*  
 seu exhalationes mittat nullas, maximè si  
 colligitur vomica ex fœculento humore,  
 putre-



putredine nondum participi, in loco ignobili, & à sede cordis longinquo, cuius operationes ad vitam minus sunt necessariae, qualis est mesenterium, quare à corrumpeuda vel corrupta ibi materia, aut lenta aut vix vlla adest febris, quod hydropicorum aqua & mucosa ibi collecta substantia, edocent.

Chalybis vsum deniq; in vino cur pro-  
barim adnectā. Chalybs ferri purioris i-  
gne repurgati soboles est; cuius vires au-  
tores discrepantes adsignant: dum frigi-  
dæ & calidæ energiam qualitatis ei tri-  
buunt; quatenus adstringit, reserat, atte-  
nuat, expurgat ac siccatur, vt Rodericus à  
Castro, Iulius Cæsar Claudinus, qui fri-  
gidum prædominare scribit; Andernacus  
è contra inter metalla calida & sicca or-  
dinis tertii ponit, quem sequitur Weke-  
rus. Causa huius discrepantiæ est par-  
tium eius diuersitas: in qua etiam non  
conueniunt. Mercatus enim substan-  
tiam ferri facit duplicem, vnā purā ac  
verā, alterā crassiorem, & pernicio-  
siorem, quæ futura est alimentum purio-  
ris, 2. de Mul. adf. c. 18. & hanc dicit cor-  
rumpere & fortiter alterare; illam pur-  
gare. Rodericus à Castro id aliter ex-  
primit;

CHALYBIS

LIB. 1. S.

VSVS.

lib. 2. de

morb. mul.

c. 5.

cap. pro

pro Com.

2. de al. 5.

Antidot.

Spec. c. 5.



primit; cocta & vtilia ferri principia, nimirum sulphur & Mercurium in eius substantia inveniri ac in eius partibus penitioribus: cruda & excrementitia illa principia, naturam ad superficiem trussisse. Additq; hanc rationem, quia hæc in primis ferri extinctionibus magis nocent, vnde illæ remouentur, & illarum exactissima trituration inutilis, quia excitatur vis purgatoria & conturbans sulphuris & Mercurii. Alteram causam assignant energiis & operationibus principiorum, ex quibus ferrum; vt sulphur esse ferro instar patris, Mercurium instar matris; huius causa frigidum esse ferrum seu chalybem, eaq; qualitate vna cum terrestri sua natua substantia operationes frigoris causare, condensare, ac retinere quoslibet fluxus. Illius verò calefacere, exiccare & interiores corruptiones sanare. Rodericus à castro lib. 2. Morb. mul. 5. Ludouicus Mercatus lib. 2. Mul. ad f. c. 18. At, vt pace horum autorum dicam, hallucinari mihi videntur in his principis, nescientes analogicè loqui chymistas, non sulphur illis dici illud, quod metallicis tale est, nec mercurius quod ipsis argentum viuum; Ideoq; illa in ferro

*Sulphur  
chymista-  
rum quid?*



ferro non contineri ruda & crassa, ut so-  
 mniant, sed analogicè. Mercurius enim *Mercurius*  
 ipsis analogia quadam respondet AER I quid?  
 & AQVÆ. Cum non aqua tantum illa  
 mineralis, quam vulgus, hydrargirum,  
 aut argentum viuum, nominat, mercu-  
 rius vocetur: sed omnis aqua, vel liquor,  
 actiua aliqua virtute dotatus, Mercurius  
 quoq; ab ipsis dicitur per excellentiam.  
 Aëri verò ideò adsimilatur quod calori  
 admotus ferè nihil esse deprehendatur,  
 quàm AER aut VAPOR, qui statim in  
 auras euanescit. Aquæ deniq; quod sit  
 fluidus, nec proprio, sed alieno termino  
 dum in sua natura est contineatur. Mer-  
 curius dicitur ob mobilitatem: docente  
 Quercetano de signat. rerum internarū.  
 Et licet sit de natura aëris, tamen flam-  
 mam non concipit sed tali aëreæ substan-  
 tiæ contrarius est eod adfirmate de Prisca  
 Medicina & Phil: & in defensione cōtra Ano-  
 nimum c. 14. scribit, Mercurium esse li-  
 quidum, rarum, permeabilem: Sulphur  
 ceu oleum molle, fluidum: Sal siccum,  
 densum, stabile. Quare concludo  
 cum Quercetano, libro modò citato c.  
 16. Tria ista chymicorum principia, non  
 esse, salem, Mercurium & sulphur, vul-  
 garia;



garia; at aliquid Natura purius ac simplicius, quod tamen analogia quadam, salis, Mercurio, sulphuri vulgaribus reipondet, nec immerito cum vulgaria illa inter omnia mixta, simplicissima ac maximè spiritualia fiat. Dicamus igitur erudas illas, rudesq; substantias in ferro non contineri, sed potius analogia quadam illis nominibus insignitas. Vt quod in ferro cremabile est & penè totum in fauillas ab igne abigitur, Sulphur vocari: quod permeabile & fluxile, Mercurium dici: quod densitatem largitur, Salis nomine venire. Ex qua Anatomia vires chalybis magis patebunt. Ignem certè seu calorem vel, ut Quercetanus loquitur, copiam sulphuris, in chalybe latitare, collisio silicis cum eo edocent: posse inflammari, inflammando diminui norunt fabri: sed quomodo attenuet, referet, purget, adstringat in humano corpore, Oedipo coniectore opus erit, ego Dauius sum. Pythius noster Quercetanus sali volatili armoniaco, quod ipsi Mercurius est, aciditatem tribuit, ob quā penetrare, dissoluere, aperire & crassos ac tartareos humores dissecare valet. Quale sal cum & insit marti seu ferro, huius benefi-



beneficio, scilicet ob spiritus mercuriales  
 acidos illos & penetrantes, permeabit,  
 dissecabit tartarea ac glutinosa illa in  
 corporibus hærentia monstra. Sulphu-  
 re nitroso purgabit; aluminoso sale ad-  
 stringet: Sulphero oleagenoso parum  
 efficax erit, & hoc cremando absumitur.  
 Quæ in tripode huius Pythii de signaturis  
 rerum internarum videri possunt. Et  
 hoc fortè est, quod Mercatus ait, Abster-  
 sionē & repurgationē obstructorū mea-  
 tum à chalybe, nō fieri à pōdere, sed à vi  
 liquādi, attenuādi viscidū & crassū, quod  
 est obstructionum mater, & hac ratione,  
 quia liquat funditq; ac abstergit, non  
 vi purgat attractrice loco sæpius citato.  
 Certè si oraculum Pythii nostri, quod ab-  
 sorbum non est, auditur; nisi heterogenea  
 à chalibe separentur, vix aliquid opera-  
 bitur eorum, quæ modò superius dicta  
 sunt. Itaq; etiam Mercatus & Claudi-  
 nus eius præparationem vrgent, quamvis  
 hic in medicum vsum absq; præparatione  
 ignitum saltim, aut limatum venire ait.  
 Ignitum chalybem extinguunt in liquo- *Chalybis*  
 re aliquo, qualis est Aqua, Lac, Vinum, *non præ-*  
 vt adstringat fluxus ventris, tam dysen- *paratis suis*  
 tericos quàm diarrheæ: Rondoletius

I

Meth



Meth: cur. c. 18. R. à Castro lib. 4. M. M. c. 14. Schönfeldius peculiari libro de dysenteria, c. 8. & 13. Helidæus in curationibus & Consiliis. Paræus lib. de peste c. 40. Altimarus de Med. hum. corp. malis c. de diarrhæa, Riolanus Part. Meth. Med. Aërius Tetr. 3. f. 1. c. 48. Amatus Lusitanus Centur. 6. Curat. 2. & 11. Item Cent. 2. cur. 53. Valefcus aqua ferrata diluit vina in dysenteria. Oberndorf lib. de Morbo Vngar. vtitur brodio carnis chalybeato. Fontanonus lib. 3. c. 10. Marquartus in practica Med. Ferrata aqua, scribit, fit tripliciter, vel ferrum coquitur in aqua, vel chalybs extinguatur, vel aqua coquitur in vase ferreo. In Thesauror. pauperum, Lac chalybeatum & supra & infra prodesse: Gattinara, Fuchsius &c. Antiquorum hanc sententiam euertere tentat. Fabritius Hildanus in libro suo de dysenteria, citatq; illud Cratonis Consil. lib. 5. consil. 22. Non detur potus chalybeatus [ in dysenteria ] Non enim adstringit, vt falso existimant Medici, sed turbat aluum. Serum autem lactis, in quo chalybs extinguatur per clysterem iniiciatur, qui aluum sistat. Rationes subiungit Fabritius lib. 1. Epist. 8 nimirum acrimo-

*An aqua  
chalybeata  
adstringat  
aut ape-  
riat.*



acrimoniam recipere liquorem illum ab ignito chalybe, ut omnia frigida, si comburuntur. Nam Galeno autore combustionum frigidum esse nullum. Extinctionem autem ferri siue chalybis igniti in liquore, videri esse quandam combustionem liquoris, eamque metallicam quandam retinere acrimoniam. Quod Felix Platterus in responsione ad hanc epistolam admittere non videtur; ferrum ignitum adfirmans idem facere, quod silices candentes in aquam coniecti, nimirum, quod tenuiorem & crudiores partem absumant, eamque minus serosam ac crudam, ut & decoctio aquae, facit, reddant. In lacte, extinctionem chalybis ideo laudat, quia absumpta parte serosa, lac crassius magisque glutinans redditur, ob quod dysentericis & phthisicis conueniet. Huic posteriori Platterianae sententiae subscribit Montanus, Consil. suorum 177. ubi ait, casealem substantiam, quae sola remanet post ferri extinctionem non parum conferre ad alui adstrictionem. Vult itaque Platterus potum incrassatum ab ignito chalybe tardioris esse motus minusque aluum permeare, quam crudum & serosum. Tract. 3. lib. 2. c. 11. At si Cornelium Celsum

*Extinctio  
chalybis in  
lacte, &c  
prodest.*



sum legimus lib. 4 c. 9. aquam chalybeatam deobstruere lienem & absumere audiemus. Idem Ioh. Langius 1. Epist. 48. Paulus Aegineta lib. 7. lit. Σ. sentiunt. Exemplis hanc curam illustrent A. Beniuenius lib. Obs. Med. c. 5. Ioh. Baptista Montanus Conf. 249. 250. Andernacus Dialogo 7. com. 2. Platterus Tract. 3. lib. 1. c. 2. Reinerus Solenander Consil. Med. l. 3. conf. 6 & 8. 21. & 22. Non saltem extinguunt chalybem in aqua aut decoctis hi autores, ut firmentur viscera & exiccentur ab humoribus superfluis, sed quia mirificè tales liquores ob chalybem deobstruunt. ut habet Solenander conf. 9 sect. 4. unde exclamat Beniuenius, TANTA IN HVIVSMODI chalybeatis INEST VIS ET VIRTUS CONTRA OBSTRUCTIONES LIENIS. Lc. Mercatus lib. de Mulier. Adf. 2. c. 18. primam extinctionem purgare, secundam adstringere scribit, & sic hanc discrepantiam conatur tollere. Eiusdem opinionis etiam est Deodatus in Epistolis Fabricij 18. & 22. cuius rationes non piget subiicere; Laudat ille primò ferrum quod patriæ ratione bonum est, quale chinense est, Damascenum, Persicum, hæcquæ ut omnium



omnium optima jubet assumere; iniuriã  
faciens patriæ Germaniæ nostrę, quæ pu-  
rum & perfectum dat: communiscilicet  
Medicorum errore, quibus proxima &  
patria sordent, peregrina & Asiatica arri-  
dent. Non videntes Græcos Asiatica,  
Arabes Africana laudasse, utpote vici-  
niora. Deinde recens expetit, quod nõ  
sæpè in officina conflatoria igne excita-  
tum fuit. Tertiò, exenterat ferrum &  
ait halonitrum, quod est pars ferri, pur-  
gare, extergere, reserare, hocq; ab igne  
in actum traduci, ideoq; liquori iniectum  
vim hanc suam in illum deponere, ac spi-  
ritibus nitrosis ac calchantosis impræg-  
nare. Hac vi ab igne absumpta, quod sit  
ex multiplici ignitione, spiritus vitrioli  
acidus vim nullam dabit, utpote con-  
sumptus, sed (ob sal aluminosum, ut lo-  
quitur Quercetanus) exiccabit, unde  
lienteriis & dysenteria proderit. Quæ  
est distinctio Deodati. Verum si Corne-  
lium Celsum audimus, laudat is planè a-  
quam fabrorum, quæ certè non bis teruè,  
sed sæpissimè experitur chalybem igni-  
tum; & licèt diuersa ferra in ea extin-  
guantur candentia, tamè videmus ea sic-  
cari, firmariq; adstrictione partes extor-



nas in ea lotas, intus sumptam viscera  
 corroborare, lienem absumere, exiccare,  
 detergere : quo nomine etiam R. Soli-  
 nander bis teruè chalybem extinguì jubet  
 in suis decoctis, vt ea extinctione vigo-  
 rem & efficaciam maiorem ad aperi-  
 dum viscera acquirant. Vnde & Plate-  
 rus, aquas has minus ad aperiendum vti-  
 les esse ait, nisi sæpius extinctio candentis  
 chalybis repetatur. Cum enim lienes  
 magni humidos morbos & intemperies  
 causent, ideoq; siccas & adstringees ab-  
 sumensq; medicamentum requirent, ,  
 imò & abstergens : quod aqua ab vna aut  
 altera extinctione candescentis ferri vix  
 adipiscet. Quod si modum vtendi pe-  
 nitius introspicimus, facile distinguere  
 erit quomodo purget : nimirum ad fati-  
 & copiosa bibita, cum motu etiam vio-  
 lentiori. Parcius autem hausta, quia in-  
 crassata est aqua ab innumera extinctione  
 in dysenteria & lenteria proderit, cum  
 minus fluida sit. Agit & pulvis chaly-  
 bis rudis idem ob repetitionem & co-  
 piam, quâ à medicastis sola tritura leui-  
 gatus & attenuatus in cacochymia & ca-  
 chexia, maximè virginum sine vilo emo-  
 lumento, manente aluo adstricta, exhibe-  
 tur.



tur. Medicis vix vnquam sine præpara-  
tione in vsum venit. Lauant igitur lima-  
turam ferri prius, vel aqua simplici do-  
nec pura aqua à limatura separari pote-  
rit, idq; faciunt terentes digitis & frican-  
tes liaturam: alii aqua marina, quam cor-  
rodere ferrum putant, vnde Libanius ad-  
similat rubigini quæ ab anchoris marinis  
colligi solet. Lauat & vino R. Solenari-  
der. Quidam immergunt chalybis, la-  
minas puras in sulphuris magdalionibus  
scintillantes. vt eo melius instar ceræ hi-  
spanicæ liquecat. Querc. pharm. Dog-  
c. 9. Veneti in Pharmacop. lib. 1. c. 24.  
Corrodunt rursus, aut Aqua stygia, vel  
forti, quæ per se vix elui potest à chalybe,  
vnde eius vsus intra corpus minus tutus:  
aut Aceto, qui magis placet, & hunc vel  
simplicem sumunt, vel compositum ex  
sambuco, vt Quercetanus: potest & pro  
ratione adfectu aliud acetum composi-  
tum admitti. Quidam corrodunt Spi-  
ritu vim. Quercetanus etiam simplici  
vino vtitur. Aceto montano seu spiritus  
vitrioli quidem corroditur, at potius in  
Venerem mutatur: mallet ego vt  
calchantoso sulphuris oleo. Corrosum  
& in puluerem grossiorem, factum ab



aceto rursus exiccant, aut in sola, aut ad ignem ; reuerberatur etiam, tandem calcinatur vel teritur. Corrosionis deniq; tempus aliis longius, aliis breuius. Vide Tyrocinium Beguini c. 15. Libanum in sua alchimia lib. 2. tract. 1. c. 28. Quercetatum in Sclopetatio. In pharmacop. Dog. c. 9. & 15. In spagirica. c. 3. Andernacum de Vet. Med. com. 2. Dial. 5. & 7. Venetos in Pharmacopœa propria lib. 1. c. 24. R. à Castro de M. M. 2. c. 5. F. Platerum Tract. 3. c. 2. 1. Cæs. Claudinum, capite proprio de chalibe. L. Mercatum, de Mul. Adf. lib. 2. c. 18. R. Solenandrum f. 3. Conf. 8. 9. 21. & f. 4. confil. 9. Augustanorum Dispensatorium in Elect. de scoria ferri, chalibeato &c. & alios. Sua enim cuique preparatio & intentio. Utuntur eo Medici aut in puluere, rarius solo, sed cum aliis mixto, vt videre est apud Quercetatum in sua Pharmacop. Dogm. c. 15. item apud R. Solenandrum Sect. 3. Conf. 7. 21. & Sect. 4. conf. 9. apud R. à Castro lib. 2. M. M. c. 5. qui libet autem addit pro suo scopo, vt hic hystærica. ille hepatica & splenetica. Miscetur etiam hic puluis aut cum  
Conser-



Conservis, quales sunt Acetosellæ, Acetosa, fl. borraginis, Rosarum; aut cum speciebus hepaticis, spleneticis, hysteri-  
cis magistralibus, ut speciebus Diarrhodon, Diatrium santalum, Dialacca, Pulvere hysterico, item sociatur alijs simplicibus, ut Rubiæ tinctori cassiæ lignæ, Fæculæ bryoniæ, radicis aronis, cremori tartari, quæ incorporantur nonnunquam cum Melle, Syrupo, aut saccharo, & fiunt Ele-  
ctuaria mollia & sicca, id est, tabulæ Aut utuntur preparato macerato, vel in decocto pro Apozemate, oxymelite, vel syrupo cuius exempla apud Iulium Claudinum videri possunt: vel in vino, ut F. Platterus & Quercetanus. Maceratur vero chalybs in loco calido, tempore æstatis, ad solis radios, vel ad ignem lentum, vel in stupha furnaria, ut loquitur Claudinus. Quercetanus, in consilio pro virgine cachectica extra ignem macerat; si musto inditur, in cella fermentari permittit Claudinus. Vas obduretur benè, donec dies viginti transierint, Claudinus saltem decem ponit, Quercetanus in Consilio pro virgine, octiduum requirit. Singulis diebus agitetur ac moueatur materia, monitore Claudino, quamvis Quercetanus

De Fimo  
Chalybeo  
10.

in Phar.  
mac. Dog.  
Quercet.  
c. 2.



# 338 OBSERVATIONVM

nus id non obseruet. Præterito hoc tem-  
pore Quercetanus colat per manicam  
Hippocratis, quod non semper obseruat.  
Claudinus Platterum non transeolasse  
puto. Addit colaturæ Saccharum Quer-  
cetanus in consilio pro virgine. Quæ de  
uarijs modis, vt apud Dogmaticos & qui-  
bus spagiria non sordet venit in vsum me-  
dicum chalybs adscripsi, remittens lecto-  
rem in eius præparatione ad autores cita-  
tos: nunc quæ in eius vfu seu exhibitione  
obseruanda sint, paucis subnectam. Indi-  
catur chalybis vfus ab obstructionibus  
contumacibus, vnde cachexia, hydrops,  
icterus, tertiana notha in longum protra-  
cta, quartana ab obstructionibus vteri &  
morbo virgineo lienis scirrhoso tumore,  
& melancholia hypochondriaca, vt do-  
cet Claudinus. R. Solenander, locis sæ-  
pius citatis. Platterus Tract. 3. c. 2. R. à  
Castro l. 2. c. 5. Mercatus &c. Prohibetur  
à Plethora, à virium insigni languore, ab  
hectica. ab atrophia, nimio fluxu sangui-  
nis, Febre ardente, & consumentibus  
morbis, à non purgato corpore. Quan-  
titas pulueris præparati est. à ℥j. ad ℥ij.  
Conseruæ ℥℥. Oxymelitis ℥ij. Vinum ve-  
rè chalybeatum dat Quercetanus ab ℥j.

*de modo  
et oleo ex  
e hinc nihil  
est utur  
Indicatio  
chalybem.*

*Prohiben-  
tia.*

*Dose.*



ad ℥ij Indies augendo dosim; semper enim à minori dosi auspicandum est, & paulatim augendum, donec ad ℥iv. perveniatur. Quomodo vti ægri debeant *Vsus eius quomodo.* chalybe à Claudino sic docetur. Vinum & cætera liquida calidè debent dari actu; in obstructionibus verò contumacibus exhibenda sunt medicamenta forma solida, pro ut eligit æger. R. à Castro alium modum docet vtendi. Præcedat vsum chalybis corporis purgatio; deinde incalescat eo die corpus antequam sumit chalybem, nec chalybs sine medicamentis exhibeatur convenientibus adfectui & loco adfecto, quin purgantia nonnunquam ei addantur; sumpto chalybe subsequatur motus in robustioribus ad sudorem vsq; per horam vnam aut plures: *An chalybis vsum motum corporis requirat.* valido enim exercitio partes incalescunt, pori adperiuntur, & distributioni viam dant facilem. Quamvis Claudinus non semper motum requirat, quoniam multi in lecto decumbentes vsu chalybis sanati fuerint; R. Solenander S. 3. Conf. 8. jubet epoto chalybeato pharmaco decumbere in adfectum latus, & si fieri potest in dormire, aut saltem ad horam vnam vel alteram quiescere. S. 4. Confil. 9. exhibet paulo



paulo ante coenam. Cum pulvis sumi sic-  
 cus non possit, jubet super bibere R. à  
 Castro Vinum, vel aquam: R. Solenander,  
 Vinum absinthij vel apozema con-  
 veniens. Ego ventriculi causa aut vinum  
 hispanicum, Malvaticum, aut Tramin-  
 num sumere jubeo; cum optimè pro sint  
 ventriculo. Sumpto denique pharmaco  
 chalybeato Medicus observet quæ alvus  
 reddit. Si enim faeces nigricantes sunt,  
 pharmacum operatur; si alvus adstricta,  
 aut excrementa sanorum similima, juvet  
 naturam aliquo purgante. Quando agen-  
 dum sit, in vere scilicet, aut autumno:  
 hyems enim suo frigore obest, & Aestas  
 calore. Quinq; horis ante cibum: R. So-  
 lenander tribus aut quatuor horis ante  
 cibum. Semel in die. Matutino nos uti-  
 mur tempore, etsi Solenander ante coe-  
 nam exhibeat. Continuetur eius vsus per  
 dies duodecim, quindecim, viginti, tri-  
 ginta &c. prout exigit morbus, aut ope-  
 ratur medicamentum, cuius signum cor-  
 poris agilitas & morbi absentia. Quæ de  
 vsu chalybis medico ad intra, studio o-  
 mittens quæ à chymicis habentur, Ad il-  
 lud nunc quæsitum respondeo, cur vi-  
 num chalybeatum præ cæteris eligeri-  
 mus.

*Quando  
 exhibendus  
 chalybs.*



mus. Quercetanus describit vinum chalybearum quadam diligentia confectum, quale legimus etiam apud Platterum & Claudinum, qui prius de chalybe Quercetano scripsere, hoc placuit eligere, cum vini vis sit penetrare & permeare venas etiam citò, qua etiam aptū vehiculum est chalybi, ad reserandos infarctus viscerum & venarum. Immutantur verò socia ingredientia pro intentione Medici, cum & nos alia quàm Quercetanus adjunxerimus, & ego in splenetico etiam heleborum nigrum addidi, à quo æger optimè purgatus, multa nigra deponens. Correctum fuit vinum chalybeatum à Collegis, sic, quo noster æger usus est, ℞. Chalybis cum sulphure spagyricè præparati, Vncias quinq;, Radicis Filicis, Plantaginis, Cariophyllatæ, Eringij, ana drachmas sex, Fol. Ceterach, chamædrios, Capillorum veneris, ana Manipulum vnum. Rasuræ Eboris Vnciam semis, santali citrini, Xyloaloës ana drachmas duas, cinnamomi acuti, cariophyllorum ana drachmas duas, Granorum kermes drachmas tres, Vini albi generosi libras sex. Indantur in vas vitreum & macerentur in loco calido, ad octiduum per minimum, materiam



teriam quotidie agitando cum baculo,  
deinde transcoientur per manicam &c.  
Hoc vinum præcedente vsu pilularum de  
Aloë insuccata vt supra dictum & clyste-  
re conducebat. Alvo itaq; egerens natu-  
ralia, venam libuit secare & sanguis ob-  
seruatus est corruptus.

## CASVS QVARTVS.

*ATRÆ MATERIÆ  
vomitibus & secessibus inno-  
xiis.*

**N**igra juvenis quidam annorum vi-  
ginti deiecit per alvum ac per os re-  
jecit cum magno conatu. Mater adstan-  
tesq; perterriti Medicum in Consilium  
seniorem vocarunt, qui ex rejectis peri-  
culum arguit, matrem id celare noluit.  
Pavidam e clām vocans mater promit ex-  
creta, tum quæ os, tum quæ alvus dedit,  
nigra instar cervisiæ crassioris nigra vidi,  
non atra vt pix, aut atramentum scripto-  
rium. Melancholicum itaq; succum susq;  
deq; reiectum ex temperatura ægri auite-  
ro rejecti sapore, & ex levamine quod in-  
de æger habuit, coniectans, omnia salva  
esse



esse matri timidæ pronunciavi. Interim  
hunc succum digerentibus & venas me-  
senterij aperientibus vsus sum. quales fu-  
re syrupus Adiantinus F. vncia vna & se-  
mis. de pomis, de scolopendrio de Melys-  
sa hortensi. duarum radicum ana vnciam  
vnam. Brodij conservationis radicis  
Scorzoneræ vncias duas, misce, exhibens  
bis in die Vnciam vnam & semis pro vice:  
vsus his, mobilem humorem cum syru-  
po diasereos Andernaci, brodio cybe-  
barum laxativarum ana vnciam vnam,  
Extracti Melampodij Scrupulum semis,  
Decocto florum & fructuum dissolutis  
facta portione, eduxi per alvum. Corro-  
borando viscera & venas solis aprico de-  
di, quem alter abscondendum terræ præ-  
dixerat.

S H C O L I O N.

**A** Tra sursum deorsumq; ferri non sine  
terrore Medico & adstanti est. Hunc  
huius insuetudo excretionis, illum apho-  
rismus 22. lib. 4 Hipp. terret: Morbi qui-  
bus vis incipientibus, si atra bilis vel supra  
vel infra exierit lethalis, item 604. Coa-  
carum



“ carum prænot. Alvi excrementum ni-  
 “ grum etiam cruentum malum, & 612.  
 “ Alvi excrementum nigrum veluti san-  
 “ guis & cum febre & sine febre malo est:

Idem etiam, de excretionem nigra in exte-  
 nuatis loquitur, ubi eam lethalem dicit,  
 24. aph. lib. 4. Sed nostro ægro idè in-  
 noxius fuit, quia nec morbus acutus, aut  
 diuturnus præcessit hanc excretionem;

4. aph. 23. nec æger extenuatus fuit, vlcus nec apo-  
 plexia vllum habuit, solas infarctas venas  
 humore melancholico in mesenterio  
 turgidas diu secum circumferens. Est e-  
 nim ei temperamentum præter ætatem,  
 melancholicum, quod à patre subtristi, &  
 inter scyphos vix coactam habenti hilari-  
 tatem, hæreditario obtinuit jure, demon-  
 stravit id faciei color subplumbeus. Itaq;  
 Lienosis, sic enim tales vocantur, diffi-  
 cultas, intestinorum seu hæmatira dy-  
 senteria, bona est. 6. aph. 48. Nec fuit ater  
 sanguis quod reiectum erat, cum nec pi-  
 ci, nec atramento scriptorio simile esset,  
 sed nigra quædam materia cervisiam cras-  
 siorem subnigram referens. Occasio mo-  
 tus huius materiæ manifesta nulla potuit  
 dici, nisi vinum absinthites, quo quoti-  
 diè utebatur, cui Ceterach, scolopen-  
 drium,



drium, & Carduus benedictus infusa fuerit, accusamus, cum vix eius bibat cyathū ad Vncias quatuor, vel largiorem potationem aliquam, quum herilis in diuersorio celebri filius fuerit ad temonem sedens. Non fuit prima hæc excretio materiæ talis, facta semper bonis naturæ, quæ à visceribus & sanguificationis instrumentis, in mesenterio hærentes remouit infarctus, vt Fernelius lib. 6. c. 10. Patholog. suæ habet. Vidi in senatorii ordinis viro melancholico talem excretionem, sursum deorsum materiæ nigræ subcineritiæ, non sine delirio, ab usu acidularum, præuia etiam frequentiore purgatione & venæ sectione; nec mirum talem excretionem promouit etiam vinum chalybeatum in eodem, anno præcedente, cum maiori alleuiatione. Nam ab illa excretionem nec tensio in abdomine sublata fuit, nec vertigo, sed corpus pal-  
lebat & nigrescebat.



K

CASVS





CASVS QVINTVS.  
 DEIECTIO NIGRA VT  
*Pix & sanguinis vomitus  
 absq; noxa.*

**V**Ocatus fui ad quendam ægrum, qui copiosum sanguinem rubrum, statim concrecentem evomit, cum lipothymia. Huic igitur debili, imbecillo, lipothymijs prostrato confortans & roborans adstringendo præscripsi. Deiecit verò etiam materiam atram picis instar. Laboravit jam quatrduo diarrhæa atra, quam prior Medicus purgante ex Rhabarbaro & Melampodio extractis promovere incepit, ac superueniente vomitu sanguinis rubri cum lipothymijs, stilum ego vocatus in absentia alterius Medici inverti, & naturam leviter adstringentibus roborare volui.

Cum jam vires essent robustiores, atra crassaq; deiectio non cessaret, multas obstruiones in mesenterij venis latitare non



non malè auguratus sum, quare syrupo aperitivo & vino purgante vsus: Visceribus robur Tragemate addidi, melius habere cœpit & consueto officio fungi. Inordinatè satis vixit, itinere vltimo rheda vectus materia hæc commota prodijt. Nundinis Francofurtensibus cum interesse vellet, acidulis Swalbacensibus suavisimus vti attereretur.

SCHOLIION.

Vomitùs sanguinis rubri statim con-  
crescentis, cum paucò fero & excre-  
menta alvi nigra, in memoriam mihi re-  
uocarunt 25. aph. lib. 4. Sanguinem su-  
perne quidem efferri, qualiscunq; sit ma-  
lum: infernè verò bonum signum si ni-  
gra subeant. Quem tamen aliter legit  
Valesius, sanguis qualiscunque supra  
fuerit malum; infra verò bonum, & ni-  
gra subeuntia malum. Quam lectionem  
scribit in commento conuenire cum su-  
periori 21. aphorif. Deiectiones nigrae  
qualis sanguis niger & sponte proceden-  
tes & cum febre & sine febre pessimæ:  
quod & aphor. 612. Coacar. prænot-  
habet. Nigrae siquidem deiectiones, fri-  
gido

K 2

gido



gido & tenui sudore corpus diffluere faciunt docente Hipp. 618. & 633. in prænot. Coac. Quod & nostro agro accidit, quamvis potius id vomitui rubei sanguinis adscripserim. Fischerus τὰ μέλαινα, in his duobus aphorismis, de diversis dici vult: in 25. aph. per μέλαινα intelligi τὰ αἱματώδη ἐκχρησθέντα, id est, sanguinea à Natura recedentia in 21. aph. μέλαινα vocari ἐκχρησθέντα, id est, excreta: ideoq; Hippocratem hic intelligere illa nigra, quæ excernuntur, aut ob orgasmum & copiam, seu proventum, qualia sunt melancholia superaffata, bilis vè atra, quæ vè ab igne aliquo latente corrupta sunt: per alia verò nigra, illa intelligi, quæ sua copia naturam gravarunt, hepar ac lienem oppresserunt, sed ob robur Naturæ per vias convenientes, quales sunt hæmorrhoides deieci, quæ deiectione ideo convenit, quia corpus à multis calamitosis symptomatibus vindicat. Illam verò malam quia à calamitosis symptomatibus comitatur. In hoc verò ambo consentiunt quod excretio sursum mala sit, ob causam nimirum, quæ est vasis aut ruptio, aut erosio, aut apertio; quod & de deiectione sanguinis æquè dici potest.

Ego



Ego sanè deiectionem minus periculo-  
sam talem esse, quia à Natura pro ea  
vasa condita sunt, è quibus sine noxa de-  
poni potest. Fugit autem Natura vomitum  
sanguinis, cum non ita conferentia  
& conuenientia vasa habeat ventriculus  
ad talem vomitum. Deiectio porrò ni-  
gra non semper est formidolosa, vt &  
sanguinis vomitus docente Salio de Af-  
fect. partic. c. 15. Cuius verba hæc sunt:  
Non debet Medicus quæ ad spectu & fa-  
ma graviora videntur, cum tamen peri-  
culo vacent formidare; cuiusmodi sæ-  
pius evenit, ex deiectionibus nigris, qui-  
bus adparentibus ægri astantesq; pariter,  
à colore illo terrentur, & id magis ob a-  
phorif. 21. l. 4. Nam, inquit, vbi istæ  
excretiones in morbis acutis non contin-  
guat, materiaq; educta non sit bilis atra,  
sed verè humor melancholicus, qui est  
sanguinis fex, quandocunque veniunt, o-  
mnino carent discrimine, ad bonumq; ter-  
minantur, exonerata per hanc à gravi  
materia Natura ipsa. Videantur casus su-  
periores, Marcellus Donatus hist. mirab.  
lib. 4. c. 9. R. Dodoneus c. 26. Fel. Plat-  
terus lib. 3. obseruationum titulo de vo-  
mitione. At quia vomitus sanguinis &  
deje-



150 *OBSERVATIONVM*

dejectio eiusdem à morbis interdum comitatur gravibus, accidentia calamitosa inducit & vires prostermit; itaque ad ægrum hunc accedens, frigida sudantem, oculos torquentem, & anima deficientem cum suppresso ac celsitate pulsu, volui ei talia præscribere, quæ sanguinem leviter cohibent & vires refocillant. Qualia sunt, ꝛ. Aquæ bursæ pastoris, Plantag. pimpinellæ sanguisorbæ, ana vnciam vnam & semis, Vini Cotoneorum, Malvatici ana Vncias duas semis, Tab. Manus christi per laticorum Vnciam vnam. bulliant leviter mixta, refrigerata da. ꝛ. Corallorum rubrorum præparatorum scrupulum semis, Corneoli præparati grana sex, Margaritarum præparatorum, grana novem, Lapidis hæmathitis præpar. Scrupulum semis, Boli armenæ præpar. Terræ Silesiacæ ana scrupulum semis, Nucis myristicæ leuiter tostæ, grana octo, misce fiat pulvis: quem sæpius sumsit in aqua præcedenti ad scrupulum semis, Regioni cordis hoc scutum applicavi. ꝛ. Theriacæ Andromachi medix ætatis drachmas tres, croci grana duo, aceto de rubo Idæo irroretur, & ducatur super alutam pro scuto cordiali.

His



MEDICIN. DECAS II. 151

His vomitus quieuit. Postero die cum  
admodum sitiret præscripsi Iulebum.  
℞. Vini ribium Vncias duas semis, Iule-  
bi rosati Vnciam vnam semis, Syrupi de  
limonibus Vnciam semis, Syrupi florum  
tunicæ, drachmas sex, syrupi de Rubo I-  
dæo, vnciam semis, Spiritus vitrioli gut.  
nouem. Misce. Cumq; lipothomia non  
planè eliminata esset, aquam confortati-  
uam, qua noctu vterentur, ordinavi, ℞.  
Vini Granatorum acidorum Vncias du-  
as, Vini cotoneorum, vncias tres, Vini  
Malvatici, vncias duas; aquæ stil. pim-  
pinellæ sanguisorbæ, Plantaginis ana  
vnciam vnam, Manus christi perlati vn-  
ciam vnam semis, coque leviter, circa  
finem decoctionis adde stil. rosarum vn-  
ciam vnam & semis, & finito decocto,  
aquæ cinamomi, vnciam semis, spiritus  
vitrioli gut. quatuor, misce. Cum verò  
adhuc materia nigra, licèt parcius trans-  
iret alvum, præscripsi hunc syru-  
pum.

℞. Syrupi Adiantini Fernelij, de Sco-  
lopendrio F. ana drachmas decem oxy-  
sacch. comp. Vnciam vnam, spiritus  
vitrioli guttas tres; misce, bis sumpsi.

K 4

in die,



in die, Ventriculus nauseabundus & sy-  
 rupum hunc, & cibos eructans firmaba-  
 tur hoc linimento. *℞.* Olei absinthij,  
 Stomachici Cratonis, ana vnciam se-  
 mis, Nucis myristicæ scrupulum semis,  
 ceræ parum fiat linimentum. Cum jam  
 quarta à vomitu dies præterisset, Tra-  
 gemate talivsus est cum vino. *℞.* spec.  
 diarrhodon abbatis Scrupulum vnum,  
 semis, Aromatici rosati scrupulos duos,  
 diambrae scrupulos duos, 5. coriandri  
 præparati scrupulum semis, cornu su-  
 bulonis, scrupulum vnum, corallorum  
 rubrorum præparatorum, scrupulum se-  
 mis, Tab. Manus Christi perlatae cum  
 oleo cinamomi Vnciam semis, Sacchari  
 rosati tabulati Vnciam vnam & semis,  
 misce, fiat Tragema. Sexta die à mea  
 prima visitatione, qui nonus fuit morbi,  
 cessavit nigra deiection. Quod si quis quæ-  
 rat, vnde hæ nigrae deiectiones, ac san-  
 guinis vomitus, huic ex Plattero respon-  
 derem à venis mesaraicis, ob illuviem in  
 illis contentam, reſeratis, tetrum in in-  
 testina sanguinem deici: ab illis verò  
 quæ ventriculo vicinæ sunt, eructari in  
 ventriculum sanguinem, qui vomitu, vt  
 illo

*Nigra de-  
 iection vni-  
 de.*



ille deiectione reiicitur. Eiicitur itaque talis, qualem illæ venæ continent, humor nimirum modò serosus, modò inquinatus, aut niger: qui concrevit ob moram quam in intestinis aut ventriculo contrahit. Excidit è venis denique aut ob copiam, aut ob vitium, quod vel à sero vel bile mixtis provenit; aut à corruptione maligna. Petrus Salius citato suprà loco, spleni infarcto aut obstructo adscribit; quamvis & hepatis vitio fieri dicat: cuius sententiæ etiam est Marcellus Donatus, qui & alimento id tribuit. In nostro agro copia alimentorum in causa fuit, quam hepar nequivit concoquere, nec distribuere. Multa bibens & multa vorans mala plurima cacans, quid mirum? Saburram igitur residuam cum jam fortiores starent vires, sequenti vino expurgauimus, & radicum quinque aperitivarum ana drachmas duas, pimpinellæ vnciam semis, Scorzonæ germanicæ drachmas duas, herbarum absinthij Manip. semis, chamædrios, chamæpyteos, ceterach, Adianti nigri, scolopendriæ ana Pugillum vnum, Florum Celtaurei minoris pugill. semis,

K 5                      Geni-




154 OBSERVATIONVM

Genistæ, pugil. semis, Stœchados, bu-  
glossæ, borraginis ana Pugil. semis, Fo-  
liorum senæ mundatæ vnciam vnam &  
semis, Rhabarbari electi drachmas tres,  
Turbethi gummosi, vnciam semis, cala-  
mi aromatici drachmam vnam, seminis  
feniculi anisi. ana drachmam semis, mis-  
ce, cui adfundantur mensura vna semis  
seu libræ tres Vini albi, stent per noctem  
infusa, Dosis cyathus vnus, manè hora  
vna ante prandium & hepati vigorem  
his rotulis addere conati sumus. ꝑ. Spe-  
cierum aromatici rosati, imperatoris ana  
drachmam semis, Diarrhodon abbatis  
drachmam vnam, Trochiscorum de  
Eupatorio, scrupulura semis, Croci  
martis grana septem, sacchari albi cum  
aqua taraxaci dissoluti q. s. fiant  
Rotulæ.



CASVS





CASVS SEXTVS.

VOMITVS SANGINIS

*copiosus & grumofus lobos hepatis  
referens, periculofus fed in-  
noxius.*

**P**Robatæ Virgo vitæ, texturæ raræ,  
corpore gracilis, facie pallida, ante  
& post tempus menstrui primum  
morbis multis obnoxia, dispnæa pallore,  
ventriculi imbecillitate laborans; remo-  
rata his temporibus menstrua habuit, vn-  
de in profesto Diui Petri & Pauli anno  
1621. euomit materiam atram, fangi-  
neam, copiosam; a clysmate adplicato  
deiecit similia, vires vacillabant prostra-  
tæ; cordi epithema hoc apposu i ℞. stil-  
latitij fl. Tunicæ, melyssæ, violarum,  
nymphææ, ana Vnciam vnam, Aceti de  
rubo Idæo de rosæ ana drachmas sex. spe-  
cierum pro Epithemate cordis scrupulū  
vnum, misce. Hepar inungebatur hoc  
vnguento. ℞. Olei rosati completi vnciā  
vnam semis, Vnguenti santalini drach-  
mas sex, spodii ex ebore scrupulum vnū,  
misce.



*Pulvis  
stegnoti-  
cus.*

misce. Intrò exhibui in iusculis & po-  
tu consueto, quantum cupiebat culpis  
cultri pulueris stegnotici sequentis. ℞.  
Corallorum rubrorum præparatorum,  
Nucis myristicæ leuiter tostæ ana scru-  
pulum vnum, Margaritarum præparata-  
rum, Corneoli præparati, Granorum  
kermes, Lapidis hæmatitis præparati, ana  
scrupulum semis, misce, fiat puluis. In  
potu fuit Iuleb, cum à vino tota abhor-  
reret. ℞. Vini granatorum acidorum  
Vncias tres, Syraipi è succo violarum vn-  
ciam vnā, misce. Non diu eo vsa. Cum  
verò obstructions mensium scirem hui⁹  
mali causam esse, videremq; vitalis robo-  
ris imminentem ruinam, venam secare  
ausus non sum, ideoq; syrupum saltim  
aperitiuum præscripsi. ℞. Syruporum  
de duabus radicibus vncias duas, florum  
tunicæ, melyssæ hortensis, è rubo Idæo,  
è fragis ana Vnciam semis, cum spiritus  
vitrioli guttis septem, Misce. Vsa est æ-  
gramanè & vespèri ad cochlearia duo seu  
Vnciam vnā pro vice. Quarta rediit  
vomitus, cum maxima virium jactura,  
quibus opposui aquas confortantes, ℞.  
Aquæ stillat. Tormentillæ, plantaginis,  
pimpinellæ sanguisorbæ, florum tunicæ,  
violarum,



Violarum, nymphaeana Vnciam vnam,  
 Rasuræ dentis apri syluestris, hypopo-  
 thamiana Scrupulum semis, corallorum  
 præparatorum Scrupulum vnum, Con-  
 fectionis Alkermes Mesuæ sine ambra &  
 moscho, Scrupulum vnum, Tab: Manus  
 Christi perlati, Vnciam vnam, misce, ad  
 vitrum: capiebat cochleatim in virium  
 prostratione. Subiunxi sexta die clyf-  
 ma reuulsionis ergo, at nihil sanguinis aut  
 similis materiæ subductum fuit: nec ab ea  
 dolor in ventre mitigatus est, & cordis  
 debilitas perdurabat. In maxima igitur  
 hac debilitate, in qua & motus corporis  
 leuissimus lipothomias causauit, cibore-  
 fectorio & vino aquato & saccharo dul-  
 corato vsa est, quamuis vomitus brodiū  
 gallinarum & cibum semper sequeretur.  
 Vinum autem semper in stomacho acce-  
 debat: è contra Ceruisia, quam cum ad-  
 petitu hausit, innoxia in ventriculo reti-  
 nebatur, quin & ea reficiebatur. Paulo  
 itaq; deteriorem potum Naturæ amicum  
 detrahendum haud esse vides. Et vt mu-  
 tari reficientia possint Tragema statim  
 tertia die præscripsi. ℞. Lapidis hamatit:  
 præpar: Ætitis præpar: ana scrupulum  
 semis, Terræ sigillatæ veræ, Boli armenæ  
 præpa-



præparatæ ana scrupulum vnum, Coral-  
 lorum rubrorum drachmam semis, Mar-  
 garitarum præparat. scrupulum vnum,  
 Nucis myristicæ scrupulum vnum, Tabu-  
 larum manus Christi perlatarum Vnciam  
 vnam, misce, de quo sumpsit saltem in die  
 semel circa vesperam cum paucis vino.  
 Rediit octaua die circa vesperam vomitus  
 sanguinis cum grumis instar lorum hep-  
 atis, cum maximis lipothymis, pallore  
 faciei tali, vt vix inter linteorum colorem  
 & faciei distinguere licuerit, debilitate  
 pulsuum, paucitate respirationis, vt iam  
 iam agonisare crederent; ad vires igitur  
 reficiendas & materiam per urinam deri-  
 vandam ac sanguinem bonum retinendū  
 hanc emulsionem ordinaui. *℞.* S. Melo-  
 num decorticatum drachmas duas, fe-  
 minis sumach, plantaginis ana drachmā  
 vnam, phyticorum decorticatum, A-  
 mygdalarum dulcium decorticatarum  
 ana drachmas tres, aquæ stillatiæ capo-  
 num, Vncias tres, plantaginis, Vncias  
 duas, fiat Emulsio, cui adde Manus Chri-  
 sti perlata vnciam semis, corallorum ru-  
 brorum præparatorum scrupulum vnum.  
 misce: Capiebat cochleatim refectionis  
 ergo. Sequenti die, quia omnia respue-  
 bat



*MEDICIN. DECAS II. 159*

bat, aliud confortans præscripsi, vt mutari confortantia possent. ℞. aq. stillat. plantaginis, Rosarum rubrarum ana Vnciam vnam semis, Vini Maluatici, Cotonorum, Granatorum acidorum ana Vncias duas, Sacchari rosati tabulati, Vnciā vnam, coque parum, bulliendo; refrigeratis adde spiritus vitrioli gut. duas, misce. Stomacho enim omnia evomenti consulere placuit, Clysma rursus præscriptum, ob summam debilitatem ægræ demum postera die adplicarunt. Cumq; vomitus continuò duraret, Theriacam, Andromachi recentem ad drachmam semis sub noctis principium ea die dedi. Vires debiles semper impediēre purgans, quod tamen decimo nono exhibitum fuit, ℞. Balsami alōetici scrupulum vnū, Gummi ammoniaci præparati scrupulum semis, Extracti Rhabarbari scrupulum semis, cum Syrupō de cinamomo q. s. fiant pilulæ N. vij. sumsit saltem pilulas tres, quibus aluus aliquo modo aperta fuit; biduo post deglutiuit residuum & excreuit biliosa ac pituitosa sufficienter, vomitusq; omninò cessauit. Reliquam, porrò curam dedicauius cibo & potui reficientibus vires, cui & Tragema addi-

di,



di, Viscera corroborans, & specierum,  
 diarrhoden abbatis, incompletarum,  
 scilicet ab asaro ob vomitum, scrupulum  
 vnum, Aromatici rosati incompleti scru-  
 pulum semis, spodii ex cornu cerui vsto,  
 scrupulum vnum, corallorum rubrorum  
 præparatorum, seminis coriandri præpa-  
 rati ana scrupulum semis, Panis saccharati  
 biscocti drachmas duas, Sacchari rosati  
 tabulati. q. s. Fiat Tragea. Vsa est etiam  
 toto illo tempore quo vinum reiecit Scu-  
 to stomachico tali. & Cerati stomachici,  
 Emplastri diaphenici Calidi ana Vnciam  
 semis Gummi takamacæ drachmam v-  
 nam cum oleo masticchino malaxetur &  
 ducatur super alutam, pro scuto stoma-  
 chali. Tandem colophonidis loco præ-  
 scripsi potum ex hepar, meseræum lie-  
 nem aperientibus simplicibus, herbis, &  
 radicibus. Cumq; Natura esset debilissi-  
 ma corpusq; haud ita benè nutrietur,  
 menses, utpote sanguinis copiosi foetus,  
 prouocare nolui. Sed Rhabarbaro in sub-  
 stantia post trimestre iussi uti; cum iam  
 corpus nutritum abundanter videretur,  
 sanguinemq; in maiori adesse copia, ita  
 ut menstruis spatiis posset expurgari, ve-  
 nam in tali iussi pertundere ac sanguinem  
 detra-



detrahere, à qua sectione singulis mensi-  
bus ritè purgatio processit. Attamen o-  
ctavo à sectione venæ mensæ, finita pur-  
gatione menstrua incidit rursum in san-  
guinis vomitum fœculenti & crassi, ex  
mesæreo eructati, sine magna virium pro-  
stratione, vt superiori anno, cui nihil a-  
liud quàm Rhabarbari puluerem, cum  
Myrobalanis citrinis in vino exhibui,  
quibus subiunxi reſectoria ex cibo &  
potu.

SCHOLIION.

**V**irginis huius vomitus, ob menstrua  
suppressa min⁹ noxius fuit ob apho-  
rismum 32. lib. 5. Diuini nostri Senis,  
Mulieri sanguinem euomentis mens-  
truis erumpentib⁹, solutio. Vomens siquidem  
mulier, bonis naturæ rebus vomit, quam-  
vis locus & Naturæ lege & euentu in-  
commodus, at declinandum maius ex  
duobus malis est. Menstruus enim san- *Duretus*  
guis, cuius est non superna, sed infera per- *in Holl. 52.*  
reperere sæpe mulierem præcipitat ad inte-  
ritum, dum partes vitam conseruantes  
opprimit. Ita Natura oppressa onere, er- *L. Merca-*  
rabunda menses nonnunquam pellit ea- *tus de*  
etiam per loca, quæ scopo minus infer- *Mul. adf.*  
**L** uiunt, 7.



uiunt. Vbertas igitur sanguinis, euacuationi destinata irritat Naturam, quæ erabunda in opere ad ventriculum & intestina superiora ex mesenterii vasis sanguinem deponit, qui in ventriculum depositus excluditur vomitu. Salutaris verò est vomitus talis, iuxta aphorismum lib. 7. 37. Quicumq; sanguinem vomunt, siquidem sine febre, salutare: si verò cum febre, malum: curare autem frigidis ac adstringentibus oportet. Itaq; & nostræ ægræ vomitus salutaris fuit, quum caruisset febre; significabat enim hunc sanguinis vomitum, non ob vlcus, abscessum, inflammationem putredinemue processisse, sed à Natura robusta, cui vbertas sanguinis onus fuit, & periculum minabatur. Sabutra enim fuit, non floridus, nec utilis sanguis, quæ in mesenterii & pancreatis venis circa hepar hærebat, anxium spiritum reddens & coctionis opus impediens. Lipothomias verò causauit motus ad loca sensibilia feculentæ materiæ, vt nigredo eius sua cinginet errorem & timorem incussit, vt cum Hippocrate nostro loquar, lib. d. morb. Virginum. Cura, vt videre fuit, ad hunc



*MEDICIN. DECAS II.* 163

hunc aphorismum accommodavi ac medicamenta frigida & adstringentia esse volui. Videatur etiam Langius de casu simili 1. Epist. 40. Quid porrò illud fuerit quod lobos hepatis referebat, indagandum. Certè portiones de hepatis parenchymate deponi, aut reici superviente homine vix credibile ut & R. Solenander 6. sect. conf. 2. vult, quamvis Schenkius plura recenseat exempla ex Mattheo de gradibus, Marcello Donato, Iulio Alexandrino, Montuo, Hercule Saxonia. Caspar Hoffmannus, ex usu vitriolatorum ait se vidisse frustulatim excretum hepar 5. Epist. Craton. 28. Mercurialis in iisdem Epistolis lib. 2. Epist. 8. vix fidem adhibet, cuius verba sunt; Excerni frusta substantiæ iecinis mihi certè res creditu dura est, sed quæ tamen & veterum & recentium Medicorum clarissimis testimonio confirmatur. Quod Natura res miras & nobis ignotas interdum operetur, facile qui Medicinam faciunt, quotidie explorant. Ego sanè à iecore non semel vidi per alium magnam sanguinis copiameductam. Sed fieri potest, ut corrosa iecoris substantia, atq; in furum formam redacta, vna cum sanguine

*An lobi  
hepatis  
resecti,*



„ ne excludatur. Frustra verò maiora non-  
 „ nunquam videri, quàm vasorum per quę  
 „ transeunt amplitudo ferat, est sanè præ-  
 „ ter naturam & *advascular*, perinde ac  
 „ sicamelum, per acus foramen, per-  
 „ transire quis dicat. Quæ Mercuria-  
 „ lis. Cui subscribere videtur Germaniæ  
 „ nostræ lumen, venerandus senex F. Plat-  
 „ terus p. m. lib. 3. observationum, dum  
 „ scribit. Opposui me omnibus, nec hepa-  
 „ tis, nec lienis substantiam vomitu fuisse,  
 „ reiectum, ostendens non posse hæc visce-  
 „ ra, nisi extrema horum & ventriculi esset  
 „ corruptio, quod viuentem hominem fieri ne-  
 „ quiret, in Ventriculum peruenire. Nec  
 „ ego mihi imaginari possum frustra hæc &  
 „ lobos hos à substantia hepatis fuisse se-  
 „ cretos, & vomitu postea reiectos, cum  
 „ magni ac crassi fuerint quos vasa illa quæ  
 „ ab hepate ad Ventriculos repunt, capere  
 „ non potuissent. Taceo, quod separatio  
 „ eorum sine putredine, nec hæc absq; fe-  
 „ bre fieri haud potuissent Grumi itaq; san-  
 „ guinis condensati fuerunt, & qualis do-  
 „ cet apud Platterum Tract. 1. lib. 2. c. 14. vbi  
 „ scribit; Crassitiem sanguinis sæpius fuisse  
 „ causam in cachecticis, quò minus men-  
 „ strua fluere, ita vt instar corallorum al-  
 „ borum



borum & nigrorum sanguinis quidam grumi in ventre condensati videantur. Inerassatum igitur sanguinem, lobos hos fuisse, planè adfirmo, qui in concauitate aliqua, à sero derelictus, condensatus potius, quàm putrefactus fuit. Qui copia sua pressit Naturam, & ab adfluente sanguine seroso simul promotus ad ventriculum, vomitum talem causauit. Nec alienus is à Naturà huius virginis fuit, cui mucosus, & fibrosus sanguis est, qualem sequenti año reiecit, qui ita fibrosus fuit, ac si membranis conglutinator esset. Ab hæmorrhoidibus internis maximè & venis mesenterii sanguinem in intestina deponi, ibiq; potius in grumum concrecere, quàm in pus verti notum est, haud itaque negabimus idem in superioribus fieri posse intestinis. Relinquo tamen aliorum sententias integras. Nam vt Reusnerus in Willichii libro vrinarum c. 19. docet, si pus secedere ab hepate potest, etiam carunculæ per vrinam & secessum: quamuis non concludat illud, id sine noxa fieri. Nobilis siquidem visceris læsio, sine detrimento esse nequit, quamuis cachexiam potius, quàm subitaneas mortes inducat. Præterea puris substantia

L 3

mobi-



mobilis, & humorosa est, lobi sanguinis minus. Vomitu itaq; ac secessu de hepatis externi substantia aliqui sine maxima noxa, & calamitosis symptomatibus vix mihi persuaderi patior, nec grumos hos lobos fuisse hepatis audacter & constanter adsero. Sectione venæ deniq; intalo post quinquemestrem sanguinem menstruum prouocare volui, quia sanguinem menstruum in corpore sano superfluum humorem sciueram esse, Virginis autem nostræ corpus inadpertia & parco Cibo absumtum repletioneprius, quàm euacuatione opus habuit. Frustra enim euacuari tentatur absens.



CASVS





CASVS SEPTIMVS.

BASILICÆ IN DEX-  
tro brachio apertio spontanea  
in hydropico.

**V**Iduus quidam annorum triginta  
sex, honesti generis, rei lautæ (cui  
præterita æstate vxor ex hæmo-  
proica passione phthisica, tandemq; hy-  
dropica facta, mortua est) phthisi, mor-  
bo à parentibus hæreditario, & hæctica  
laborans, ob vitam minus temperantem,  
Lyæo sæpiùs litans, simul in hydropem  
incidit, ita vt scrotum cum abdomine a-  
qua repletum esset, domi itaq; se conti-  
nuit, & à me hydroticis tam in vino in-  
fusus, quàm in potionibus dilutis purga-  
tus, ita vt frequentioribus deiectionibus  
scrotum depletum esset, abdominis tu-  
more remanente. Huic 17. Decembris  
anni 1621. basilica brachij sinistri aperta  
spontè fuit, sanguis effluxit floridus, qui  
statim concreuit, Chirurgus vix ob pul-  
sationem arteriæ suppressere potuit, se-  
quenti

L 4

quenti



quenti nocte rursus spontè adperta fluxit paululum, sed statim arte occlusa. Facies tum fuit icterica, supervixit aliquot septimanis, succubuit tandem dyspnœa, rufi, hydrope, expirans circa finem Ianuarij 1622.

## S C H O L I O N.

**A** Pertio basilicæ eo in loco, vti à chirurgis tunditur, rari quid est, in eo maximè cui vena tusa nunquam est. Natura sanè suppressa auxilium quæsiuit, at anceps & periculosum reperit; quod plus nocuementi quàm emolumenti dedit. Viscera enim labelsactata, bonum sanguinè haud coquebant, vnde potius cacoehymia & serum in abdominis spatio premebat naturam, quàm sanguis bonus & copiosus. Si diarrheea serum exclusisset, haud aberrasset. Error itaq; Naturæ in excretionè sæpiùs damnum, quàm bonum, causat.

\*\*\*

CASVS





CASVS OCTAVVS.  
 VMBILICVS SANGVI-  
*nem diu leuiter sudans.*

**P**Vella nobilis duodecim annorum, ab incunabulis habuit umbilicū qui sanguinis guttula leuiter indusum seu linteum proximum commacularet, sine vlla alia noxa, nisi quod color ei sit pallidior, Sanguinis verò ea paucitas est, vt nō transudet super stratum etiam tenue linteum.

SCHOLION.

**V**Mblicum radicem fœtus in vtero hærentis esse, initiati philosophiæ & Medicinæ non negant. Est enim ille vasorum tam naturalis quàm vitalis facultatis instar inuolucris, Victum & vitam fœtui ex vteri hepate per venas transfundens; cessante hoc opere, ligamentum in iam natis & adultis fit, & quidem vena fulcrum hepatis, arteriæ vesicam & arterias iliacas firmant. Dehiscit sed rariùs in

L 5                      hydro-



hydrope vena, aqua in hepate genita per eam vt effluat. Sanguinem verò transudari rarissimum est, & in ligamentum vmbilicarem venam nondum coaluisse signum. Præter succum & Plantaginis folia vmbilico admota, nolui medicamentum esse, certus, tractu temporis, dum omnia ligamenta & nerui in robur abeunt, hoc symptoma cessaturum. Nec falsus.



## CASVS NONVS.

*NATI MODO SANGVINEM fundens largius vmbilicus  
& adulti ad hæmorrhagiam  
prone nares cum suffillatione.*

**P**Ver quidem sanguinem ob non ritè ligatum vmbilicum recens natus copiosum fudit: mater remotis fascijs infantem commaculatum videns, perterrita in febrem & phrenesin incidens vitam morti cessit; puer non deterritus



rius habens; hæmorrhagiæ narium dum  
adolefcit maximè fit obnoxius; ætatis  
nono copiofa fuit, vt adftantibus terrori  
effet. Ideoque adhibitis refrigerantibus  
& fanguinem fiftentibus medicinis, na-  
rium ftilla defijt, at fœces cum fanguine  
fluenti & concreto prodiere, mixtæ, sug-  
gillatæq; feu maculæ fanguineæ rubræ,  
post cœruleæ per cutim paffim effloru-  
re, in facie, pectore, dorfo, artubus, quæ  
tandem flavæ factæ difparuere. Sequen-  
tibus annis, cum fimilis hæmorrhagia ac  
fuggillatio adelfent, fequebatur fcabies:  
quæ dum curatur mundantibus fangui-  
nem & purgantibus corpus, promoue-  
tur hæmorrhagia. Quare vndecimo an-  
no ætatis venam adperui commodè, te-  
neram haud metuens ætatem,

### SCHOLION.

VItæ Viçtusq; quæ in fpiritu vitali  
fanguineq; figuntur via vmbilicus  
foetus in vtero eft, fuperiori vt patuit  
fcholio. At hoc exclufo onus; quare  
obftetrices fedulæ, intus represso aliquo  
modo theffauo adhuc contento in vm-  
bilico, ligant ne quid pereat. Spiritus enim  
& ali-



*Lud. Bonac.*  
*nat. c. 8.*

*C. Bauch.*

*1. Anat.*

*11. Mer-*

*cat. lib. 4.*

*ad. mul.*

*c. 4.*

*Parvus de*  
*hominis*

*gen. c. 17.*

*c. 8.*


*Cent. 1.*

*Obs. 52.*

& alimonia est, quæ in vmbilico sunt infantis, intra corpus hæc recepta etiam debilem recreant infantem, cui cibibus & spiritus per os nondum familiariter ingressa sunt. In vegeto, verèq; plethorico superflua plus noxæ quàm emolumenti adferent, cum superari coquendo non sint, sed doloris circa vmbilicum, dispnceæ, & anhelantis spiritus causa: itaq; si quid ibi residuum efflui sine noxa potest, nec verenda semper imbecillitas, aut mors, vt vult Bonaciolus, & Fabritius. Subscribit his noster casus; Effluuium enim, copiosum hoc sanguinis, matrem non filium sustulit. Nares porro eius in crescente ætate circa æquinoctia sanguinem fudisse beneficio Naturæ fuisse factum credo. Sed quum copiosior, largior & præter modum frequentior esset, in hac tenella ætate & gracili corpore, sistentia & refrigerantia medicamenta & cibos exhibui. Libra enim Medicinali non fuit minor. Sic violentia humori facta seroso, acri, tenui & impedito ne per nares fluat nimium, reliquias ad cutim deposuit, vnde maculæ illæ sugillationesq; ortæ sunt, quæ ob acrimoniabilis in scabiem seu cutis vlcuscula scabiosa



biofa abiére, sanguinem deniq; emifi hac ætate, gnarus ætatem non indicare sanguinis detractionem, fed signum effe virium, metiri quantum emittendum.



CASVS DECIMVS.

*Umbilicus IN ASCITIDE  
spontè apertus.*

**I**Vuenis quidam mechanicus Thobias Ruef nomine, asciticus in nosocomiũ nostrate, quod publicis Eleemosynis viget, receptus fuit, cui vmbilicus mirẽ tumebat, hydromphalos dici meruiffet, totus pellucens, à remoto emplastro quod chirurgus eo mané adposuit, apertus fuit, stagnauit statim serum sanguine tinctum, copiosum, post clarum instar cervisiæ albæ, ad libras triginta circiter, seu mensuras Augustanas quindecim. Videbatur æger sibi melius habere, ob spiritum liberio rem. Super imposito emplastro Diapalma & sitamentis lineis inhibui præcipitem fluxum aquæ reliquæ, quæ tamen ea nocte abundanter transsudauit.



davit. Obstaculis manè remotis, aliæ effluxere mensuræ octo seu libræ sedecim. Ita vt intra biduum supra viginti quinque Augustanas mensuras feri per vmbilicum fuderit. Exhibitis confortantibus hepar, stomachum melius nō habuit, sed quinto ab effluxu die abdomen antea laxum, & depletum quasi rursus inflatum renitebat & turgebat; vna cum vmbilici tumore, Copia feri magna ab hydrotico medicamine per alvum secessit, quatenus tumor abdominis, & dolor in eo nec absumptus, nec mitigatus fuit; imò nec anodynis nec narcoticis ad minimum temporis spatium cessit. Non odie, à recidiua, chirurgus ab ægro rogatus vmbilicum turgentem secuit, effluxere aliæ duodecim mensuræ. Urina toto tempore decubitus crassa, rubra, pauca, sæpiùs sanguinea. Doloris in abdomine cessatio nulla. Sexta ab hac apertione exspiravit.

*SCHOLI O N.*

**V**mbilicum aperiri in hydrope Forestus lib. decimo nono, Obs. 33. duobus exemplis docet, mulierum, quarum altera superstes mansit, cessit altera fati:  
huic



huic serum rubrum instar loturæ car-  
nium effluxit, illi sincerum.

Benivenius puerum introducit, cui a-  
qua ex umbilico prorupit. c. 42. Marcel-  
lus Donatus histor. lib. 4. c. 21. plures ad-  
signat historias, & subiungit, hinc colligi  
veram esse Auicennæ sententiam, recen-  
sentis ex mente antiquorum cap. de Af-  
citide, quod aliquando aqua in abdomi-  
ne accervata extra fluat, dilatatis venis ab  
hepate ad umbilicum pertingentibus, per  
quas embrio in utero materno nutrimen-  
tum suscipit; non ut perperam Iacobus  
de Partibus interpretatur, per quas eva-  
cuari solet infantis urina. Nam vas hoc  
ad vesicam non ad hepar terminatur. At *Bauch. A.*  
nec hoc vas urinam evacuat ex vesica, *nat. 1. c. 11*  
cum vrachus in homine impervius sit,  
etiam in fœtu, unde nec per eum urina in  
non excluso fluit, multò minus in hydro-  
pici dehiscit. Aliæ autem viæ sunt ex  
quibus fluit serum in hydropticis per um-  
bilicum, vas scilicet illud quod ex caua *Bauch. l.*  
hepatis parte prodit & inter duas perito- *c. 6. Plur.*  
næi membranas ad umbilicum provenit, *ter<sup>o</sup> Tract.*  
in excluso fœtu ligamentum hominis est, *3. c. 3.*  
hoc dehiscit, hoc dilatatur, hoc aquam  
ex hepate eructat, imò & alias saburras.

Vidi



*Puris per  
Vmbilicū  
excretio.*

Vidi enim in asthenodochio nostro coelibis cuiusdam, quæ textoribus à consuetis muneribus erat, vmbilicum eructasse puris viridioris mensuram vnā & semis, id est, libras tres, fœtidi ex quo non deterius habuit. Abdomen nunquam renitebat, paululum circa regionem vmbilicū dolebat, ab effluxo pure, cum antea de dolore illius loci non conquesta esset, sed de lenta quadam febricula & pigræ alvi, cui eccoproptica opposita sunt, à quarum operatione hic fluxus, post fluxum deopilativa ac mundativa dicta dabantur, & rursus apertus vmbilicus plus puris fœtidi eructavit, mortua tandem. Cuius cadaver secare ob certas causas non licuit. Retinet etiam sæpius abdomen serum copiosum, quod ex vmbilico fluit, & hoc vas minus est, quàm vt in id omne recipere possit; ideoq; sibi viam per peritoneum ad superficiem cutis vsq; facit, colligiturq; sub cuticula, eamque elevat in vesicam magnam, quod & involucro vmbilici accidit, vt aqua repletum in vesicam attollatur. Per hanc viam agro nostro Natura serum expurgavit, quam imitari artificem Medicum A. Laurentius jubet; & sanè si natura cō vergit, imi-

*Aqua ab  
dominis  
ad vmbi-  
licum &c  
veniat.*

*Paracren-  
thesi an  
in vmbili-  
co faciēda.*



imitanda, quod in tinctore quodam, cui umbilicus in vesicam sublatus fuit, egi; & effluxit sat aque, primò commodè tulit, at quia viscerū dispositio mala erat, ob nuper passam Gallicam luem, aliter ominari iussus sum, subscripsit euentus. Rectè enim Conciliator ait, hac euacuatione serum quidem elici, non verò tenorem visceribus restitui. Qui enim ab hydropere correptus est, ac superstes esse volet, bonis visceribus pręditus sit oportet, & contentis viribus, 2. Porrhæ. 95. Licet enim multi seruati legantur in Schenkij observationibus, plurimos tamē mortuos ibidem reperies. Balduinus Ronseius Epistol. Medicinal. 2. jubet serum exiens obseruare; Loturæ carniū simile, spem sanguificationis bonæ omnem tollere. At limpium, inodorum, viscera, labe aliqua insigni carere, indicat: fœtidum & suberuentū ē contra. Idem Felix Platerus Tract. 3. c. 3. Nostri ægri Serum primum quod effluxit suberuentum fuit, secundū subcitrinum, reliquum, loturæ carniū simile; & viscerum hoc erat labefactionis indicium, cui vrina rubra, pauca, sanguinea subscribebant. Cum enim hepar suū officium non fecit, vrinę cruentę sunt, aut ob

M inpedi.




*Doloris  
causa.*

impedimentum facultatis hepatis aut ob  
alienationē sanguificæ facultatis, vt Du-  
retus in c. 52. Hollerij docet. Doloris de-  
niq; acerbū in abdomine, non disenterio,  
sed corrosio fuit causa ab acris humore,  
maximè in recurrente morbo, vt docet  
“D. Senex lib. de internis adfect. Quamdiu  
“in superiori ventre aqua Interc<sup>9</sup> extiterit,  
“acutus dolor detinet. Cum verò ad infe-  
“riorem ventrem deuenierit, id melius ha-  
“bere videtur. Deinde progrediente tem-  
“pore impleto ventre eadem quæ prius pa-  
“titur. Materia itaq; hæc acris corrumpit  
viscera, peritonæum, mesenteriu & quic-  
quid in abdomine sensile etiam est, vnde  
à corrosione tali, acerbū hi dolores orti  
sunt, qui medicamentis nullis cedere vo-  
luerunt; cum & tot euacuationibus ven-  
ter non depleretur, sed magis turgeret;  
“certum signum viscera hila fuisse. Itaq; a-  
“qua intercus, quæ curationi cessit, ubi re-  
“currit spem tollit. aph 460. Coacærum.  
“Cum grauis sit morbus, ex quo pauci e-  
“uadunt. Internorum Adf. lib. Sectionē  
deniq; nocet vel iuxta umbilicum, vel re-  
tro illa, lib. de Adfect. de qua re passim  
videri possunt præci.

DECA 3





DECAS III.  
CASVS PRIMVS.  
THERIACÆ VSVS  
*in hydropē.*

**V**OCATVS ad quandam æ-  
gram quæ ex febre erratica in-  
cidit in hydropis speciem ana-  
sarcam dictam. Totum enim  
corpus inprimis abdomen, instar asciti-  
corum tumebat, vterum eam & adstan-  
tes & Medicus sibi planè persuadebant  
gerere, pedes etiam tumidi fuere. Me-  
dicamentis variis agitata, decoctis sudori-  
feris & purgantibus, at absq; fructu; cum  
nullus mador, nedum sudor ab vllō de-  
cocto ligni promouus sit. Credidi pur-  
gantia sudoriferis mixta impediisse. Itaq;  
remotis his, primò purgavi corpus infu-  
sione Rhabarbari, Senæ, Agarici in aqua  
betulæ, cuius expresso Gurami laxatiui  
grana sex adiecta essent, & correctionis  
ergò Syrupi de cinamomo drachmæ tres.

M 2

Egit



Egit & vomit & deiectione suum officium. Post aliquot dies exhibui pulveris Gummi laxativi grana vndecim, Manus Christi cum oleo cinamomi scrupulum semis misce, sumsit cum vino, à quo deiecit copiosum serum & pituitosam euomuit materiam. Purgato sic corpore, sudorem usu Theriacæ promovere tentavi, cui addidi sulphuris olei guttulas aliquot: exhibui magnitudine iuglandis minoris, cum vino generoso. Usus eius erat per plures noctes continuè, sub ingressum lecti. Nocte prima incaluit, ab ea corpus totum, altera maderat cutis, sequentibus noctibus corpus sudore totum disfluxit copioso: tandem Natura absq; adminiculo huic operi huicq; Evacuationi studuit, vt inde omnis tumor desineret. Venit verò sudor semper circa gallicinium. Purgaui semel adhuc quod in venis latitaret reliquum extracti Cucum. agrestis Scrupulo semis, Gummi laxativi granis nouem, cum syrupo cinamomi formentur pilula, ne recidivum pateretur. Et sic tota curatio feliciter intra tres septimanas absoluta fuit. Coronidis loco crocum Martis cum hepaticis



hepaticis conseruis & speciebus, hepatis  
robur vt adderetur, exhibui.

S C H O L I O N.

**G**ummi laxatiuum plura habet nomi- *Gummi*  
na ; aliis gummi gamandræ, aliis *laxatiuum*.  
gummi gita dicitur. Reudenius Gummi *in epistola*.  
de Peru à quibusdam vocari scribit, gū-  
mi de Goa quidam nominarunt. Nullus  
tamen hætenus, quod sciam, hoc gummi  
ritè descripsit, quin ipse Reudenius in E-  
pistola propria de eo ieiunus est: fallitur  
primò in solo natali, cum è noua India  
& regno Peru prouenire putet: illi verò  
qui Orientalem Indiam visitarunt ibi in-  
usu esse ad cacochymiam & inflationes  
corporis à diuturniori mora in mari ad-  
firmant ; vt Mercator Augustanus, qui  
diu Bantami vixit mihi coràm dixit. Ego  
sanè haud me falli puto, dum pro eo suc-  
co concreto habeo, qui est apud Caro-  
lum Clusium lib. 4. Exotericorum c. 8.  
& numero est vndecimus: cuius hæc sunt  
verba. Succum vndecimum, sic enim  
adpellandus potius videtur quàm resina, ”  
ad me mittebat anno à Christi Natiuitate ”  
sexcentesimo supra millesimum tertio, idè ”  
Petrus Garetus, ex Sinarum regno recens, ”  
M 3 vt



« vt scribebat, allatum, cum à Iacobo van  
 « Nek classis præfecto, tum ab alijs, qui ip-  
 « sum comitari fuerant. Erat autem val-  
 « de purus, nullisq; sordibus infectus, fului  
 « coloris & paululum salina vel aqua tin-  
 « ctus, proflus flauo colore inficiebat. Illo  
 « vti incolas intelligebam ad aqueos hu-  
 « mores sine molestia euacuandum. Dofin  
 « verò esse à quindecim ad viginti grano-  
 « rum pondus. Initio ob coloris adfini-  
 « tatem & facultatem, Aloës succum esse  
 « existimabam, propterea aliquantulum  
 « degustabam; nullam tamen amaritudi-  
 « nem deprehendebam. sed post temporis  
 « momentum magnam acrimoniam in  
 « gutture mihi excitabat, vt mihi suspicio-  
 « nem moueret Euphorbii succum esse pos-  
 « se; hunc autem succum Gittajemou  
 « adpellari dicebat Iacobus van Nek Clas-  
 « sis præfectus. Quæ Clusius. Omnia  
 « hæc in nostro gummi laxatio obseruan-  
 « tur.

Purum est, sordibus nullis infectum,  
 coloris fului & salina aquaue tinctum fla-  
 uo colore, id est, sulphuris inficit. Con-  
 cretum esse & arte quadam in vnum con-  
 densari ipsa forma & substantia gummi  
 edocent. Vtinus & nos in euacua-  
 tione



tionē serosi humoris: non tamen in ea,  
qua incolæ, dosi; nec mirum. sumus etiam  
in vsu radicis chinæ, chinenſibus parcio-  
res. Colore aloë non adæquat, nisi ad  
extra, vbi color obscurior est. insipidum  
est, nec admodum acre, cum non mor-  
dentem sed exiccantem guttur vim ha-  
beat. Placet & nomen Ghittaicmou,  
cum gallicum i. in sono, G. pronuncie-  
tur, vnde facile prodiit Gitta gummi de  
Goa vocabatur, ideò quia à Iesuitis Goā  
Indiæ orientalis Augustam missum fuit.  
Gutta gamandra. fortè ob vocis ignoran-  
tiam. De Perugummi falso dicitur, vt  
supra ostensum; nec est gummi Anony-  
mum ad Podagram, quia hoc occidenta-  
lis, illud orientalis Indiæ est, eodem Mer-  
catore teste, qui multis annis Bantami vi-  
xit, ostensum agnouit vires eius ad sero-  
ſos humores ducendos dixit. & gitta vo-  
cauit. Laxatiuum ego gummi comuni-  
ter voco, adſuetum nomen gummi ne  
præteream. Vires, quas hætenus obser-  
uare licuit, adſcribam. Euacuat sine  
molestia ac torminibus, imprimis humo-  
res seroſos, ac bilioſos tenues; idq; citò,  
non diu moram in corpore trahens; su-  
pra & infra corpus disturbat, eueniendo

Gummi.

Vires

M 4

tomitu,



vomitu, quæ in ventriculo sunt, maximè  
 crassam & tenacem pituitam; deiectione  
 verò cum sero bilem purgat; & id chara-  
 cterissimus coloris optimè depingit. Ra-  
 rius tamen alios succos humoresve respi-  
 cit, & saltim ex accidenti eos prolicit, si  
 nimirum à sero mouentur. Quare Reu-  
 denium miror, qui Medici Vinariæ cym-  
 bam Medicam ad quietis & felicitatis  
 portum Gummi Gittæ vsu dirigi scribat.  
 Cum vnus medicamenti vsus felicitatē  
 nullam in arte pareat, multò minus quie-  
 tem in animo & functione det. Siqui-  
 dem rationalis Medicus, in vno experi-  
 mento aut Medicamine vix acquiescit,  
 sed in dextra adplicatione, quæ ex cogni-  
 tione optima morbi & inuentione me-  
 dicaminis conuenientis & congruentis  
 prouenit. Aures enim adhuc vellicat.  
 D. Iacobi Zuingeri p. m. dictum verè au-  
 reum, coràm mihi & alio dicentis, Pado-  
 ram in cornu suo innumera ad singulos  
 medicamenta morbos habere, quæ faci-  
 le ex promi possint, at difficilius esse mor-  
 bum cognoscere, eiusq; Idæam, vt in vno  
 quoq; individuo est obseruare. Haud  
 igitur omnibus morbis & temperamentis  
 absq; discrimine Gittæ moui conuenit,  
 cum



um & benigna Sena quibusdam caput  
offendat. Rhabarbarum sua siccitate offi-  
ciat, ambo in multis adfectibus noceant.  
Præterea quibus facilem vomitum Na- *Corrosio.*  
tura negavit, iis & hoc gummi haud con-  
veniet. Quare ut aut vomitum impe-  
direm, aut stomacho adpropriatum ma-  
gis redderem, exhibui patientis huius pa-  
tri, hydropico sic correctum. ℞. Aquæ  
betulæ, Vncias tres, spiritus vitrioli gut-  
tres, in hac aqua acida infunde per noctē  
Rhabarbari electi drachmam vnam, ma-  
ne leuiter coletur & exprimatur, in hac  
infusione colata dissolve Gummi laxa-  
tiui grana octo, syrupi de cinamomo  
drachmas tres, misce, fiat haustus; à quo  
materia crassa, tenax viscosaq; per vom-  
itum reiecta fuit, ac serum copiosum de-  
iectum, ita ut iam ab aliis derelictus,  
reuiuisceret. Fuit autem sæpius re-  
petitus haustus hic, interdum addidi  
Brodium laxatiuum cybebarum ad Vn-  
ciam vnam & semis, ad grana nouem  
gummi laxatiui, & tunc nil vomuit, solum  
deiecit Serum copiosum ad ventris vsq;  
depletionem, quibus subiunxi roboran-  
tia hepar, & sic DEVS plures adiecit an-  
nos vitæ eius. Soleo & aliter exhibere,  
M 5 modo



modò in puluere, cum vino odorato, maluatico, aqua acetosæ, aut cum conferva rosarum pallidarum, quibus addo spiritum vitrioli; aut cum tabulis manus christi cum oleo cinamomi. Modò conficio tabulam cum saccharo in aqua acetosæ dissoluto, quam inungo oleo cinamomi; modò cum lenienti aliquo syrupo aut brodio, cum quibus multum agit, magisq; deicit, exhibeo: rariùs cum selectiùs purgantib<sup>9</sup> excepto Rhabarbaro, Sena, infusis: in forma pilulari parum agere manifestè deprehendi. Corrigentia eius sunt spiritus vitrioli, quod & D. Minderer obseruauit, oleum cinamomi, eius aqua & syrupus. Quamuis nec hæc impedire eiectionem materiæ hærentis in primis viis per vomitum semper possint. Dosis nobis non est ea, quæ incolis Sinarum regioni, sed multò minor, nimirum à granis quatuor. ad tredecim usq;. Memini me granis quatuor cum drachmis duabus syrupi de cinamomo in hydro-pico sine molestia, sine torminibus, absq; lipothomia, sine vomitu, dicam ne propter vitrioli spiritum, cuius guttam vnā addidi, aut propter pauca grana gummi hæreo, euacuasse mensuram vnā seri  
aut

*Corrigentia  
sua.*

*Dosis.*



aut paulò plus felicissimè. Ad plura grana non licuit: ob summam debilitatem, assurgere. Pueris annorum quatuor in asthmate grana tria in oxymelite exhibui, & pituita stertorem hætenus causans reiecta fuit, nec alia nisi vomitus molestia adfuit. Consueta dosi in hydro-picis fuit grana nouem & vndecim, nisi admodum robustus sit æger, quæ cum aqua betulæ & syrapi domestici a. ʒij. exhibeo, sæpius cum solo syrupo de ciñamomo ad drachmas duas. In febre tertiana Gummi grana octo, plus minusvè, cum syrapi rosati laxatiui vncia vna semis, & aquæ endiuiz quantum sufficit offero. In ictero gummi grana sex addo Rhabbarbari drachmæ vni, facio irrorari aqua ciñamomi, & propino aut in vino absinthii aut aqua acetosæ, vel alia cichoracea; Et vt pituita absterfa eiiciatur cum aliis serosis & biliosis humoribus gummi grana octo vel nouem cum tartari cristalli: cremore, & lenitio aliquo iungo. Cothurnum haud omnibus pedibus aptum hætenus credidi, sed vt pluribus accommodari posset. procuraui. Cuius autem arboris, fruticisvè, herbæ, aut fructus succus sit, nemo quod scio hæ-

tenus



Genus patefecit, quos, etiam magnos Medicos, de hac re consului, tacuere; Clusius ipse silet. Materialista quidam nostras Lathiridis Indicae succum esse credidit; quum & nostrae baccae vomitum causent. Clusius succum Euphorbii putauit, at ardor Euphorbii non est in gummi; nec vlla suspicio de Antimonio esse debet, cum purus sit. Et haec sunt quae de hoc gummi annis his sedecim, quibus eius usus apud nos est, obseruaui.

*Theriaca  
an profuit  
in hydre-  
pe.*

Theriacam verò quare exhibuerim, & qua vi profuerit, subiiciam. Ne quis putet, ut quidam solebat, me sine auctoritate & ratione eam hinc exhibuisse. Videbit H. Stapedium, veterem Theriacam in hydrope exhibuisse, 6. Consil Scholzij 77. Brüelium in curatione hydropis, Casparum Peucerum c. 16. de curat. Morb. p. 552. qui Mithridatium, Theriacam, Electuarium è baccis lauri in Anasarca laudat. Augustani nos in Dispensatorio in scholio ad Theriacam eam cum asari decocto Anasarcae & hydropi prodesse, dicimus. Subscribit carmen, in quo aquoso ab Andromacho morbo dedicatur.

Inua-



MEDICIN. DECAS III. 189

Inuadit quoties bydrops mala corpora, li-  
mor

Inscit, hac sies liberab Antidoro.

Frequens est medicamentum in se-  
nibus & iuuenib<sup>9</sup> in asthenodochio Elec-  
mosynario Augustæ in anasarca & infla-  
tione à caeochymia, quæ ex nimio aquæ  
frigida potu, aut ceruisiæ albæ contracta  
est. Hoc anno profuit & iis qui post diu-  
turbas diarrheas inciderunt in hydropses.  
In tympanitide etiam multum conduxit,  
maximè si euacuantium vsus rirè præmis-  
sus fuit. Datur interdum cum vino sub-  
limato, cuius hæc est descriptio. *Nuper ad-*  
tus vini destillati & rectificati *deducit* Menfuram *quædam*  
semis, seu Vncias sedecim, Theriacæ An- *Encrasst-*  
dromachi veteris Vncias quatuor, vel *ritus iunt-*  
plus, agitando sæpius, donec tinctura *peri, cum*  
quædam in vino est. Hoc repetitur *maiori fte.* *du.*  
singulis diebus, vt vis eius in vini spiritum  
hac commotione descendat. Datur  
cochleare vnum noctu dormituri &  
mane euigilanti; in refrigeratis, inflatis,  
& qui dyspepsia, Anasarca, Ascitide &  
Tympanitide laborant. Sed scias decum-  
bere hic vt plurimum pauperes, & quos  
diata mala & humida, aër subterraneus,  
qualem textores in cauernis suis subter-  
rancia



*Quid su-  
dorem in  
Theriacā  
moueat.*

*Narcotico-  
rum vis ad  
sudandum.*

rancis sentiunt pessum dedit. Sudorem  
Tidicæus Theriacam monere scribit, quia  
calorem viscerum fouit, & œconomiam  
eorundem labefactatam refocillat, dige-  
stionem iuuat & flatus discutit. Adscribit  
diaphoresin autem primario trochiscis  
viperinis. Uterum mouet & mithrida-  
tium sudorem, quod his trochiscis caret.  
Erit itaq, alia quædam vis, quæ diapho-  
resin hanc producit. Platerus noster,  
verus Germaniæ Esculapius communis  
multorum Germaniæ medicorum præ-  
ceptor & promotor, qui addictus opinio-  
nibus nullis, suas ex media produxit  
praxi, narcotica etiam simplicia in Ascitide  
exhibuit ad sudores mouendum, ut  
videre est libro Observat: 3. p. 594 ubi  
drachmas sex syrupi de papauere cum a-  
liis, ut sudores vehementius mouerentur  
exhibuit; & subiungit, experientia com-  
pertum Narcotica sudores prouocare,  
quo nomine & antidota opiata, ut The-  
riacam & Mithridatium sudores mouere  
alibi ostendimus, quæ Platterus, qui in se-  
quentibus scribit: Unde versus disuolu-  
tum vehementer sudauit. Et pag. 682.  
Antidotis illis Narcoticis, si admixtione  
narcotica ipsorum vis augeatur, exhibi-  
tis,



tis, euenire solet, vt sudores copiosiores spontè erumpant, Theriacamq; & Michridatum, opio dempto sudores minimè mouere alibi docuimus, idq; euentus docuit. In lib. 3. Praxeos Tractatu. 2. c. 13. Sudores mouere Narcotica, alibi se ostēdisse scribit; eodem libro c. 2. in cura Hecticæ, Narcotica minimè frigida esse & potius corpus inde incalescere, alibi ostendimus, Quod non memini me legisse, nisi ibi inuat, vbi de temulentia causis loquitur lib. 1. c. 3. recordor quidem me in conuersatione priuata & publica sapi<sup>9</sup> repetitam hanc opinionem audiuisse, at quomodo fulcirit haud scio. Ex quibus manifestum sudores moueri à Narcoticis velle Platterum, vnde in cura luis veneræ Narcotica cominiscet, in primis Theriacā decoctis sudoriferis, Conciliare enim sopiendo dolores somnum & sudores promouere, vt exemplum habemus in obseruationibus eius p. 682; non itaque Theriaca & alia opiata diaphoretica sunt ob commixta ac sociata copiosè calida, sed ob narcotica. Nam & syrupum de papauere ad drachmas sex, cum Rob Ebuli & sambuci ana Unciam vnam, spiritus Iuniperi drachmas sex mistum in  
Electua-



Electuarium, sudores versus diluculum  
mouisse, si æger instar nucis moschatae  
quatuor vel quinque horis post coenā de eo  
sumisset, scribit. Et addit his Antidotis  
vim diaphoreticam augeri, si aucta sunt  
à narcoticis. Videbitur autem absurdis-  
sima hæc opinio iis, qui narcosin à frigi-  
ditate quartigradus prouenire sibi per-  
suadent. Proprium siquidem Diapho-  
reticorum est calida esse; cum caloris sit  
attenuare, digerere, rarefacere, unde  
sudor.

*Cum qua  
liis nar-  
cotica.*

At opij amaritudo, teter & feriens  
narēs odor, pruritus ab eius sumptione in-  
cute, algorem negabunt in quarto gradu.  
Delirium, oculorum rubor, iactatio cor-  
poris ab usu Hyosquiami suntne foetus  
frigoris? ipsum animi deliquium, tremor,  
pruritus, motus convulsui, malignitatis  
testes firmissimi. Summus ardor & fe-  
re intollerabilis qui vniuersam corporis  
superficiem adurit ab usu Mandragoræ,  
oris etiam ariditas & linguæ, æstus po-  
tius quàm frigus edocent. Imaginaria  
igitur Narcoticorum potius erit frigidi-  
tas. Ipse vini Spiritus, nulli sanæ mentis  
dicetur frigidus, ac hic balbutiem, sopo-  
rem & narcosin inducit. Frigidiora hyos-  
quiamo

*Frigiditas  
est.*



MEDICIN. DECAS III. 193

quiam plura sunt, vt semperuiuum ma-  
 ius &c. hæc nullam inferunt narcosin, e-  
 tiam in quanto maiori multo, quàm Nar-  
 cotica exhibita. Sin verò ideò negas eā  
 inferre, quia illorum frigiditas in substan-  
 tia aquea hæret, ex qua vapores copiosi  
 ad cerebrum non eleuantur. At ex humi-  
 dis plus vaporum, quàm ex siccis eleua-  
 tur. Narcotica quin exigua mole exhi-  
 bentur, vnde ex eis vapores copiosi esse  
 nequeunt, & quod effluuium ex opio est,  
 graue illud odoratu est. Odorata autem  
 & quæcunq; odorem spirant, calorem  
 habent. Fumi igitur & halitus ex narco-  
 ticis prodibunt, qui magis participabunt  
 de Natura Aëris, qui non frigidus, sed ca-  
 lidus & humidus est. Quod optimè do-  
 cet odor opii, effluuium Mandragoræ,  
 quod etiam ab extra somnum Lemnio  
 conciliauit, videatur cap. 2. herb. Bibli-  
 carum eiusdem. Huc fortasse chymici re-  
 spexere, dum Narcotica sulphuris foetidi  
 beneficio talia dixerunt. Sapor opii ama-  
 rus acrisq;, qui linguam & palatum exul-  
 cerat etiam leui mora, odorq; grauis Mat-  
 thiolum mouerunt, vt calidissimum di-  
 xisset, ni maiorum autoritas eum à vero  
 abduxisset. A DEO INHÆRET ANI-  
 MIS

*Natura &  
 vaporatio-  
 num ex  
 Narcoticis*



MIS NOSTRIS ANTIQVITATIS  
 REVERENTIA. At ego superioribus  
 motus argumentis, & firmatus authorita-  
 te præceptoris, imaginariam illam frigi-  
 ditatē vanam iudico, quæ & à calidissimis  
 illis, qualia Euphorbium, castorium, Py-  
 rethrum, piper, Zedoaria &c. sunt, cor-  
 rigentibus aut frangeretur aut pessunda-  
 retur. Spiritus Vini, quo fortissimo, ad  
 narcoticorum essentiam extrahendam,  
 vtuntur, quem aromatibus calidis alte-  
 rāt, elicit quidam narcoticam illam vim,  
 at eam non frigidam. Itaq; minima illa  
 dosis, & exigua moles qua exhibentur  
 narcotica, actio porro illa multa, efficax,  
 ac valida, aliam quàm frigidam facultatē  
 narcosisi introducere, & peculiarem, lon-  
 geq; à frigiditate alienam virtutem esse  
 demonstrant. Sed quæ hæc Idiosyncra-  
 sia sit, non multi, non fermentantis Cer-  
 uisiæ natura exprimit, quæ in cellis diu-  
 tius morantes attonitos reddit. Hæc e-  
 nim vaporum copia id faciunt, illa in exi-  
 gua mole, paucum effumantis materiæ  
 halitum ferunt. Collimabit propius  
 ad spiritus vini naturam, quæ vi non co-  
 pia, soporem & stuporem quendam tam  
 menti quàm corpori adfert. Est ea in  
 vino

*Narcotico-  
 rum à fri-  
 gida alie-  
 na facul-  
 tas.*



vino illud quod somnum causat & temulentiam, hinc aquosa vina innoxius bibuntur, & acida fortioribus minus inebriant. An verò hæc vis narcotica talis sit, quæ animales spiritus in cerebro dissipet, queri posset? Vapores enim & fumi à vino in cerebrum sublatis nō refrigerando & humectando, sed calefaciendo & spiritus rarefaciendo vel dissipando sopores causant. Quod calor externus, aut solis, aut hypocaufti aut anni temporis edocent, quæ in somnum cerebrum non aliter ac motus externus seu labor multus prolicitat. Labor autem somnum causat, ideò, quia in labore multi vires à principio neruorum, id est, cerebro defluxere, vnde inanitum cerebrum sui refectionem quærens somnum inducit. Ita & spiritus à calore externo dissipati sui restaurationem, quæ in somno fit, sattagunt. Ex meraco vino delirium & vigiliæ, non ob spirituum dissipationem, sed ex eorum accensione & calefactione provenit. Cui accedit naturalis quædam crasis cerebri & spirituum, ob quam facile inflammantur; idem & in febribus accidit, quando acres fumi febrilis fomitis ad cerebrum ablegantur, qui cerebrum

*Somnus  
vnde.*

*A Labore.*

*Vinum &  
vigilias  
causet.*

N

brum



brum vellicant, spiritus accendunt, sub-  
tiliant, agilioresq; reddunt, vnde Vigiliæ  
& delirium. Si verò vapores pauciores,  
minus acres à febrium fomite ad cerebrū  
ablegantur, coma potius soporq; fit, quia  
eis spiritus incrassescunt, coeunt ac pau-  
ciores fiunt. Idem etiam videmus in vsu  
narcoticorum fieri. Conuenienti enim  
quanto soporem, indecenti, vigiliæ, in-  
quietudines causant. Demulcent siquidē  
narcotica ritè exhibita vim naturalem ex-  
pulsoriam nervosi generis, ita vt ea quie-  
ta, retentrix operetur, quæ coctioni ma-  
xime inseruit, qualis in somno fit in ce-  
rebro actio. Quæ è contrà ab acribus &  
quæ inimicitias iurarunt sensibus perpe-  
tuas excitatur ita fortiter, vt retentrix ab  
opere seuocetur, & expultricis œstro ce-  
dere cogatur, quod fit si aut maiori ad-  
sunt copia, qua & narcotica nocent, &  
infestant sensiteria, vel quando occulta  
quædam crasis cerebri & nervosarum  
partium eorum vim in nulla dosi ferre  
potest. Monialis enim quædam Epilep-  
tica, & quædam alia nephritica, à de-  
centi Laudani opiatū vsu in vigiliæ, deli-  
ria, & inquietudinem inciderunt. Eadem  
enim Narcoticorū operatio est, quæ vini;  
quod



quod ut à homine bibitur, ita & vigilias, soporem, deliria, affabilitatem, ploratus, cachiños, agilitatem, segnitiam, ferociã, beneuolentiam, comitatem, rusticitatem &c. causat, quod & maslac orientaliũ & bella donna Italarum edocent, quæ pro ut præparantur aut adsumuntur agunt. Noli porrò credere vim stupefaciendi Narcoticorum me calori adscribere, qui noui calida eam impedire, sed vi alicui PECULIARI quæ in eis latitat, quæ in multo quanto spiritui animali & neruoso generi bellum intentat; in paucis eis prodest, instar antidoti eos demulcens, ut coadunati resarciantur & refocillantur, qui modi à dolore prouocati & ex cerebro elicti, à facultate expultrice vi protrusi, delassati ac defatigati, debiles & consumti sunt; unde evigilant alacriores & vegetiores illi, quibus somnus in maximis doloribus à narcoticis conciliatus fuit, ita ut Natura debilis à dolorib. sese aliquo modo recolligisse videatur, ut aptè pronunciauit F. Platterus Tract. 2. p. 6/8. Quid igitur miri, si ea quæ spiritus coadunant, resarciunt, vires refocillant, concoctionem promouent, qualia sunt Narcotica ritè exhibita, in

*Narcotica  
vis vnde*

N 3

quiete



quiete somni, ex accidenti sudorem mo-  
 uent, dum nempe calor fortior in somno  
 ab interno ad extra comitibus spiriti-  
 bus & sanguine serum secum ad cutim  
 rapit & per poros eius diffundit: cum quo  
 & maligni vapores rapiuntur, & a robo-  
 rante facultate Antidoti in quo Narcoti-  
 ca sunt natiui spiritus reficiuntur, & pel-  
 lente eius vi maligni eiiciuntur, vt vult  
 Theodorus Zwingerus in Epist. Crato-  
 nianis 20. lib. 1. Concludo itaq; Narco-  
 tica somnum non refrigerando inducere,  
 sed acres euaporationes spiritali sua fa-  
 cultate figere & eorum motum impedi-  
 re, antipathia quadam pellere, & incon-  
 uenienti dosi per quandam sympathiam  
 neruosum genus demulcere, retentricem  
 eius excitare, expultricem consopire, ita  
 vt cerebrum, ab hoste vellicante & infe-  
 stante liberum, sentiens inanitionem spi-  
 rituum ac sui defatigationem, ob demis-  
 sos ad dolentes partes spiritus, colligat se  
 & humiditate sua ab hepate per sanguinẽ  
 missa fruatur, qua vti lacesitum a dolori-  
 bus nequiuit, & ita animali facultati som-  
 num naturalem inducit; quæ sunt Galeni  
 de somno verba, Lib. de causis sympto-  
 matum. Fit igitur vnio & resectio in  
 somno



somno & quiete, quam Narcotica faciunt, ,,  
 spirituum animalium. At sudor fit à natu- ,,  
 rali vi, quæ in somno æquè suos spiritus *Sudorem*  
 ac animales refarcit, quem promouet co- *Et Narco-*  
 ctio decens tum ventriculi, tum hepatis, *tica mo-*  
 qua absoluta, calor ad extra fertur & di- *ueant.*  
 stributioni inuigilat, secumq; rapit icho-  
 res quos per cutim fundit. Actiones has  
 comites narcoticorum calidi illi & sto-  
 machici iuuant, ipsaq; Natura narcoti-  
 corum calida procurat, vt superius ostē-  
 sum satis ex Plattero & aliis rationibus.  
 Videntur autem sociata narcoticis medi- *Corrigen-*  
 camēta stomachi potiùs causa, flatibus vt *tia.*  
 opponantur, aut retum vt odorem cor- *narcotica*  
 rigan, aut saporem amarum emendent *qualis.*  
 addita esse; quàm vt calore frigus narco-  
 ticorum frænent. Cuius opinionis e-  
 tiam F. Platterus est, c. 13. Tract. 2. pra- *Platterus*  
 xis. Qui magis laborandum putat de, *Et narcoti-*  
 apta permissione ingredientium cum o- *ca corri-*  
 pio vt lotum per totum commixtum sit, *gat.*  
 quàm de admixtione multorum calido-  
 rum, nisi fiat ob causas modò enarratas.  
 Sic in Pilulis suis narcoticis minus sapo-  
 rem respicit & tantum addit piper ob ven-  
 triculum, crocum cordis gratia, castoreū  
 cerebri aut vteri causa, cum integræ de-  
 glutian-



glutiantur. In electuario & has partes respicit, & simul corrigit saporem & odorem, speciebus diambrae, vel diamoscha, Aromatici moschati, cinnamomo, fantalo rubeo, oleo cariophyllorū, cinnamomi &c. In tabulis addit moschū. Quæ omnia & cordialia & stomachica sunt, amica Naturæ, quam sibi conciliāt, & cum opio familiari societate iungere, student. Diluit opium in vino maluatico semper, aut in vini spiritu aut liquore, ut videre est loco citato. *Philonium* Mesuæi & Romanum eodem modo correctum est, & planè secundum hunc scopū. Adsunt siquidem stomachica, flatus discutientia, odoris & saporis corrigentia; qualia sunt, Zedoaria, semen dauci, feniculi &c. quæ flatus discutiunt; Euphorbium pyrethrum crassam materiam incidunt; Piper stomachicum est, crocus, Xyllocasia cardiaca, myrrha putredini resistit, Castoreum cephalicum est, hysterium, carminativum, Nardus & cinnamomum præter hæc gravem emendant odorem. Quæ omnia dolor Colicus indicat. Ingrediuntur itaq; indicata à morbo eiusq; causa; non à basi compositionis, quod est opium, requiruntur, qualitatem frigidam

*Philonia*



frigidam suam vt emendent, quum cor- *Philonium*  
rectio frigoris nulla exoptetur. Sic vi- *persicum.*  
demus Philonium Persicum ad fluxum  
sanguinis immoderatum descriptum esse,  
quare adiunxerunt multa adstringentia  
narcoticis, Idem & in Requie Nicolai ob- *Requies*  
seruatum esse patet: ad vigilias enim, quæ *Nicolai.*  
à calore febrili, & ad dolores ex ardore,  
destinata est, non corrigitur illa multis  
calidis, nisi stomachicis, Nuce moschata,  
Zinzibere, ciñamomo &c. sed recipit plu-  
ra frigida, vt semen papaueris albi, Sca-  
riolæ, lacturæ, portulacæ, psyllii, rosæ,  
violæ, quæ omnia febris æstui opposita  
sunt; quædam etiam febrilis causæ fo-  
cum vt hepar respiciunt, vt spodium,  
santala. Certè horum præsentia opus  
haud fuisset, si narcotica frigida essent  
gradu quarto. Sed ad Laudana Neote- *Laudana*  
ricorum si respicimus, odoris saporisq; *opiata.*  
gratia commixta esse multa, vt sunt Mo-  
schus, Ambra, Diambra species: stoma-  
chica & cordialia præter hæc pauca, vt  
crocus, margaritæ, coralli: succinum,  
ambra moschus ob caput ingrediuntur.  
Mumia cui inferuiat nescio, Theodorus  
Zvvingerus de mumia se non multum la-  
borare scribit. Abominandum sanè bar- *Mumia*  
N 5 barorum *medica-*



mentum  
abomi-  
nandum.

barbarorum carne tabida & aloë myrrha  
commista, aut pice & asphalato cōpacta  
Christianos ægros cogere vefci, cum lin-  
teamina sæpè ita compacta viderim, vt  
verear ne & hæc ab avara pharmacopeo-  
rum manu medicamētis imisceantur. Sic  
mihi ad luxū multa addita esse videntur,  
vt unicornu, Os de corde cerui, marga-  
ritæ & si quæ sunt alia prætiosa, otiosa  
magis, in his compositionibus, quàm ne-  
gotiosa, ne laudabilis effectus fiat sine  
nummorum multorum profusione.  
Sunt enim quidam Medici eius demētis,  
vt si prætiosa etiam cum iudicio negligat,  
magnum famæ naufragium se fecisse pu-  
rent, principibus digna in curando se me-  
dicamenta præscribere fabulantes, qui  
absq; dubio melius & citius curassent, si  
pro Indicante rusticalia præscripsissent.  
Vt verò Laudanorum vrbs nostræ etiam  
nota sit descriptio, quam correctiorem  
illâ, quæ est in Dispensatorio, dicimus, e-  
am subiicio. ꝑ Opii mundi Vncias duas,  
Succi radicis hyosquiami, Vnciam vnā.  
Mumiæ veræ, vnciam semis, Adfundatur  
vini spiritus rectificatus tantum vt digi-  
tis tribus supernatet, sæpius in die agi-  
tando, sic fermentent diebus quindecim,



cim, post lento igne euocetur spiritus vini, ut remaneat in fundo vasis crassamentum: post ꝛ. Specierum diambrae Vncias duas, ex his para tincturam cum spiritu vini simplici, cuius separatæ tertia pars crassamento adfundatur, digerantur simul vsq; dum grauis odor opii expirat, quod ante sex septimanas vix continget, semper interim agitata, paulatim inspissentur, spiritui vini expiranti paulatim misce corallorum rubrorum, præparatorum, succini albi præparati ana drachmam semis, croci scrupulum vnum; Sic remoueantur ex loco calido in frigidum & macerentur triduo, adiiciendo successiue tincturam specierum diambrae, & euocando paulatimq; exiccando materiam: huius medietati adde Moschi grana quinq; Ambrae grana quatuor, vnicornu, quod tamen quidam non ineptè omittunt, Scrupulum semis. Alteram partem reserua cum solo monocerte (si vis nugis nil demere) sine moscho & ambra pro mulieribus. Solers hæc compositio docet emēdare tetrum opii odorem sociando benè odorata, & digerendo euaporatione quæ foetent. Familiaris præstantissimis Medicis nostratibus, olim



olim maximè Iohāni Vdalrico Rumlero,  
 cuius memoria sit inter benedictos. Præ-  
 parant & alii sine speciebus diambæ. R.  
 Opii, Castorei, croci, ana partes æquales,  
 extrahantur cum suff. quantitate Spiritus  
 vini rectificati, vinum per balneum ab-  
 strahatur, remanebit in fundo essentia.  
 Huius R. essentia Vncias duas adde co-  
 rallorum rubror. solutorum, Margarita-  
 rum solutarum, ana drachmam vnā,  
 succini albissimi, ossis de corde cerui ana  
 scrupulum vnum, Vnicornu scrupulum  
 semis, Moschi grana quatuor, Ambra  
 grana sex, reducantur ad debitam consi-  
 stentiam. Et hic autor quia in pilulis  
 exhibet non multum de correctione o-  
 doris opii laborat. Certè solertes & in-  
 geniosæ sunt compositiones, sed si vete-  
 rum penitus introspicimus, eos vide-  
 mus composuisse Narcotica diuersa, quæ  
 & dolores, & morbum & causam simul  
 ablegarent, ob socia ingredientia, vt Phi-  
 lonium Romanum Colicæ, Confectio-  
 nem Archigenis, fluxui sanguinis in hæ-  
 moptoica passione, & hysterice euapora-  
 tionibus dedicarunt; vt & superius de a-  
 liis locuti sumus narcoticis compositio-  
 nibus. Neoterici videntur magis luxui  
 studere,



studere, quàm causam simul indicantem  
& morbum ipsum cum dolore respicere,  
ad quod veteres maximè collimarunt;  
non calida opio iungentes tanquam cor-  
rigentia frigiditatem, sed quia morbus  
eiusq; causa requirebant talia, quæ vel at-  
tenuando crassa, incidendo viscida, dis-  
cutiendo flatulenta, cum narcoticis ope-  
rarètur. Neglexere ubiq; pretiosa, excepto  
Philonio persico, in quo Margaritæ & Le-  
mnia adest terra; at superius dictum illud  
philoniū hemorrhagiæ dedicatū esse. Ma-  
gnatibus fortè qui primò descripsit, Lau-  
danum adoptavit quos putavit sine sum-  
ptu curandos non esse, quosq; sciuit fide-  
re cornibus illis moncerotis fictis, cum i-  
dem spodio aliquo fossili præstari possit.  
Aut fastuosus quidam Ambrax, cui præ-  
tiosa vendibilia non erant; quiq; nefas  
putarat absq; defraudatione aut saltim  
emunctione pecuniæ agrū mori aut cu-  
rari. De vino porro quid dicemus, estne  
illud opii correctivū, aut eius menstruū?  
Illud quum stuporem propria sua vi in-  
ducat hauderit, vt exemplo Spiritus Vini  
Platerus Tractatu i. p. 66. edocet: quin  
vigorem acquirit à vino forti aut tali spi-  
ritu narcoticum, vt videre est in opera-  
tione

*Plinius de  
his loquens  
compositio-  
nibus aua-  
ritia corn-  
menta Voi-  
cat. 22 lib.  
Nat. hist.*

*Vinum an  
opii corre-  
ctivum.*



tione cicutæ, quæ in vino pota toxicum est irremediabile, Dod. Hist. stirpium. pemptade 3. lib. 4. Menstruum igitur erit, ob analogiam quam habet cum narcoti-

*Alias est  
remedium  
omnium ve  
nenosorum  
medicame-*

*tor. Galeot.  
lib. de do  
ctrina pro  
miscua. c.  
10.*

*Galeotus  
lib. de Do  
ctrina pro  
miscua vi  
no theria-  
cam exhi-  
beri putat  
ideo, quia  
vinum ca-  
lida refri-  
geret. al-  
gida calefa-  
ciat, humi-  
da siccet &  
sicca hūe-  
ctet, quæ  
tiam The-  
riaca facit.  
c. 4.*

cis, quum humor sit congener, aptus, fa-  
miliaris conueniens, quo elici vis nareo-  
tica potest imò acui. Elicit citò, quia  
tenuitate permeabile est, facilius caput  
petit ac genus neruorum sic elicit nar-  
cosis, quia via vino familiaris est. Quem,  
qui imprægnant speciebus diambra, si ob  
odorem saporemq; faciunt benè, si ob  
luxum malè. Prodest enim vinum ge-  
nerosum heterogenus omnibus vacuum  
superbibitum saltem, cum spiritus frigi-  
dos calefaciendo excitet, calorem ven-  
triculi ad coctionem incitet, ipsosq; spiri-  
tus suo corpore resarciat & vim narcoti-  
cam in omnibus adiuuet. Vinum igi-  
tur generosum, eiusq; spiritus prolicita-  
tor virium narcoticorum est, acuens eo-  
rum vim, & in stupefaciendo simul o-  
perans. optimum vehiculum omnium  
medicamentorum ad genus neruosum.  
Platt. Tract. 1. p. 371. At vini & narcoti-  
corum si quod est virus, corrigit ac debi-  
litat acetum, teste Plattero Tract. 1. p. 67;  
& alii. Quercetanus Dogmat. Phar-  
mac.



mac. & c. c. 24. ait in Aceto tam vulgari, quàm montano, in succo acidulo limonum, similibusq; quæ vim & proprietatem vitriolatam participant, consistere veram Opii correctionem, at menstruum esse non ait. Et hæc de Narcoticis succinctè. Ex quibus patet Theriacam beneficio opii validius cum Trochiscis vieri- nis sudores mouere, cuius gratia & Mi- thridatium, cui Trochisci viperini non sunt, sudores proicit. Oleum sulphuris Theriacæ addidi ob dispnoeam, & dysu- riam, ad quæ sulphuris oleum maximè vt diaphoreticum & diureticum prædica- tur. Antequam hoc scholion satis longum concludam, ad illud quæsitum respondebo, quare sudorifera purganti- bus mixta inualida fuisse dixerim. Sudo- ris & alvinæ purgationis materias indi- cationes habere contrarias vulgare est; quum per aluum crassa, & vt plurimum, primæ & secundæ coctionis excrementa, per sudores tenuia & secundæ ac tertiæ coctionis excrementa euacuari debeant, quamuis illa sine sero immorigera sint. Præterea motus sunt contrarii actionesq; in sudore motus fit à centro ad circumfe- rentiam materiæ peccantis, in purgatione

*Aictum  
correctiuū  
viris nar-  
colicorum.*

*An Sudo-  
rifera &  
purgantia  
miscenda.*

ad ab-




ad abdomen à circumferentia tanquam  
ad centrum mouetur. Quin sudorifera  
attenuando, fundendo, propellendo a-  
gunt; purgantia aluum, abstergendo,  
stimulando, attrahendo operantur. Con-  
trarias igitur vides operationes & indica-  
tiones. Præterea quod sudorem indi-  
cat, in habitu corporis iuxta cutim in ve-  
noso hæret genere: quod purgationem,  
in primis viis iuxta aluum intestina, me-  
seræum, ac portæ venam. Quare haud  
mirum, Natura, ab ambobus iunctis sti-  
mulata ac irritata, si nulli effectum dat læ-  
tum, sed fortiori sequitur & obediens est.  
Sunt tamen multa decocta sudorifera in  
vfu, quibus purgantia pharmaca miscen-  
tur, de quibus prædicatur ab autoribus  
felix successus. Sicq; miscentur decoctis  
lignorum Folia senæ, Agaricus, Rhabar-  
barum, Hermodactyli, veratrum, Colo-  
quinthis; quod ita Marquardus excusat,  
Licet soluentia alterantibus non sint,  
“ miscenda, & propterea quidam damnât,  
“ si solutiua simul vsurpantur: tamen quia  
“ fit interdum vt ab intemperie nondum o-  
“ mnino victa prauī humores gignantur;  
“ quos euacuare debem⁹, ideò laudo si ad-  
“ ministrantur aliquando solutiua, non  
quidem



quidem quotidie, sed vel omni quarta,  
 tertia vel quinta die, quamvis & illud suc-  
 cedere multoties viderim. At hæc loca  
 habent circa initium teste F. Plattero, vt  
 sit loco præparantis cui purgans mistum  
 est, & postea per intervalla, vt in obser-  
 vationibus eius videre est. Idem facit  
 Quercetanus in cons. pro lue venerea.  
 Capevaccius lib. de ead. lue, negat esse  
 miscenda sudorifera cum catarcticis. ne  
 Natura eodem tempore diversis motibus  
 affligatur. Agra nostra vivum fuit hu-  
 ius rei exemplum. Retulit tamen Cl. &  
 excellentiss. Rumlerus, cuius memoria  
 sit in numero benedictorum, se diapho-  
 reticis catarctica in lue venerea miscuisse,  
 & sudore finito, alvum motam fuisse:  
 quod Quercetanus in sua pharmacop.  
 c. 8. docet, Vbi tamen Rhabarbarum, &  
 ritè, reiecit in decocto diaphoretico Em-  
 pyrici Germanici. Rumlerus noster Her-  
 modactylis & Turbetho usus est. At pro  
 diversitate morborum & quantitate pur-  
 gantium & diaphoreticorum medica-  
 mentorum, vnum alterius actionem im-  
 pediet. Verum quidem est alvi vacuatio-  
 ne sudorem impediri, & insuetum su-  
 dorem à cibo euacuationem alvi indica-  
 re, si



re, si sumenti cibum à multo somno id non eveniat. 4. aph. 21.



CASVS SECVNDVS.  
*ARSENICI AMVLE-*  
*tum, Pestem quo eliminari som-*  
*niant, loco terræ Silesiacæ*  
*sumptum.*

**V**ir doctrina tertius vix vlli, impru-  
 dentia sororis cui tabellam terræ si-  
 gillatæ germanicæ adferre imperavit,  
 sumpsit pulverem tritum ex pasta illa,  
 quam ex arsenico conficiunt, pro pestis  
 amuleto; iuxta enim posita erant. Non  
 impigros statim hospitis infesti effectus  
 sentiens, illud quod res erat suspicaba-  
 tur: non antidotum, sed venenum ex-  
 hibitum fuisse, nec pars reliqua pastæ seu  
 tabellæ id refutabat. Mihi res quo sit lo-  
 co exponitur, auxilium flagitatur. Præ-  
 sens exhibui Oleum amygdalarum dul-  
 cium recenter expressum (quod officinæ  
 nostræ quotidie parturiunt) ad uncias  
 quatuor,



quatuor, cum cristalli præparati drach-  
mis duabus, hausit adfatim. Hospes hic  
novus priorem infestum domo exiit vo-  
mitu. Cum verò venenis idem cum dæ-  
mone commune sit, foetorem vt rece-  
dentia, id est, noxium relinquunt, The-  
riacam primum omnium Alexipharma-  
corum dedi. Conualuit, nec vllam no-  
xam vltius sensit, factum est anno 1615.  
in fine.

SCHOLIION.

**A** Muletorum seu periaptorum in Me- *Amuleta,*  
dicinam genera duo irrepsere. Phy-  
sicum vnum, Metaphysicum alterum:  
hoc magicum dicitur, & in chartis sacra,  
absona, barbara, horrifona fortè ficta  
nomina habet, quæ aut legi nequeunt,  
aut solum intelligi ab illis qui ab inferis  
prodiere: vel characteres ostendit ac fi-  
guras annulis, laminibus, ex omnibus  
metallis ferro excepto, aut sinceris aut  
mixtis inscriptos: item in lapidibus præ-  
tiosis, aut cristallo, æthite cerannia &c.  
imaguncula certo quodam siderum po-  
sita, & facie cœli incisa & sculpta, non  
sine precibus superstitiosis. Effectus quo-  
rum prædicantur innumerabiles ad mor-



bos curandos, & felicitates, idq; vi qua-  
 dam magnetica & astrali, qua propter  
 sympathiam quandam sidera cœlumq;  
 ipsum devincta sunt numis, annulis, char-  
 tis, picturis, literis. dicam nugis? vt non  
 possint aliter, quàm prouocata & de cœ-  
 lo deducta. energias suas in morbum, in-  
 felicitatem, in animum, mentem, corpus  
 effundere, & eructare compatiendo ho-  
 mini, & oppugnando morbum, iniurias,  
 infortunium &c. Sed miseret me condi-  
 tio hæc siderum, quæ obstetricare char-  
 tis, characteribus, nominibus, picturis,  
 sculptis, phantasias, bestias, insectis, me-  
 tallis coguntur, & nugivendulorum opi-  
 nionibus seruire. Quis enim ille fu-  
 ror esset, qui hæc excellentia corpora agi-  
 taret, vt inuita ad placitum caracte-  
 rum &c. suas energias proferrent? Quæ  
 est cum aratris, canibus, draconibus, Le-  
 onibus, anguibus & tetrioribus sculptis  
 pictisq; sympathia cœlestibus? Chaldæi  
 has nugas in credulum populum primò  
 introducere: Egyptii superstitiosi foue-  
 re: Græci logodædali imitauere: ad Eu-  
 ropæos christianos propagatæ sunt su-  
 perstitioso seculo; nunc fulgere dedecus,  
 nisi in senio mundi delirare non sit flagi-  
 tium.



tium. Medicum ratione utentem, non  
dicam Christianum harum pudeat nu-  
garum anilium, sciatq; signatos de DEO  
fugiendos esse. Non enim plus horri-  
sonis vocabulis, futilibus sculpturis tri-  
buat, quàm verbo DEI, DEOq; Verbo  
nec maius in Natura vinculū credat, quo  
homo cum DEO vincitur ac CARO  
NOSTRA ad dextram DEI, nec  
imagine hominis signaculum maius, cum  
icon quasi sit numinis; hæc est coniu-  
ctio illa magna inferorum cum superiori-  
bus, quæ firmior fit, si nos templa  
DEI sumus, expurgata fide, excelsa  
spe, charitate polita, & virtutibus Chri-  
stianis exornata, sonoraq; precibus de-  
votis. Sicq; nobis deuincta erit Trini-  
tas, Angeli Ecclesia triumphans. O pul-  
chra inferiorum cum superioribus com-  
pinatio. At quid erit Theologizare, hoc  
si non est. Christianum autem hæc de-  
cent, non illa superstitiosa, cum Philoso-  
phus ab iis abhorreat, qui occulta esse in  
Natura multa adfirmat, & plures rerum  
euentus nouit, quàm rationes, hæc ta-  
men extra Naturam esse & præstigia po-  
tius. Imò ipsi notum Amuleta physica  
plus promittere, quàm præstare, & ad-  
penſa



penſa efficacia dici, de aſſumptis nullum ſciri effectum, vt de Lapide Nephritico quem alligatum carpo calculos pellere opinantur: Aſſumptum verò nullus nouit quicquam effeciſſe. Sic miror euaporationes Radicum Peoniae, Viſci quercini, Vngulae alciſ, ſi modò ab hoc prodeunt, geſtatorum ad cutim, plus operari, quàm ipſa aſſumta ſubſtantia. De arſenici Zenexto, cuius mentio in hoc caſu fit, quid dicam plura habeo. Videntur primò varia haberi apud autores: vnum ex ſolo veneno arſenicali, vt. *℞.* Arſenici albi & flauiana quantum vis, fiat puluis cum albumine, cui ſiant placentulae, vt moris eſt. Garnerus Epitome ſua de peſte c. 10. Mindererus in militari ſua Medicina, cum mucilagine gummi tragacanthi componit. c. 4. Alterum quod plura venena continet, vt Goclenius duobus Arſenicis buſonem toſtum addit, alii ſic *℞.* Arſenici criſtallini drachmas duas, Auripigmenti rubei, argenti vivi ana drachmam vnā, miſce calore lini cum ſulphuris drachmis tribus ſemis, cum frigidum fuerit vngatur oleo iuniperorum & ſuccini, hæc mixtura diuidatur ad placitum. Caſtellus Tractatu proprio de peſte

c. 17.

*Zenexta  
Arſenici  
Varia.  
1. Simplex.*

*Compoſiti  
um Gene  
ris.*



c. 17. vbi subiungit, est amuletum contra  
 pestem præsentissimum. Tertium est, <sup>3. Compo-</sup>  
 cum Alexipharmaca arsenicali veneno <sup>situm cum</sup>  
 iunguntur, & hæc triplicia rursus. Pri- <sup>alexiphar-</sup>  
 mum cum arsenicale venenum solum, <sup>macu.</sup> 1.  
 iungitur alexicacis, Vt ꝛ. Arsenici cristalli  
 Vncias duas, Diptamni Cretici, croci,  
 camphoræ, ana drachmas duas, Euphor-  
 bii drachmam vnam, cum Tragacanthi  
 infuso in aqua rosarum q. s. fiant rotulæ,  
 N. quatuor, serico insutæ, quo quidam  
 Medici Augustani vtebantur, mutuantes  
 ex Mercuriali lib. de peste c. 23. Quer-  
 cetanus addit radicem, Angelicam &  
 Zedoariam, lib. de peste cap. 5. Heurnius  
 pro Diptamno, Zedoariam ponit, &  
 crocum ac camphoram in minori dosi,  
 lib. de peste c. 8. Garnerus l. c. operosas  
 compositiones huius pastæ habet, &  
 adiungit multa cordialia tum compo-  
 sita, tum simplicia, quæ ibidem videri pos-  
 sunt. Secundum, plura venena & ale- 2.  
 xipharmaca iungit, qualia Garneriana, &  
 hoc sequens. ꝛ. Pulueris Buffonis exic-  
 cati vnciam vnam semis, Arsenici citrini,  
 cristallini ana drachmas sex, Pulueris  
 diptamni, tormentillæ ana drachmam  
 vnam semis, margaritarum præparata-  
 rum, santali citrini, ana scrupulos duos,  
 O 4 croci



croci drachmam semis, hyacinthi, smaragdi ana scrupulum vnum, cum mucilagine Gummi tragacanthi vel Arabici q. s. fiat massa. Senertus lib. 4. de Feb. c. 7.

3. Duncanus Lidelius lib. 3. de Feb. 5. Tertium, quod ex iisdem fere componitur, sed capsulae inditur, cui certae sculpturae in positu siderum conuenienti incisae sunt, tum capsulae, tum amuleto: potestq; vocari amuletum physico-metaphysicum, vide somnia de hoc Crollij in sua Basilica p. 237. & Iohannis Rhenani apud Sener-

*Cui parti  
adplicari  
debeor.*

*Argumen-  
torum de  
amuletis  
examen.  
A diffini-  
tione.*

tum. Tria haec amuletorum genera regioni cordis, in sacculo linteo, aut serico raro rubro adplicari volunt, si venenum pestilens in aëre vagum, supra indusium, vt maior pars sentit. Heurnius omnibus pulsus regionibus adponit. Quod si haec amuleta eo ordine pensitamus, vt hic adposita sunt, & examinamus fautorum rationes, multa anilia videbimus. Prima enim, quae ex solis venenis conficiuntur, similitudine non agent (vt vult Goclenius, qui ait non esse extra methodum, cum simile trahat simile venenum) quum agens & patiens proportionata esse debeant. Arsenicum autem caustica vi est deleterium, quae est in terrestreitate, pestilens



pestilens virus non terrestre est, sed spiri-  
 tuale, inflammans, dissipans, humores in-  
 quinans, quod tandem vim causticam  
 adseiscit cum corrodit. Deinde omne  
 agens illo sit validius, quod pati debet, *Ab inepti-*  
 cum in omni actione reactio sit patientis. *sua ino q.*  
 Arsenici verò saccus ad cutem pendulus *gerat.*  
 minus validus est, ut pote qui ob viscosi-  
 tatem tragacanthi vapores de se nullos  
 emittit, & ob remotum calorem cordis  
 in actum nondum deductum est; quod  
 internum venenum seu haustum iam est.  
 Actualia verò potentialibus validiora  
 sunt. Vagum in aëre & illud validius ob  
 vehiculum & calorem solis. Porro cordi *Anoxia.*  
 adpendere ut adsuescat veneno, cum cō-  
 sueta minus noceant Medico Christiano  
 & philosopho sensato indigna sunt; ve-  
 rendum enim esset, ne adsuefaciendus  
 hostis hospes, hospitium demoliret.  
 Quod nec ipsi fautores Amuleti volunt,  
 dum mediante indusio adpendunt, & su-  
 dantem remouere iubent, Crato Epist. 1.  
 7. Gerardus Columbalib. 2. de Feb. c. 17.  
 Quartò, in peste timorem & metum pro-  
 hibent quia cordis pulsus contractum  
 causant; vnde debilitas Cordis eiusq; vi-  
 res fracti. Certè ob amuletum, magis *Ab inimicis cum*  
 O 5 con- corde.



*Apositu.*

contrahetur Cor, diastoleq; imbecillis erit, ob fugam veneni. Natura enim inimica aduersatur omnia, si itaq; diastole fortior esset, attraheret magis, quàm expelleret; quod tamen Goclenius non vult admittere. Quintò, nescio quid arsenici pasta latitans ad regionem cordis agat sub tot indumentis, quibus aër vehiculum seminarii pestiferi excluditur, vt se inuicem tangere non possint; Aëri igitur exponatur & ori aut naribus admo- neatur, vt externum virus arceat, aut ad se rapiat vt & Columba vult. Et si ex corpore trahere vir<sup>9</sup>, & à corde seu ocare venenum amuleta dixeris; tamen nihil agēt scias, nisi à calore euocentur in actum, ac calefactum arsenicum rodit cutim, quod Crato docet 1. Epist. 7. & in actum productum cor fatigat, debilitat, eiusq; spiritus disturbat. quod exemplo cuiusdam ex lusu pilæ incalēscentis docet F. Alphanus Medicus salernitanus, vt citat Columba c. 17. lib. 2. de peste feb. Noxa itaque & virus non Medicamentum & solamen multò minus alexiterium erit, vt Droëtas citante Senerto docet, à quo cor nihil emolumenti feret. Nec me mouent vltimò artificiosę signaturę & sympathici chara-



characteres, arrha cęlestium impressionũ  
 nugivendulorum, credentium repuera-  
 scere astra, crepundiis his vt gaudeant,  
 aut cum Iouemœcho ęstro quodā mo-  
 ueri in hęc terrena, characterisimis fauere,  
 vt sponsus sponsę, at superius hęc futilia  
 satis tractata sunt; has nugas, anilia deli-  
 ramenta rationalis Medicus, vt vir pru-  
 dens, caballistis relinquit, vt Arcadię  
 municipium iis redimant. Sunt tamen  
 quidam, qui etsi cum sapientibus, iis pa-  
 rum tribuant, plebi tamen & credulis stu-  
 dere cupiunt, eaq; adpendunt quę minus  
 nocent, vt argentum viuum in nucis a-  
 vellanę inclusum cortice, per quem ef-  
 fluuium transit nullum, confidentiam,  
 potiũs agro vt excitent, ne animus nil  
 habeat cui fidat. Adeo terrena animis  
 nostris terrestri corpori inclusis placent.  
 Sic Medicus in Anglia Augustano cui-  
 dam ob maris ęstum, quem in naue trans-  
 fretanda sensit, febricitanti, aiebat se ex  
 cemeterio sumsisse os quoddam, illudq;  
 in brodio nescio quo coxisse, ac in paro-  
 xysmi principio exhibuisse, de brodio  
 haustũ, vnde largior vomitus & Cessatio  
 febris. Fessus postea Medicus se vomitoriũ  
 exhibuisse, hęc verba subiecisse saltim, vt  
 nauasca-

Sentiendũ  
 cum sapiẽ-  
 ribus, in-  
 terdũ de-  
 lirandum  
 cum vul-  
 go.



nauseabundus fortiùs vomeret. Sic ego  
cuidam Asthmatico de incuba striga pre-  
mente pectus conquerenti, exhibui Syru-  
pum de Veronica, de hyssopo, cum oxy-  
melite squillæ, ac oleo sulphuris ad aliqua  
cochlearia; & adpenfa nescio qua herba,  
predixi valere hæc cōtra pressuras noctur-  
nas incubarum, credidit & sanatus est, dū  
validius expueret. Multum enim facit cō-  
fidētia in re omni. Quæ de amuletis bre-  
uissimè, qui vult vberiora citatos legat,  
autores. Pasta porrò illa quam noster æ-  
ger sumsit, an ex solo arsenico; an verò  
cū alexiteriis mixta fuerit, intelligere non  
potui, cū aliunde dono habuerit. Horre-  
da sane non fuerunt illa symptomata,  
qualia Matthiolus in Dioscoridem lib 6.  
com. 29. prodidit; subito verò & ante  
meum aduentum oleum commune  
hausit, vt hostem opprimeret, à quo e-  
uomuit; cui ego amygdalarum dulcium  
oleum recenter expressum statim subiun-  
xi, monitore Matthiolo l. c. & Foresto ex  
Guainero lib. 30. Schol. 8. Est autē recēs  
semper in nostris officinis, cum modò na-  
tis infantibus cū saccharo cando exhibea-  
tur, adultis in gutturi & faucium asperi-  
tate, pectoris siccitate & tussi inani,  
cum




cum syrupo florum borraginis, vel è suc-  
co violarum, aut saccharo cando rubro,  
albo, violaceo. Huic dedi ad vncias qua-  
tuor, cum drachma vna cristalli, quod *Cristallus*  
arsenici bezoär creditur. Forestus ex  
Guainero l. c. & Matthioli l. c. vbi præ-  
stantissimum remedium vocat. His alvus  
adperta fuit, & vomitus promotus. Ci-  
bum dedi pinguem; à potu abstinuit ali-  
quandiu, quia sine siti fuit. Simplex igitur  
amuletum haud fuisse reor, sed alexi-  
terijs mixtum, quod præter asperitatem  
in gutture, à qua proditum fuit, dedit  
noxam nullam, licet eius breuior mora,  
ob assumptum oleum commune cum  
pingui brodio à quo vomitus, fuerit, cui  
successit statim bezoarticum proprium  
cum oleo amygdalarum dulcium, mul-  
tum conduxerit. Non moueor Cratonis  
lib. 5. Epist. 15. Cristalli vsum tutum  
non esse; cum experientia testetur, Lac  
eius vfu augeri, quod & Matthiolus ad-  
firmat c. 116. Ne verò quis hæc sociæis  
ingredientibus adscribat, vnum & alte-  
rum exemplum subnectam, Simplicissi-  
mum: *Tragea*  
R. Cristalli præparati, vnciam se-  
*Lac augeis.*  
mis, seminis feniculi drachmas duas, cin-  
namomi drachmam vnam, fiat pulvis.  
Com-



Compositum magis.  $\mathfrak{R}$ . Cristalli præparati vnciam semis, seminum anisi, feniculi ana drachmam vnam semis, corallorum solutorum drachmam vnam semis, Margaritarum solutarum scrupulos quatuor, ciñamomi electissimi drachmam semis, Sacchari albissimi vncias tres semis, Folia auri N. vndecim, Fiat Tragea. Non igitur semper Quis, sed Quædicat, videndum. Nuper cum quædam generosa virgo loco pulveris hystერი conſueti per errorem ſumiſſet arſenici pulverem quo glires interimuntur, licet paucum, ſtatim tamen gulæ ardorem ſenſit, curata fuit ſimilibus pinguibus, oleagenoſis, ſine purgatione, nec deterius paſſa, etſi alexiteria non habuerit junc̃ta, vt hoc amuletum. Theriacam ſubjuxi, vt œconomiani naturalem refocillarem. Noxas denique quas adferat arſenicum qui ſcire vult, legat Amatam Luſitanum


Cent. 2. 65. Foreſt. 18. Obſ. 28.

& 3. ſchol. 8. &c.



CASVS





CASVS TERTIVS.

QVIDAM AQUAM  
*fortem bibens liberatus*  
*brevi.*

A Vrisabri famulus herilem filium minorennem in conclavi patris operiens, allocutus, ut ex proximo vitro sublimati vini clàm daret haustum; haud abnuit puer, & ex vitro quamvis ignarus, quod pater pridie aqua forti impleuerat haustum porrexit, sensit miser statim in gutture adustionem: consultus iussi uti eum unctuosus, ut oleo olivarum copiosè, à quo vomuit, & hanc mixturam, R. Syrupi ex succo violarum martiarum uncias duas, mucilaginis seminis cotoneorum extractæ cum aqua rosarum unciam vnam, misce: Sumsit, eoq; die cum sociis spatiatum se contulit hilaris, cervisiam hordeaceam bibens: videbatur sibi & aliis satis sanus, cum nullum diu incommodum sentiret, ideoque nec consilium amplius flagitavit. Monachium, tandem



tandem secedens post aliquot menses febris lenta & tussi vexatus rediens, aliis medicamentis curatus in patriam discessit sanus.

*SCHOLION.*

*AQUA*  
*fortis*  
*Scheid-*  
*wasser.*


**F**ortis aqua, caustica, chrysulca & se-  
paratoria dicitur, quæ ex acribus &  
corrosiuis certa proportionem commistis,  
violentibus ignibus destillatur, habens  
vim validam igneamq; in corrodingo.  
Est autem alia communis, quæ ex alumi-  
ne & halinitro fit, quibus additur vitrio-  
lum interdum, vt in Dispensatorio Au-  
gustano; alia fortior, pro vt habet vel  
salem armoniacum, vel sublimatum hy-  
dragirum, cinnabarim, æruginem, gy-  
psum, calcem viuam, arsenicum, alumen  
pulmosum, fel vitrũ, sulphur rubeũ &c.  
vt videre est apud Libanum lib. de Alchi-  
mia 2. c. 27. Matthiolus lib. 6. in Diosc. c.  
29. scribit. curam huius aquæ difficilimã  
esse, quod illico in totum diffundatur.  
Communis aqua etsi acris sit, adeo vt ar-  
gentum dissoluat atq; ipsum ab auro se-  
greget, obtunditur tamen nonnihil eius  
acrimonia à parte terrestri aluminis li-  
quidi;



quidi, halinitri, & arenæ : quæ enim  
 nondum per sublimationem ita rectificata  
 est, vt omnem terrestreitatem exuerit,  
 alioqui nõ secus ac aqua vitæ arderet, nec  
 sua acredine aliud quàm superficiem cu-  
 tis eroderet, levis siquidem vt est, ita &  
 facilè euanescit, quod & mulieribus, quæ  
 eadem pro psyllothro vtuntur, longo vsu  
 nimis quam cognitū est, Ronseius Epist.  
 Med. 9. Curam is instituit vnctuosiss, vt *Cura.*  
 muicilagine semine cotoneorum, altheæ,  
 gummi tragæanthi illicita liquore rosa-  
 rum, cum melle rosarum & violarum pa-  
 ri pondere mixtis, quod continuè lam-  
 bere iubet. Quibus Gargarismata ad-  
 iunxit, ex decocto seminum cotoneo-  
 rum, altheæ cucumeris, florum rosarum,  
 violarū, verbasci, pulmonariæ cōmunis,  
 faniculæ, cardui benedicti; colaturæ ad-  
 debat Oxymel: squillæ Vncias duas; quibus  
 curam feliciter ab soluit, quàm inchoaue-  
 rat vomitorio ex semine raporum in oleo  
 communi; & glande, qua aluum ape-  
 ruit. Forestus lib. 15. Obs. 30. Mucaginē  
 seminis cotoneorum fuisse puero exhibi-  
 tam, qui similem biberat aquam refert.  
 Æger noster, famulus aurifabri, hospiti  
 huic noxio, quem ab effectu statim no-  
 P uerat,



uerat, in ipso introitu quasi negauit hospitium, vi vomitum prouocans oleo sumpto copioso, syrupus à me ordinatus ardorem compescuit, & cum grauius non sentiret malum, non alia nec petita, nec data sunt medicamenta. Fortè nec opus habuit, cum non in maiori dosi hauserit, quàm solet vinum sublimatum, & statim ab ipso haustu euomuerit, & ex vinctuosis & refrigerantibus melius habuerit. Placuit verò hoc medicamine, corrosiuo malo obuiam ire, certus ei veneni inesse parum, vel nihil, aliàs æquè Theriacam, vt Ronseius, qui vnicornu grana iunxit, dedissem. Incidit autem in febrem, non ob hunc haustum, sed ob vitam satis dissolutam, quam maluit bibonibus dedicare, quàm laboribus, quæ multiplici purgatione, tandem curata fuit.



CASVS





CASVS QVARTVS.

ARGENTVM VIVVM

*Cyatho vini clam infusum & epotum, diutiùs in corpore morans tandem transiit per penem.*

**M**VSICO cuidam nostrati nobilibus & baronibus à cōsiliis mappæ, tempore quo frigēt piscatores, lanii triumphant, sapientia dormitat, thronum moria occupat, à quibusdam baronibus clām invinum enulatum, aut reibolicum satis copiosa argenti viui quantitas iniecta fuit, eiq; oblata; hausit is adfatim, genio cum aliis indulgens, reliqui cachinantes conspurcationem frustra caligarum expectant, quam alias obviam lubricam & motum eius celerem facile causat. At quia prius ostreis cum oleo coctis ventriculum impleuerat, exitus argenti viui tardatus per posticū fuit;

P 2

& c.



& cū largiter biberet, rursusq; ostreis vesceretur, oleumq; hauriret non deterius habuit. Attamen nox à primo somno musico dolore & inquietudini molesta, Generosis ob periculum quod musico posset accidere, anxia. Anrora eo tempore licet tardigrada, tamen ambobus adfulsit fausta. Argentum enim viuum cum vrina penem musici non sine magno ardore permeauit, & hunc à dolore, illos à timore liberauit.

## S C H O L I O N.

*Hydrargi-  
rum an  
Venenum.*

Iocus hic apud Nobiles & Generosos frequens ad incrustandas caligas, at ad penem transmeasserarum est. Venenum adsumptum nisi copia non est, licet Dioscorides interna exedere dicat lib. 5. c. 70. & lib. 6. c. 28. videatur historia, quam ad hoc caput Matthiolus recenset. Labitur autem citò è corpore, modò non quiescat adsumens, vt docet Auicenna. Gortenses mulieres pro extremo remedio parturientibus ad scrupulum vnum exhibere ait Matthiolus; Contra Vermes Braſſauolas dabat, vt apud Matthiol. lib. 5. c. 70 ad Dioscoridem videre est. Quod Lemnius vt anceps medicamentum non admittit.



admittit. Lac potum & sæpiùs vomitu  
reiectum, aut vinum absinthii, decoctum  
apii aut seminum hormini, aut origanum  
aut hyssopum &c. remedium esse Diosc.  
c. 70. lib. 5. docet. Matthiolus in comen-  
to ad cap. 28. lib. 6. omnia medicamen-  
ta quæ venenis erodentibus conveniunt  
opem ferre his qui suaserunt. Cum itaq;  
pinguia, qualia butyrum ac oleum, huius  
veneni antidota sint, haud mirum eis  
præmissis retardatum fuisse exitum: dan-  
tur enim illa, intestina vt obliniant, mu-  
niant, & à vi corrosiva defendant. Retar-  
data itaq; argenti viui à lentis & viscosis  
mobilitas, vinum generosum secum in  
venas rapuit mesaraicas, & quia copiosum,  
ad vesicam secum duxit, ex qua cum vri-  
na penem transiit. Vino enim tanquam  
vehiculo vsus generoso, ad urinam mo-  
tum est, quum bibonibus mingere fre-  
quentius familiare sit. Permeare argen-  
tum viuum venas & in cauam recipi hi-  
storia Scholzii quam lib. 7. de venenis ex  
Fossilibus refert Schenkius notum, Leui-  
nus Lemnius lib. 2. c. 52. de occul. Nat. &c.  
observatum scribit, incisa vena aliquot  
drachmas argenti viui profluxisse in inun-  
ctis. Platterus tamen non substantia nec

*An Venas  
permeet  
argentum  
vivum.*



*Ve ex Ven-  
triculo ad  
Vesicam  
peruenerit.*

per suffitum, nec per inunctiones corpus subire putat, sed viribus tantum eo deductis id quod præstant moliri vult. Tract. i. cap. 3. lib. 2. Lemnius sanè ait annulum aureum in ore inuncti albidum fieri, & hydrargiro tingi: sed nos indagamus hîc vt hydrargirum ex ventriculo peruenerit ad vesicam. Ex ventriculo autem ad vesicam nulla alia via est quàm per venas portæ, & cauæ: Et licet in homine viuo omnia sint permeabiliora & transpirabiliora, tamen per vias consuetas, venas nimirum transiisse credibile, cum illæ in viuis latiores quàm in mortuis, vt frustulum radicis apii in coctæ iusculo emictum apud Iulium Alexandrinum, & frustum fungi masticatum parum cum vrina reiectum, vt Nicolaus Florentinus: item semen anisi & acini granorum alkakengi, quæ per venas mesaraicas, hepar, emulgentes & renes ad vesicam vsq; transmearût, cumque vrina exierunt, teste Fabritio Hildano Cent. 3. obs. 72. edocent. Tardius verò eò meauit, quia via insolens, & solo largiori potu raptum tanquam vehiculo in venas venit, suo pondere ob quod intestina perreptat citò, eas turgidas sanguine subitò non ita transire valuit.

Inquie-



Inquietudines & dolores insueti hospitis  
frigidi per tot egregia loca mor<sup>9</sup>causauit,  
qui horribilationi lōgiori & tremori ma-  
ximè respondebant. Ardorem leuem in  
pene excitauit titillatio potius, quàm a-  
crimonia, cum subitò euanesceret. Ra-  
rus certè casus, iocus frequens, gratula-  
tione dignus quod Medico non egue-  
rit.

Scribit Scholzius euocatum fuisse <sup>Qua Si-</sup>  
argentum viuum ex venis succo pimpi- <sup>nū argen-</sup>  
nellæ, quod si diuretica vi id effecit, eius- <sup>tum viui</sup>  
dem efficaciæ erit vinum generosum, cum <sup>secum ad</sup>  
quo & ingressum venas & renes est. Sic <sup>vesicā de-</sup>  
Dominus Doctor Rumlerus p. m. deco- <sup>duxerit</sup>  
cto vsus est diaphoretico & diuretico, vt <sup>facilitate.</sup>  
mercurium nimis illitum in cura Luis ve-  
neræ propulsaret. R. zadicis Enulæ <sup>Decoctum</sup>  
campanæ, vncias duas, radicis feniculi <sup>expellens</sup>  
vnciam vnam semis, coque in vini quar- <sup>Mercurii.</sup>  
tariis quinq; id est, libris duabus & semis  
medicinalibus, infusa per diem natura-  
lem, coque ad casum tertiæ partis, diuide  
colaturam in partes quatuor, bibat par-  
tem vnam manè & alteram vesperi, ac  
sudet coopertus, & exhibit sudor citrinus,  
qua portione vtendum donec talis color  
non videatur amplius. Quod obseruare




licuit, vbi & aluum optimè depleuit, & vrinas mouit. Quidam Theriaca eius loco vtuntur. Diuretica & diaphoretica, hæc sunt, quæ confirmant me in ea opinione, quod vinum diuretica sua vi secū argentum viuum ad renes deduxerit & vesicam. Pingua siquidem edulia nihil remorassent, & adytum ad anum minus impediissent, cum in illo mendico, quem Wierus describit lib. 4. de præstig. dæmonum c. 26. butyrum, quo munierat, intestina ad fatim haustum argentum viuum motu non priuarit in intestinis, sed tales motus in abdomine causerit stupēdos, ob anum obice occlusum. vt adstantes à Dæmone id fieri crediderint. Huic autem argentum viuum, vt butyrum effugeret, non in venas abiit, multò minus per vesicam exiuit, sed remoto obstaculo per aluum.



CASVS





CASVS QVINTVS.

DE ADSTRICTIONE

Gulæ, à potu vini malvatici, in  
quo radix consolide maioris  
infusa fuit.

**I**Ocus hîc musico factus mihi in me-  
moriâ revocat alium rustico à cu-  
iusdam mercatoris filijs factum. Infu-  
derunt illi per noctem radicem symphyti  
majoris vulgò Schwarzwurz / aut  
Wahswurz / in vino malvatico, manè  
exempta radice, rustico, qui ipsis à quo-  
tidianis laboribus erat, obtulerunt, ille  
sumto poculo hausit adfatim, at cum  
paulò post sibi præcludi fauces sentiret,  
& maxima cum difficultate deglutiret  
heriles filios de veneno exhibito accu-  
savit, de quo strangularetur, qui quam-  
vis scirent venenum non esse radicem  
hanc, tamen jurgia patris resciscentis me-  
tuentes, si rusticus deterius haberet, vn-  
dique poscunt opem. Suasu igitur cu-  
jusdam



jusdam acetum in potu dant, rusticus à strangulatu, heriles filij à metu jurgij paterni liberantur. Ritus dramæ adplausus fuit.


### SCHOLION.

**C**onfolida major seu symphytum majus, sic ob glutinandi, consolidandi seu adstringendi vim nominatur: siquidem vulnera recentia superposita, constringendo glutinat, siccandoq; conjungit, quemadmodum & minutim concisas carnes vna cocta radix cogit in vnum. *Fernel. lib. 6. Meth. med. Fuchsius lib. Hist. stirp. c. 264. Plinius & Galenus enterocelas cohibere scribunt. Tragus lib. 1. c. 79. Gelatinam symphyti majoris prodesse in fractura ossium & carne vulnere divisa. Cum igitur sit eius facultatis, nimirum, ut ardeat & constringat latiora, haud mirum si & rustico ob glutinositatem idem fecerit. Noverat serva illa sponsa hoc secretum, quæ ante nuptias vsa est solio aquæ, in qua hæc radix decocta fuit, ut antrum virginale amico olim Polyphemo pervium angustius arderet; in quod cum & hera insedisset in scia, maritus jam matrem subito virginale  
**clau-***



claustrum recepisse miratur, metamorphosin hanc à balneo provenisse suspicans, sponsam enim arctatorio medicamento fortè usam fuisse: inquirere igitur incipiunt, reperiunt in sacculo radicem, quam pharmacopœo ostendunt, nomen & facultatem audiunt, scortum sponsam esse pronunciant, quæ sponso pro naturali antro virginali artificiosum arte leonina obtrudere conabatur. Miror adstrictionem validam, cum balnea hæc ad minimum triduum præcedant nuptias, nec calidam præterlabentem urinam curare, sed acetum, quod penetrat & subtilium est partium. Et hæc fortè causa, quum acetarijs non fruatur Poliphemus sponsalis, quod distinguere inter antra artificiosa, & naturalia virginum nesciat.

Ioco vni inter seria locum dabit  
benevolus lector  
amicè



CASVS





## CASVS SEXTVS.

THERIACA INFANTI  
*exhibita lethalis.*

**I**Nfantem primi anni dispnoeæ ob suffocantes catharos obnoxium Cassiæ drachmis duabus mater purgare voluit; puellam igitur filiam ad pharmacopœum misit, ut sex cruciferis eam redimeret, tanti enim venit tum temporis: quæ ob ætatem nugis magis quàm Medicinæ intenta theriacam petijt, cuius drachmas duas, tanti tum temporis æstimatam, accepit: hac à matre infanti respuenti ad medium vi intrusa, deterius infans habuit, mater gustans jurgia paravit puellæ, quæ inficiebat præter Cassiam se attulisse nihil. Pharmacopœi famulus interrogatus Theriacam petitam se dedisse affirmavit, & negationi puellæ adstantium adfirmationem opposuit. Medicamentum antidoto nocenti syrupus Limonium oppositus fuit, cum antidotum antidoti non sciatur. Infans suffocatus expiravit



piravit brevi: Totum enim corpus lividum agonisantis erat, cum spiritu alto, mortuus absq; Epilepticiis insultibus. Memini me audivisse rixantem quandam rusticam cum famulo myropolij ob interfectam filiam à pulvere quem muscis necis causa offerunt, illam adfirmantem se pulverem ad lumbricos, hunc ipsam ad muscas necandas petiisse. Licet & in medicamentorum nomenclatura & usu, vt in bello, non peccare.

S C H O L I O N.

**V**etus Medicamentum Theriaca, ab omnibus Medicis magnis decantatum laudibus, quod magno & labore & sumptu paratur, diuq; ad multiplices & varios vsus adservatur. Constat autem ex varijs multiplicibus tum è ponto, tum è terra simplicibus petitis, calidissimis simul atq; fumosis aromatibus: quorum vis est non tantum ignis instar calefacere ac consumere, digerere, attenuare, & penetrare; verum etiam ad cutim materiam propellere, materias crudas concoquere, nativum calorem excitare & augere, venenis resistere, ea oppugnare, ac deniq; vincere; vt Galenus docet. Magnam igitur



igitur hæc Anitidotum assertoremq; San-  
 nitatis & viæ conseruatorē noxiā fuisse,  
 & si ea, quæ mortem inferunt, lethalia di-  
 cuntur, lethalem vel toxicum mirum ef-  
 set, ni Galenus noster pueris exhibendam  
*de Ther.* non esse dixisset. Flammæ enim instar il-  
*ad Pisonē.* lorum calorem accendere, ac humidita-  
 tem consumere, ac ita mortem accelera-  
 re. Adeò nihil est tam sanctum, nihil est  
 “ tam sanum, cuius vsus aut intempestivus,  
 “ aut nimius obesse non possit. Alia tamen  
 “ fuit ratio in nostro infante, quàm in pue-  
 ro Galeni, qui longo tempore febrierat,  
 ac macilentus erat & viribus debilibus:  
 noster verò succulentus fuit, ac crassus,  
 catharrofus, anhelans, stertens ex muco  
 seu pituita sine febre; quæ etiam à The-  
 riaca curantur, vt habet carmen.

*Hæc anhelanti pectore tollit onus,  
 & rursus,*

*Nec finit, vt membrana, leues quæ pectore  
 ab inno*

*Sepsit pulmones, victa tumore premat.*  
 Spiritum itaq; sublimem & stertentem,  
 sublevasset Theriaca suo calore, vi inci-  
 dente & concoquente materiam crassam  
 pituitosam, ni eius dosis nimia fuisset:  
 pondus enim drachmæ minori infanti  
 anno



anno nimium est. Obfuit igitur non sal-  
tim calore, quo fudit materiam crassam.  
Tàm subito enim instar ignis depabulasse  
humidum radicale non credo, cum & in  
morte obesum corpus ac crassum per-  
manferit: quam ad extrema protrusit, &  
quia fuit calor multus ac violentus, etiam  
calorem nativum debilem consumsit ac  
commovit, ut major minorem flammam  
& movet & extinguit ac dissipat. Cui ac-  
cedit, quod calor Theriacæ in hac dosi in  
infante fluxiles reddiderit humores cere-  
bri; qui ad pectus subito descendentes  
infarctos antea pituita pulmones suffo-  
carunt. Videant igitur ex hoc exemplo,  
ut, qui adstant ægris non oscitanter ex  
pharmacopolio medicamenta petant, ac  
quid petendum sit aut bene cogitent, aut  
manu Medici signata pharmaca auferant;  
pueros enim & rudem plebem ad hæc  
loca ablegare ut adferant pharmaca quo-  
rum nomina peregrina ut plurimum, in-  
eptiæ sunt. Videat etiam Medicus ex hoc  
exemplo Antidota toxicum esse in inepta  
administratione; ne igitur omnia intem-  
pestive confundat, & quæ roborandi,  
confortandi ergò dantur, etiam in mino-  
ri dosi, non purgantibus misceat in ma-  
joris



jori; Elixir vitæ siquidem Matthioli ad vnciam vnam semis, aut etiam duas ad diluenda fortiora purgantia, qualia sunt Oxymel Iuliani ad vnciam semis, extracti Melampodij Quercetani ad scrupulos duos, extracti polypodij & cnicopharmaciana drachmam vnam, asciscere dementiæ est. Licet enim profuerit Empyrico illo spagirico, qui se somniabat dogmaticum, in syncope ad vnciam semis Aqua vitæ, Matthioli, tamẽ cum purgantibus his pessumdedit multos suos ægros, vt qui repleto erat cerebro ob catharrum paralyticus fieret, alter qui simili repletionem laborabat apoplecticus, & tertius qui cacoehymicus fuit & podagricus, à vomitu, totius corporis pruritus sentiret, ac lassitudinem cui icterus, dispnoea ac tandem mors superveniret. Videatur igitur Dogmaticus Medicus, vt in exhibitione Antidotorum & præstantissimorum Medicamentorum & tempus morbi & dosin medicamenti observet; quin cui morbo convenient benè ponderet. Non enim Medicus damnum inferre debet, sufficit quod morbus infert, vt Senex noster Divinus monet: nec augeat spirituosius medicamentis vim trahentem purgantium,



gantium, maximè illorum, quæ non sine furia agunt.



CASVS SEPTIMVS.

CINGVLI MERCV-  
*curialis vsus in scabie le-  
thalis.*

**S**ENEX quidam podagricus scabie laborauit, cuius tædio vsus est cingulo mercuriali, à quo quidem scabies secessit, at virus mercurii in corpus receptum infecit palatum, gurgulionem & fauces exulcerauit, serpentes faciendo aphthas & foetidas, saliuationem copiosam & spumantia labia anhelitus tetrè olens, qualia accidentia ab inunctione & suffimigio mercurii prouenire solent; dentes vacillabant, gingiuæ tumidæ, buccæ exulceratæ, tensio in neruis & tendinibus colli, durtiesq; , maxillarum imobilitas, vnde masticatio impedita, deglutitio deprauata, appetitus prostratus, febris lenta hectica, lipothymia multæ,  
Q Vires



Vires debilissimæ: Vocatus, vix causam horum calamitosorum symptomatum audire licuit: præscripsi tamen quantum potui assequi malū, dum adstans quædam enarraret, talia medicamenta. ꝛ. Radicis liquiritiæ rasæ, Vnciam vnam semis, Florum papaueris, rheados, Rosarum, rubrarum ana Pug. vnum: coque in Mensura semis aquæ stillatitiæ centum nodiæ, ad casum quartarii semis, colaturæ expressæ adde Mellis rosati Colati Vnciam vnam semis, Rob dianucu drachmas sex, spiritus vitrioli gut. duas Misce, fiat gargarismus, post vsum huius lambibat de hoc syrupo, ꝛ. Syrupi è succo violarum Vnciam vnam. Rob dianthorou Vnciam semis: misce. Pro Rheumate hunc syrupū. ꝛ. Syrupi de siliquis drachmas sex, de Liquiritia Vnciam vnam, de papauere compositi, vnciam semis, Tabulæ diatragacanthi frigidi ʒij. misce fiat lambitiū. Cumq; rem ipsam verè exponeret & mihi & adstanti alio medico, Gargarismus talis fuit præscriptus, quem chirurgus adhibuit, expurgando vlcuscula faucium & gingivarū &c. ꝛ. Ligni Guaiaci. Vncias duas, Corticū eiusdem Vnciā semis, Radicis polypodii drachmas sex, pimpinellæ drachmas



mas tres. enulæ drachmas duas, liquiritiæ  
rasæ drachmam vnam, passularum mi-  
norum Vnciam semis, Dactylorum, ficuū  
ana paria numero quatuor. Herbarū ma-  
luæ, bismaluæ ana pugilum vnum semis,  
Origani, anethi ana pugillū vnum: Semi-  
nis lini drachmas duas, bombacis drach-  
mas tres, Fiat decoctio in aqua plantagi-  
nis bursæ pastoris, Consolidæ regalis ana  
libram vnam, ad casum librę; colaturę ad-  
de Mellis rosati colati Vnciam vnā semis,  
syrupimyrtni compositi, de Rosis siccis  
ana drachmas sex, Diamoron vnciam  
semis, misce. Bibit item decoctum ligni, vt  
℞. Chinæ ruffæ ponderosæ, Vncias duas,  
salsæ pariliæ Vnciam vnam semis, sassafr-  
si vnciam semis, Passularum vncias sex,  
ciñamomi vnciam semis, infunde in mē-  
suris duabus aquæ fontanæ per horas vi-  
ginti quatuor in loco calido, deinde co-  
que ad casum libræ vnus semis; colaturā  
refrigeratam bibat. Vinum ob acrimo-  
niam ferre nequiuit. Ad corroboracionē  
v̄sus est sequēti aqua. ℞. Cōfectionis Al-  
kermes Mesuę drachmam semis, aquę stil-  
latitiæ florum Tunicæ, borraginis, Cera-  
forum nigrorū, ana vnciam vnam semis,  
Caponū vncias duas, Manus Christi per-  
latæ

℞ 2

latæ



latæ drachmas sex, misce. Bibit decoctum  
 quotidie bis teruè, fauces purgavit chirur-  
 gus, vlcuscula videbantur extersa, cibum  
 tamen capere nequirit, conquerens sem-  
 per de inappetentia summa, de dentibus va-  
 cillantibus, & de gingivarum vlcusculis,  
 de abundantia pituitæ, quæ ex ore spūans  
 effluxit, quam precib⁹ flagitauit per clyf-  
 ma educi; præmisso itaq; clystere, sub-  
 iunxi leue pharmacum, ꝛ. Extracti Cni-  
 copharmaci drachmam vnam, cremoris  
 tartari scrupulum semis, Vini Maluatici  
 vnciā semis, dissoluatur pro exiguo hau-  
 stu, purgatus & sibi melius habere visus  
 est. At quia nervosæ partes à principio  
 morbi in collo, in maxillis tēsæ, nulli inū-  
 ctioni cederent, spasmus tetanum imi-  
 nere & periculum vitæ prædixi, & cum ob  
 hoc renuerem purgantis vltum, clām idē  
 purgans repetiit, sine tamen noxa. Tandē  
 octaua septimana huius morbi, ob dolo-  
 res podagricos, indefessos labores, atro-  
 phiamq; senex obiit totus emaciatus &  
 paululum conuulsus.

### S C H O L I O N.

**P**Erdoctē Minderer⁹ noster libro Thre-  
 nodiæ Medicæ capite decimo quarto,  
 de



de abusu mercurialium vnguentorum, ac  
 clade strageq; ab eis differit, vbi etiam de  
 cingulis mercurialib<sup>9</sup> hæc profert. Agyr- „  
 tæ, impostoresq; Medici astuto velo te- „  
 gere adgressi sūt, vt sub alia specie homi- „  
 nibus nocere possent : etenim cingulis „  
 [mercurium] & monilibus incluserunt, „  
 quæ scabiosorum & cutis pruriginelabo- „  
 rantium hominum lumbis circumdede- „  
 runt ac carpis mannum adplicarunt. Atq; „  
 hæc quidem cingula & armillæ tetrum il- „  
 lud argenti viui virus in corpus gestantis „  
 eiacularantur, quod adeò per vniuersum „  
 eius habitū peruadebat, vt foetentes pro- „  
 tinus saluæ per ora faucesq; defluerent, „  
 collum intumesceret, pedes vacillarent, „  
 ac viscera nobilia magis coinquinaren- „  
 tur, quam cutis prius fœda scabie, quam „  
 hoc periculoso & noxio medicatiōis mo- „  
 do depellere nitebantur, turbata fuerat. „  
 Cladem & noxam immissam à mercuria-  
 libus cingulis graphicè sanè depinxit : sūt  
 tamem quidam Empyricorum qui non,  
 nisi purgato corpore & sanguine detracto  
 iis vtantur, prohibent sudare in eis. & post  
 decimum quartū præterfluenti credunt.  
 Genuina hydrargiri proprietates est ab vl-  
 ceribus & membris externis pituitam ar-  
 cere,

Hydrargi-  
 ri proprie-  
 tas.



cere, ad caput, adenes faucium salivales, paristhmia, & oris per poros ac gingivas, ceruicem & guttur præcipitare; teste Lãgio lib. 1. Epist. 43. Cum itaq; nostrum ægrum scabies in senio vexarit: solet autem mors suis clientibus adfricare scabiem senibus vt plurimum, ob abundantiam salisforum, crudorum humorum, haud mirũ si aphthæ putridæ, foetidæ in faucibus, in palatu ab hydrargiri vsu protrussæ sint, virulentiaq; infectæ, compages & vincula neruosa, dentium mandibularum laxata, à qua masticatio fuit impedita & ob faucium inflammationem seu Erysipelas virulentum, deglutitio. Et quia hydrargiri est, hepati, cerebro, neruis, ossibus, dentibusq; substantia sua tota noxium esse, vt omnium tonũ vitiet, ac pessundet, haud mirum in sene nostro valetudinario, cachectico viscera hæc vitata fuisse, mortẽq; causasse, cum nulla medicamenta profuerint; Cum quidam anno præterito, vt ex vestib<sup>9</sup> abigeret pediculos, inunxisset extincto salua mercurio vestes, in ijsq; incaluisset, in saluationes instar inunctoũ vnguentis mercurialibus incidit, cum vlceribus oris, qui curatus fuit. Compositio cinguli non est admodum artificialis: Mercu-

*Historia.*




Mercurius enim saliuā, aut sæuo extinct⁹  
albumine oui excipitur, & illinitur supra  
gossypium, quod in cinguli modū suēdo  
cōficiunt. Hac historia monētur illi qui *suendo*  
hydrargyro crudo, vel sublimato, vel ex-  
tracto in vnguentis contra scabiem vtun-  
tur, vt cautē agant, cum & Langius eius v-  
sum tutum in vlceribus cum Emplastro  
neget, quale exemplum in nosocomio  
obseruare licuit. Ex tali enim inunctione  
damnum illatum fuisse novi in quadam  
puella cacochymica scabiosa, quæ reper- *Historia.*  
cussa scabiē intumuit tota cū spiritu sub-  
limi. Cum his vnguentis aliud nil fiat,  
quā humoris pituitosi & falsi mot⁹ vna  
cum virulentia hydrargiri ad caput ad pa-  
latum, (quod Lemnius docet anello au-  
reo in ore detento inuncti hydrargyro  
albicante) vbi noxas adfert  
pessimas.



Q 4

CASVS





## CASVS OCTAVVS.

SUFFOCATIO EX HA-  
*litu cloacæ.*

**C**VM ij qui cloacas sterquilinij hu-  
mani extergunt ac expurgant, su-  
perioribus annis quandam aperir-  
rent, non adeò refertam, sed quæ caruit  
aëre libero; quidam de eorum numero  
per scalas descendit, ac subitò præfocatus  
miser cecidit, reliqui boatu solito eum  
prouocantes & excitantes, surdo imò  
mortuo clamabant. Candelam itaque  
accensam immitunt, quæ ab exhalatione  
extinguitur. Stupidi animal venenatum,  
aut aliud noxium ibi habitare credebant,  
consilium itaq; à Consule postulât, tem-  
pus interim labitur, hæret miser in loco  
fœtido, sine spiritu suffocatus, dilatatur  
tandem locus, & vulcanus cornu in-  
clusus intromittitur, visitur mi-  
ser mortuus & expor-  
tatur.

SCHO-



SCHOLIION.

**A** Erem conclusum maximè in sterquilini loco, vbi evaporationes crassiores plurimi sunt, densum & crassum esse nemo dubitat. Hunc aërem igitur seu evaporationem crassam, densam, foetidam, ingratam & nasum ferientem, copia fugasse animales spiritus & intra cerebrum coarctasse atq; coagulasse, vt ob paucitatem & crassitiem ad nervos non descenderint, vnde motus sublatus fuit, ac respiratio, itaq; miser suffocatus perijt. Nam si ab internis evaporationibus ab Vtero, Ventriculo id accidere potest, ab externo maligno, foetido, putri idem posse contingere nullus initiatus Medicinæ negabit. Hausta itaq; adfatim evaporation hęc tetra, putris, crassa, replebat tam Cerebrum eiusq; ventriculos, & in vnum cogebat spiritus animales, incrassabat, atq; ad motum inhábiles reddebat. Quare ab officio suo desistentes, motus nullus fiebat animalis. Cum & respirationis organa vt pulmo eius copia repleta essent, ob quod cor moveri non poterat, suasq; fuligines efflare, vnde suffocato calore nativo & extincto spiritu animali

Q 5 miser



miser in ipso sterquilinio, quamvis sua in professione animam efflavit.



## CASVS NONVS.

## APHONIA EX

*Crapula.*

**Q**uidam mercator novellus nostras Dionysio diligentius litans, subito ex hoc sacrificio, cum iurgia vxoris jam parata volitarent, planè conticuit, & id verè, ac vt alter Zacharias, qui ex angeli aspectu hic fortè ex dæmonis (noverat enim mulierem esse inter herbas spinosas) mutus, nuda tabulam petijt, ac tremens responsum adscripsit, veniam cum lachrymis petens. Vxor cum adstantibus stupefacta, ploratu viciniam replet, ministrum Ecclesiæ propè habitantem vocat, qui ex scriptura penitentiam agnovit, ex odore vinum olfecit, præmisso Decalogo ad Evangelium properavit & aphonum consolatus est. Manè vocatus nec febrem, nec stuporem, nec mentis consternationem, quæ apoplexia aut paralyfis dicitur, cernēs, aphoni-

niam



niam hanc crapulam & alios animi motus protulisse conieclabat. Cumq; venæ turgidæ essent, ipseq; crebriores ad Divi huius sacellum profectionis quotidie fecisset, alvo spontè soluta, venam iussu aperire, & post horas duodecim vox rediit. Interim Divi huius sacrificia studiosius faciens, obmutuit tandem ad creditorum monita, nec verbum vllum de solutione proferre potis erat, præter illud tetrum Accordo; quamvis in Divi sui pomærio satis aliàs sonorus fuisset.

*S C H O L I O N.*

**H**ippocrates §. aphoris. §. Si ebrius quis repente obmutuerit, convulsus moritur, nisi febris ipsum corripiat, aut vocem recuperet ea hora qua crapula solvuntur. Hanc aphoniã dicit Heurnius fieri à crassis vaporibus, qui carotidas arterias ac plexum choroidem interceptiunt, unde sensus & motus non planè tollitur, vt in apoplexia, sed stuporem quendam præbet. Platterus ob vim narcoticam, quæ in vino est hoc fieri censet, vt eius historiæ in Observationibus & rationes in libro 1. de Mentis consternationis



tionis causis docent. Ager noster non  
 ita stupidus jacuit, pes & manus ut nega-  
 rent officium, quin sedebat, ambulabat,  
 scribebat, sola lingua iners jacuit, quam-  
 vis deglutiret. De talibus non loquitur.  
 Hippocratis aphorismus. Vicefima quar-  
 ta, quæ fortè hora solutionis crapulæ,  
 vox redijt. Scholiastes quidem omnes  
 longius tempus solutionis narrant, ut ter-  
 tium vel quartum diem, quem numerum  
 detracto fortè sanguine minui. Egre-  
 gium plenitudinis deplens est venæse-  
 ctio, revocansq; à cerebro obruentes hu-  
 mores. Narcotica vini vis satis superius  
 ex mente Platteri in examine Narcotico-  
 rum producta est. Probat in se talem vim  
 esse quotidie, apud illos, quibus volupe  
 est largius vini Spiritum bibere, aut po-  
 tando abligurire copiam vini meraci. Si  
 itaque cerebrum debile est, facilis fit bal-  
 buties, quod Platterus & experientia  
 docent: imò obmutescencia, ut  
 Ronseus 10. Epist. ad  
 notat.

\* \* \*

CASVS





CASVS DECIMVS.  
BALSAMI SVLPHV-  
*ris noxa.*

**I**Vvenis factior viginti annorum con-  
questus mihi est, se de oleo sulphuris  
terebinthinato, seu balsamo sulphuris  
rubicundo ita inflammatum fuisse, ut in  
paraphrenesi incidere. Miser expuebat  
purulenta, febre laboravit hectica circa  
gradum tertium, diarrhæa vexabatur co-  
piosa. Ad me consilij causa cum vrina  
venit, multorum Medicorum opem se  
implorasse aiebat; ex nulla autem dete-  
rius habuisse, quàm ex foetido illo oleo.  
Ego præscripsi conservas ex floribus  
Nymphææ, papaveris erratici, fl. viola-  
rum, cum pulvere Anonymi ad phthisin.  
Et quia de diarrhæa conquereretur maxi-  
mè, addidi Seminis Melonum & papave-  
ris albi, ac terram sigillatam. Evomuit  
potum omnem excepto acidularum,  
quas proprio motu bibit, ad mensuram  
vnam Augustanâ, in die, vnde Diarrhæa  
mitior facta est; quæ mihi præsens retu-  
lit in



lit in Museo 14. Iunij 1621. Et sub-  
juncta mater, textorem quendam huius  
olei guttis duabus manè in brodio & co-  
tidem vespèri sumptis fuisse ita inflam-  
matum, vt in ea febre, magna scilicet, ex-  
tinctus sit. Mortuus est & prior æger hy-  
dropicus 6. Augusti eiusd. anni.

### *SCHOLION.*

**H**Ac decade varia congesta sunt, vbi  
innocua noxia, & nociva innoxia,  
fuisse monstravimus. Placuit itaque hoc  
casu finire eam. Notum est Sulphur tuf-  
fientibus, suspiriosis, phthificis & Asth-  
maticis conducere, vt veteres, Dioscori-  
des lib. 5. c. 124. Hippocrates, Galenus,  
Myrepsius, & neoterici plurimi, inter  
quos Quercetanus Sulphur Balsamum  
pulmonum vocavit, quum ad omnes  
pulmonis & thoracis adiectus præstan-  
tissimum & efficacissimum sit. Videantur  
omnes ij auctores quos citat Vnzerus lib.  
proprio de sulphure, sect. 1. de vsu in me-  
dicina sulphuris. Quam sententiam an-  
nihilare videtur Crato lib. 1. Epist. 11.  
quum scribit. Sulphur nostrum, quo-  
modocunque præparetur, etiamsi sudo-  
res



res propellat & siccet valdè, maximè hu-  
 manis corporibus est noxium. Imò vina  
 fumo saltim imbuta non sine periculo bi-  
 bimus. Lib. 7. Epist. 4. Sulphurata vina,  
 ne putes salubria, scribit, atque in eo vul-  
 gi opinionem sequaris, nec tibi persuade-  
 ri sinas, vsum sulphuris innocuum esse.  
 Certè vsum sulphur nihil ab Arsenico  
 differt. Fateor me cum multis in errore  
 fuisse, de sulphure in peste & phthisi ex-  
 hibendo. Nolim te in eo hærere. Et se-  
 quenti 5. Sulphur inchoatum est arseni-  
 cum, atque multiplici fusione dum al-  
 bescit, efficitur. Nisi enim inesset, non  
 fieret, satis est certum, etiam si vis venena-  
 ta tanta ei non insit, quanta est in isto ar-  
 senico, quod ex auripigmento sublima-  
 tione conficitur, & vulgò omnibus est  
 notum tanquam venenum. Noxium est  
 ramen; neque periti Medici de vulgari  
 sulphure in Asthmate loqui arbitror, et-  
 iam si imperiti ita intelligant. Multa di-  
 cuntur de floribus sulphuris, & aliis nu-  
 gis, sed meræ sunt fallaciæ. Sulphur quò  
 magis per ignem albescit, eo propius ad  
 arsenicum, quò verò magis rubescit, ad  
 auripigmentum accedit. Epist. 10. Sul-  
 phur magna vi diaphoretica præditum,  
 ac pro-



" ac propterea in pestilentibus morbis plu-  
 " rimum auxiliari scio. Interdum verò ita  
 " resolvere corpora ut statim concitant.  
 " non semel observavi. Vt cumq; certè &  
 " quomodocunq; tractetur sulphur, disce-  
 " dere ab ea omnem qualitatē noxiā,  
 " nondum potui mihi persuaderi. vel ut v-  
 " terer adduci. Certè nulla corporibus no-  
 " stris cum istis medicamentis est familiari-  
 " tas, neque vlla ratio quæ cum periculo  
 " ijs in morbis profligandis utendum sua-  
 " deat, cum tutiora sint in promptu. Epist.  
 " 11. De sulphure scio & fateor, quæ scri-  
 " bis, cum valdè exiccet, atq; omnes par-  
 " tes corporis penetret, in vlceribus pecto-  
 " ris summam efficacitatem habere, cathar-  
 " ros etiam exiccare, verum cum insigni vi  
 " diaphoretica præditum sit, interdum vi-  
 " res planè exhaurire edoctus sum. Possem  
 " tibi duos Medicos nominare, qui ex illius  
 " usu interierunt. Alijs etiam nocuisse a-  
 " nimadverti. Itaque nunquam exhibere,  
 " nisi in robustioribus corporibus in peste  
 " volui. Autor persuadere vult usum sul-  
 " phuris maximè esse nocuum corporibus  
 " humanis. Primum, quia potenter siccāt:  
 " Secundò, quia vehementer sudores mo-  
 " vet: Tertiò, quia partes corporis pene-  
 " trat:

*Rationes  
 Cratonis  
 quib⁹ sul-  
 phuris usu  
 noxiū  
 demonstra*



*MEDICIN. DECAS III. 257*

trat: quartò, quia neruosis partibus obest,  
vt ex vino sulphurato colligitur. Quintò,  
quia inchoatum est arsenicum, & sic  
perfectum multiplici fusione; quò enim  
magis igne albescit, eò magis ad arsenici  
naturam accedit; ad auri pigmenti verò,  
quò magis rubescit. Minus tamen nocet,  
quàm verum arsenicũ, quod ex auripig-  
mento fit. Sextò, quia noxa ab eo sepa-  
rari quacunq; præparatione non potest.  
Septimò, obseruata est eius noxa vis re-  
soluens vt corpora & vires concitant ac  
exhauriantur, vt duorum Medicorum  
exemplis docet. Octauò saltim robustis  
posse exhiberi. Vt verò huius autoris  
mentem benè intelligamus, examinemus  
Naturam sulphuris: Duplex Sulphur est, *Natura*  
fossile vnum, factitium alterum. *sulphuris* Hoc  
est frequentius, excoquitur ex aquis,  
aut ex gleba effossa in vasis vi ignis vel ex  
pyrite; in cupreis officinis Episcopa-  
tus Salisburgensis sulphur, vitriolum  
& cuprum coquitur ex eodem quasi suc-  
co. Est autem sulphur pinguedo quæ-  
dam terrestris in pyrite, vel vt loquitur  
Matthesius, in terra sicca à solis calore  
elaborata. Idem testatur ex vaporibus  
crassis, pinguibus, in speluncis seu cauer-

R. *ais*



nis mediante calore solis fieri sulphur.  
 Vel, vt ex Agricola, Est succus concretus  
 pinguior: at permistus est, subtilem habēs  
 partem, ob quam facile inflammatur, &  
 crassam, terream, fixam, ob quam figitur,  
 nec vllis ignibus incendi potest: quæ am-  
 bæ partes succo calcanthoso permiscen-  
 tur: vt habet Libanius. Crudi sulphu-  
 ris vsum nullum esse debere scribit Crol-  
 lius, nisi ad manus sit illud quod in fodi-  
 nis reperitur & scissile vocatur: Et hæc  
 est fortè causa, cur Crato dicat Medicos  
 non loqui de vulgari sulphure seu de fa-  
 ctitio, & quod Dioscorides & alii vete-  
 res dicunt de sulphure, id intelligi de fos-  
 sili sulphure, aut de tali quæ fit ex pyrite  
 cupri, quod floribus sulphuris ob tenui-  
 tatem respondet, & habet aliquid vitrioli  
 in se, quales flores vel tenuem substantiã  
 seu subtilem ex Salisburgensi fodina vidi  
 apud earum patronos hîc Augustæ. De-  
 purarum enim illud sulphure est. & aliquã  
 in se habet aciditatem. Illud verò sulphur,  
 quod multum fœtidi in se continet, & in  
 inflammatione euaporat, quo & vina in-  
 ficiuntur, ideò obesse, quia habet naturã  
 ferendi neruosa, inflammandi spiritus,  
 ideoq; ob hanc causam obesse idem autor  
 statuit. An vero arsenico simile sit sul-  
 phur,



phur, quæritur? ex Gebero adfert Libauius differentiam: nimirum à sulphure discerni dūtaxat albedinis tinctura. Vnde putat Crato, quò magis sublimetur sulphur, & ad albedinem tendat, eò propri⁹ ad naturam Arsenici accedere, cum Arsenicum sit imperfectum. Gignuntur certè ambo ex succo minerali pingui, inflammabili, vnde & vicin⁹ sulphuri succ⁹ dicitur, at in sulphure est pinguedo inflammabilis cum parte vitriolata: Itaq; & citrinum euadit, & rubeum & acorem præbet vt calcanthum. In arsenico etiam est pinguedo inflammabilis sed cum mercurio aliquo & sale; quam differentiam ponit Libauius & iubet nos ea acquiescere, ex quibus patet sulphur & arsenicum, cū ex diuersis principiis constent, vt ex anatomia eorū patet, & sapor docet, vt sulphuris subpinguis & iniucundus; auripigmenti seu arsenici acris, odore quidē sulphur redolet, cuius etiam odor grauis est. Præterea non videmus arsenici instar sulphuris flores corrodere, etiam albissimos, & licet à quibusdam sumatur arsenicum intrò, per me licebit vti, ego cum Libauio suaderem nulli; nec saltim differre vt imperfectum & perfectum, sed

R 2

natura



natura remotiore ob causas materiales, seu principia materialia, & ob ipsum effectum. Siccare ait Dioscorides & Matthiolus lib. 5. c. 83. ac calefacere; vbi in commento, etsi præ se ferat sulphur temperamentum non obscure calidum & siccum, non tamen credendum fuerit, tam puram, synceramq; id esse materiam, ut per se tantum consistere queat, neq; etiã cogitandum, ei non esse necessarium, ut sibi humiditatem asciscat, qua formam congruam suscipiat, quemadmodum mista quælibet exposcunt. Id enim nobis indicat eius velocissima ac facilima diffusio, cum statim igni ad motum colliquefcatur, metallorum modo. Essentiæ tenuis est, concoquit celeriter, discutit, prodest tussientibus, suspiriosis, purulenta expuentibus in ouo sumptum &c. quæ Dioscorides, qui discutientes & exiccantes eius facultates plures refert. Ex quibus eius facultas siccâs tam extra, quàm intra describitur, ob quam in vlcere pulmonis laudant, ob calorem verò quem habet & penetrandi ac discutiendi vim, diaphoreticum erit. Cum itaq; ob hæc noceat, obserua duo: Primum naturam vel temperamentum eius cui exhibere vis, vnde

robustis

*Vires sul.  
pluris*



robustis exhibe. Sic nobili quodam par-  
tricio empirico, qui omni à febre liber-  
fuit, cum maxima vtilitate profuit, Bal-  
sami sulphuris dare guttas duas manè &  
vesperi. Hecticis illis, quibus febris iam  
secundum gradum superauit, obfuit exic-  
cando & inflammando. Memini tamen  
aliquem hecticum phthysicum eius exic-  
cationem probasse, & tussim non sensisse  
molestam, verum ob febrem hecticam  
obfuisse.

Deinde quantitatem & vtendi mo-  
dum. Paucioribus enim guttis prodesse  
vidi: maximè in aquis aut syrupis conue-  
nientibus. Concludo itaq; sequentibus  
hoc quæsitum. Tussientibus, suspiriosis,  
phthysicis, asthmaticis, sulphur prodesse,  
tùm in substantia, vt veteres voluerunt,  
sed vt sit apyreton, Dioscoride annotan-  
te, aut vt neoterici, flores sulphuris; tùm  
in oleo calcanthoso, quod refrigerat, vn-  
de æstus febriles immodicos cum vehicu-  
lo conuenienti extinguit; arcet inflam-  
mationes internas, siccac ac adstringit  
aciditate sua. Balsamus rubicundus sul-  
phuris, therebinthinatus dictus, tertium  
est, quod in medico vsu corpus humanum  
intrat. Hic cum spiritu therebinthinæ  
R 3 fit,



*Cur his æ-  
gris obfue-  
rit.*

fit, & odoris fœtidi est, ideoq; calidus & ficcus: vnde ob has vires abundantes inflammare potest, maximè si caret corrigentibus ritè, qualia sunt aquæ stillatitiæ, Syrupi conuenientes: Ægris duobus in historia hac obfuit, quia hectici fuerunt supra secundum gradum, quia illorum spiritus exagitati ac inflammati fuerunt; quia caruerunt vehiculo conuenienti: & consumebat hos sua vi diaphoretica, quæ in raris corporibus & hectica non habet locum. Itaq; etiã tutissima medicamenta Venenum sunt, si illorum vsus incongruus, aut non conuenienti quanto vel quando dantur. Certè indicans est, quod poscit auxilium & quod indigitat, phthisis igitur cum hectica in tertio, non indicat sulphuris balsamum. Tutius itaq; oleo calcanthoso sulphuris vsus fuisset, quàm balsamo sulphuris, qui mihi ob fœtorem narcoticus videtur, vnde & paraphrenesin causauit. Patet etiam ex hoc vanam illam sententiã, phthisicos ferre non posse acidulas aquas; nostrum enim ægrum à diarrhæa liberauit; nec illud semper locum habet, spiritum vitrioli pectori obesse, quum vitriolum & sulphur in Salisburgensi fodina ciuium nostrorum vnã



vnam pyritem agnoscant; & spiritus sulphuris calcanthosus sit.

Et hæc sunt quæ amice lector his primis decadibus tibi communicare volui. Falsus primò sum quæ mihi rara videntur, tibi fortè non esse, at in quouis indiuiduo typus morbi aliam larvam videtur mutuassee: Eadem igitur haud, sed similia fuisse auguro. Quæ hîc pono, cum aliorum obseruatis in hac breui vita artem nostram longam non difficilem reddent, opto vt breuiorem. Exemplis enim firmiùs docetur & monetur. Fruere itaq; his. Si quæ Tullium non sapiunt, in Tusculano non vivere Machaonem noueris: si à veterum monitis aliena videntur, à veritate tamen non recesserunt. Hodie quæ placent, cras displicere possunt. Medicina nostra arse est, ex opinione concepta, experienciâ nata, ratione educata: alia igitur in cathedra, alia ad lectum observantur. Homines fundatores Medicinæ fuerunt, ab illis manant præcepta medica, hæc aucta & correctâ ab hominibus fuere. Hominis verò est falli, aut opinionibus regi. A solo Deo pendent immutabilia. Quæ itaque tibi vt apta placent, ne quæ inepta putas reprehende,



264 OBSERVAT. MED. DEC. III.


sed aut meliora da, aut rationibus evince,  
amicè, non momicè, aut his mecum frue-  
re. Plausum si videro amicum, stabo pro-  
missis & favente D E O dabo plura.  
V A L E.

D E O uni trino laus & gloria,  
cuius percutere & sanare est, hu-  
ius ministri cum simus ab  
eius ope pendea-  
mus.

F I N I S.







INDEX HISTORIARVM  
*seu Observationum.*

DECADIS PRIMÆ  
CASVS.

1. Lachrymæ sanguinis ab undecime stri  
vegeta. pag. 1.
2. Gingivæ cruentæ & similis mictio.  
pag. 5.
3. Nimia hæmorrhagia narium & penis  
lethalis. p. 10.
4. Hæmorrhagia narium in febre mali-  
gna maculosa lethalis. pag. 13.
5. Maculæ pulicares loco exanthema-  
rum cum febre maligna, quarto die  
necantes. p. 17.
6. Typus febris ardentis malignæ seu  
causodes. p. 37.
7. Mictio sanguinis in variolis lethalis.  
p. 88.
8. Excretiones sanguinis ἀνώ & κατώ in  
exanthematibus lethalis. p. 89.
9. Deiectio & mictio cruenta in variolis  
efflorescentibus lethalis. p. 91.
10. Sanguinis deiectio in febre maligna  
lethalis. p. 101.

R 5

DECA-



INDEX HISTORIARVM  
DECADIS SECVNDÆ  
CASVS.

1. Dejectio cruenta salutaris. p. 108.
2. Dejectio cruenta salutaris. p. 109.
3. Dejectio varia & cruenta diuturna salutaris. p. 115.
4. Atra materiæ vomitus & secessus innoxius. p. 142.
5. Dejectio nigra vt pix & sanguinis vomitus absque noxa. 146.
6. Vomitus sanguinis copiosus & grumosus lobos hepatis referens periculosus sed innoxius. p. 155.
7. Basilicæ in dextro Brachio apertio spontanea in hydrop. p. 167.
8. Umbilicus sanguinem diu leviter sudans. p. 169.
9. Umbilicus in modò nato largius fundens sanguinem & nares adulti ad hæmorrhagiam pronæ, cum sugillatione. p. 170.
10. Umbilicus in ascidite apertus. p. 173.


DECADIS TERTIÆ  
CASVS.

1. Theriacæ vsus in hydrope. p. 179.
2. Arse-



SEV OBSERVATIONVM.

2. Arsenici amuletum pestem quo eliminari somniant loco terræ Silesiæ sumptum. p. 210.
3. Quidam aquam fortem bibens liberatus brevi. p. 223.
4. Argentum vivum cyatho vini clām infusum & epotum diutius in corpore morans tandem transiit perpenem. p. 227.
5. De adstrictione gulæ à potu vini malvatici, in quo radix consolidæ majoris infusa fuit. p. 233.
6. Theriaca infanti exhibita lethalis. p. 236.
7. Cinguli Mercurialis vsus in scabie lethalis. p. 242.
8. Suffocatio ex halitu cloacæ. p. 248.
9. Aphonia ex crapula. p. 250.
10. Balsami sulphuris noxa. p. 253.



INDEX



INDEX RERVVM



INDEX RE-  
RV M ET VERBO-  
R V M.

A.

**A** Cetum virum opii & vini corrigit. 207.  
Acidula Phthysicis non semper nocent, 262.

Aëris conclusinaxa, 249.

Alexipharmaca quare febri causæ malignæ opponantur, 15. 16. 17. qualia esse debeant. 16. 79. 82. quando danda 80.

Aloës insuccata. 119.

Alvi accidentia in febre maligna. 57.

Amuletum arsenicum sumptum in corpore. 210.

Amuleti divisio. 211. metaphysicum ibid.

Physicū plus promittit quàm præstat, 213.

an prosint 115. & seq. an venenum 118.

Improvidè sumptum, ut curatum 220.

Exempla seu compositiones varia 214.  
& seq.

Anorexia 56.

Anni



## ET VERBORVM.

*Anni constitutiones quales Augusta hactenus fuerint 66. Ut se habeat ad morbum 68.*

*Anthrax 117.*

*Aqua ferrata ut fiat, 130. an profit in dysenteria ibid. Chalibeata an deobstruat 132. an adstringat aut aperiat 130. & seq. modus utendi controversiam tollit.*

*134. Confectio 133. & seq.*

*Aqua in abdomine ut ad umbilicum perueniat. 176.*

*Aqua fortis bibita 223. cura 215. quid 224. quod duplex ibid.*

*Aphonia ex crapula. 250.*

*Argentum vivum haustum permeat penem cum urina 227. Argentum vivum an venenum. 228. An in venas repere possit. 229 An in venas per se repat. ibid. eius proprietas 246.*

*Augustanorum autumnus qualis 52. 66. Victus 52.*

*Augusta ut se habeat ad ventos. 52.*

*Auditus gravis, 56.*

B.

*Balsami sulphuris noxa. 253.*

*Basilicæ in dextro brachio apertio spontanea. 167.*

Bezo-



## INDEX RERVM

*Bezoär vsus.* 86. 96. & seq.

### C.

*Calor motor expultricus,* 31. *an agat in ca-*  
*daueribus* *ibid.*

*Caloris actio* 33. *plasticus* 65. *quo utatur*  
*instrumento* *ibid.*

*Camphora vsus nullus in Cephalalgia.* 95.

*Chalybis vsus* 125. & seq. *quid.* 125. *qua-*  
*litas* *ibid* *extinctio* 129. *preparatio.* 135.  
& seq. *Indicatio* 138. *vsus.* 138. & seq.  
*Dosis.* 138. *in qua forma in usum veniat*  
*apud Dogmaticos* 136. *prohibetia.* 128.  
*chalybeatus potus an purget aut adstrin-*  
*gat.* 130.

*Cinguli mercurialis noxa.* 241.

*Causi species secundum Rondoletium.* 50.

*Clyster.* 73.

*Coingredientia narcoticorum,*

*Coma.* 55.

*Color niger quale signum,* 32.

*Consolida maioris infusi opera.* 233. *eius fa-*  
*cultates,* 234.

*Cornu cerui.* 85. 87. & 98. *Cur coquatur.*  
86.

### D.

*Deiectio cruenta* 91. 101. 108. 109. 115.  
*nigra*



ET VERBORVM.

*nigra* 146. 152. *an semper formidolosa.*

149. & seq.

*Decoctum expellens mercuriam.* 231.

*Diagnosticum febris malignæ signum.* 37.

*Diaphoretica an catarcticis miscenda*  
207.

*Dies quintus in morbis an bonus.* 15. *terribile in eo mortale.* *ibid.*

*Diuinum Hippocratis,* 26.

*Dolor capitis,* 38. 41. *Vagus & pungitivus ante macularum eruptionem.* 40. *dorsæ in variolis* 92. *in abdomine* 93. *abdominis in ascitide.* 178.

E.

*Expultrix an in cadaveribus otiosa.* 30. & seq.

*Ebrius subito mutus,* 250.

*Emunctorium magnum.* 117.

*Emulsio sistens.* 158.

*Epithema cordis.* 155.

*Exanthemata* 17. *quando prodeant,* 29.

F.

*Facies Hippocratica.* 67.

*Febris Causodes descriptio secundum Hipp.*

19. &



## INDEX RERVM

19. & seq. vt Augusta grassarit, 20 & seq. Eius typus, 37. principium, ibid. augmentum, 40. status, 42. declinatio, 47. qualis febris, 50. & seq. quare hyberna. 51.

Felix Platterus quis, 190. Eius Narcotica. 119.

Formarum qualis cognitio. 26.

Frigoris actio. 33.

### G.

Gingiva cruenta. 5. 8.

Germanorum ventres, 71. & seq. Cur Germanos venter tollat. 71. & 72.

Grumi sanguinis. 164.

Gummi laxatiuum 181. & seq. seu gamandra gitta, 128. 182. & 183. Vires 183. correctio. 185. & seq. dosis. 186.

### H.

Hematyra dysenteria. 111.

Hemorrhagia in causo demala 10. 13 nimia in sano. 120.

Hemorrhoides interna & externa, 112. qualem deponant sanguinem 112.

Halitus ex narcoticis quales, 193.

Hydrar.



ET VERBORVM

*Hydrargyrum an venenum? 228. propriet. 246.*

*Ilyosquiami effectus. 192.*

*Ilyems qualis Augusta. 52. Sera. 52.*

*Ilypercatharsis vt noceat. 25.*

*Horror proprium Causos. 53.*

I.

*Ichores corrupti. 24.*

*Ichorosus sanguis quis autoribus dicatur.  
24.*

*Icterus. 32.*

*Indicans sudorem quid & ubi. 208.*

*Indicans purgans quid & ubi. 208.*

*Infans puro nutritur sanguine. 100.*

L.

*Lachrima sanguinis 1. in infante 3. in sene.  
4. in virgine. ibid.*

*Lac chalibeatum quomodo profit. 131. &  
seq.*

*Lac augens tragea. 221.*

*Lapis bezoar. 86. 96. & seq.*

*Lapidis nephritici vis. 214.*

*Laudanum opiatum. 201. 202. 203.*

*Lentium decoctum in variolis non prodest.  
98.*

S

*Liens*



## INDEX RERVM

*Lienes magni quales causent morbos.* 134.  
*Linimentum stomachicum.* 152.  
*Linguae symptomata.* 42. 59. *peripneumonica qualis sit.* *ibid.*  
*Lotium sanguineum.* 5. *Lotura chalybis.* 135.

## M.

*Macule quid.* 18. 23. *quales in cadaveribus.* 30. *Earum causa.* 24. 33. *quare in suffocatis.* 35.  
*Maculosa febris.* 13.  
*Mandragorae effectus.* 192.  
*Medicamentum etiam tutum natura quando venenum.* 238.  
*Menstrua mala in feb. maligna.* 40. 63.  
*Menstruus sanguis non est malignus.* 190. *qualis.* 162. *non est causa variolarum.* 100.  
*Mercurius chymistarum quid.* 127.  
*Mercurii vide hydrargyrum.*  
*Mesenterium an corporis cloaca.* 123. *qualem focum morbi in eo habeant.* 113. *patrem multorum morborum esse.* 123.  
*Mictio cruenta.* 5. 88. & seq.  
*Morbi exacerbatio.* 68.  
*Motus corporis an necessarius in usu chalybis.* 139. Mor-



ET VERBORVM

*Morsus venenatorum maculat.* 32.

N.

*Narium hamorrhagia.*

*Narcotica sudorem mouere.* 190. & 199.

*qualitas eorū.* 129. *frigiditas eorum ima-*

*ginaria.* 192. *quale illorum effluuium.*

193. *que facultas.* 194. & 197. *ut sopori-*

*fer.* 197. & *seq. que eorū corrigētia.* 199.

*Nigra excreta.* 144. 146. *quid per ea Hip-*

*pocrates intelligat.* 148. *an formidolosa*

*semper.* 149. & *seq. unde.* 152.

O.

*Oleum amygdalarum dulcium.* 98. 210.

220.

*Opii effect⁹.* 192. *Sapor.* *ibid.* *odor.* *ibid.* *qua-*  
*litas.* *ibid.*

*Opera humoris adusti.* 112. 114. 117.

P.

*Paracenthesis an in umbilico facienda.* 176.

*Petechiæ* 19. *an veteribus nota.* *ibid.* & *seq.*

*definitio.* 23. *causa.* 24. *differentia.* 27.

*Motus.* 27. *Locus.* 27. *cur in dorso adpa-*

*reant.* 29. & *seq.* *Cur in facie non adpa-*

*reant.* 28. 30.

*Peripneumoniæ signa externa.* 22.

*Philoniorum compositio examinatur.* 200.

*Philoni perfici compositio.* 201.

*Phrenesis.* 55.

S 2

Para-



## INDEX RERVM

*Paraphrenesis.* 55.  
*Phlebotomia.* 73. *ut indicatur.* 74.  
*Potus cordialis sistens.* 114. 150.  
*Principia chymica.* 126. & *seq.* *searundem*  
*energia.* 127.  
*Prognostica febris maligna.* 66.  
*Pruna.* 42. 59. & *seq.*  
*Pulvis stegnoticus.* 6. 11. 92. 150. 156.  
*Pulvis ruber Pannonicus.* 95.  
*Purgantia quibus corrigenda.* 105.  
*Purgatio an necessaria in feb. maligna.* 104.  
*Puris per umbilicum excretio.* 176.

Q

*Quartana in puella modo nata.* 110.

R

*Respiratio.* 58.  
*Requies Nicolai.* 201.  
*Rhabbarbari vsus.* 160. *nocumentum.* 185.  
*Rubores in febre.* 22. *in peripneumonia.* 22.  
*in angina.* 22.

S

*Sanguis quid.* 25. *qualis puerorum.* 90. *Vi-*  
*ta thesaurus.* 11. 76. *Deiectio.* 101. *quid*  
*exagitet.* 8. *qualis ex vena hemorrhoi-*  
*dali.* 112. *An ex umbilico infantis*  
*tuto possit fluere.* 172.  
*Sanguinis mictio ex vena hemorrhoidali.* 9.  
*Sal prunelle.* 80. 81. 85. *sal chymistarum.*  
 127. & 128. *Sena*



## ET VERBORVM.

- Sena quibus noceat.* 185.  
*Serum in corpore humano non est quadruplex.* 24. *ut putrescat.* 26. *Locus seri putridi.* 27. *ex quibus viis per umbilicum fluat.* 175. & seq.  
*Serum exiens ex corpore in paracenthesi docet vitium viscerum.* 177.  
*Sitis.* 41. 59.  
*Seminarium febris malignae.* 65.  
*Somnus.* 55.  
*Stomachale scutum.* 150.  
*Strangulatio ab infuso consilide maioris infusa radice.* 233. *eius cura.* 234.  
*Sudor ut in maligna febre promouendus.* 16. *impe ait motum alui. an ager ad eum cogendus.* 17. *Quid pronocet.* 1677. *quando accedat.* 62. *cur nostrates sudent.* ibid.  
*Suffocatio ex halitu cloaca.* 248.  
*Sulphur chymistarum quid.* 126. 127.  
*Sulphuris communis vsus quis.* 254. *an inchoatum arsenicum.* 255. & seq. *Diaphoresi agit.* 255. *an eius vsus noxius.* 255. & seq. *rationes Cratonis.* 256. & seq.  
*Natura sulphuris.* 257. *Quid sulphur,* ibid. *Sulphuris & arsenici differentia* 259. *Vires.* 260. *Cautela in usu.* 261. *Flores,* ibid. *Oleum Calcanthosum,* 262.  
*Balsamus therebinthinatus.* 261.



## INDEX RERVM

*Sugillatio.* 272.

*Surrectio.* 67.

*Syrupus Plantaginis, compositus.* 13.

### T.

*Theriaca* nō exhibetur in febre maligna. 78.

*Vfus eius in hydropē.* 179. *Cur exhibuerim*

188. *quid in ea sudorem moueat.* 190.

¶ *seq. infanti data lethalis.* 236. *qua-*

*le medicamentum.* 37. *eius vis.* 138. ¶

*seq. Infusio Theriaca.* 189.

*Tragea lac augens.* 221.

*Tragea cordialis* ¶ *stringens.* 150. 157.

*Troch. Gordony quando profint.* 7.

### V.

*Variola* 88. ¶ *seq. curae eorum.* 94. ¶ *seq.*

*Vena scdō quid.* 252.

*Venarum mesaraicarū sanguis qualis.* 123.

*Vena Basilica apertio.* 167.

*Veneno extincti nota.* 32.

*Vermes.* 46 53.

*Vinum chalybeatum.* 121. 137. 141. *eius*  
*preparatio.* 137. ¶ *seq.*

*Vinum purgans.* 153. *an opij correctiuum.*

205. *ut menstruum narcoticorum.* 206.

*ut causet vigilas.* 195. *ut coma.* 195. *ut*  
*narcoticum.* 195.

*Virgo ex hemorrhagia narium mortua.* 13.

*Vinum refectio.* 86.

*Viscera*



## ET VERBORVM.

*Viscera hydropicorum qualia esse debeant  
in paracentesi.* 177.

*Vomica an sine febre.* 124.

*Vomitus.* 39. 56. 57. *niger.* & *seq.* 124. *sanguinis.* 146. & *seq.*

*Umbilic⁹ cruent⁹.* 169. *eius officiū.* 169. *de-*  
*hiscit.* 169. 173. *qualis via.* 171. *quid in na-*  
*to.* 172. *Ligatura.* 171. *in ascitide aperti⁹.* 173.  
*in eo vesica unde fiat.* 177. *pus fundit.* 176.

*Urina.* 57. *cruent⁹.* 5. 9. 88. 91. *causa.* 9. 90.  
*qualis in febre maligna.* 39. 42. 45.

Z.

*Zenextum arsenici.* 214. *quotuplex.* 214.

*Simplex.* 214. *Compositum cum venenis.*

214. *Cum alexipharmacis.* 215.








*Menda sic emenda.*

p. 13. Mastigis, lege Mastichis. 16. cor-  
roborare. pro duabus lege voculis. 22. la-  
tione l. lotionne. p. 34. 15. lege is. p. 36. con-  
tinutave, lege, continuatavē. 48. conciso,  
leg. concisæ. p. 51. πεμφωδιν, lege πεμ-  
φωδιν. ibid. Saxonia contagiosum. l. cō-  
tagiosam. p. 55. austrinæ, l. austrina. 56. gi-  
gnat. lege gignent. 58. alvis l. alvos. 61. in  
acut. 4. idem hoc, idem dele. 64. pruni le-  
ge omni 71. graveolentos. l. graveolentes.  
90. eliciunt. l. eliciant. 96. judicantis l. in-  
dicantis 112. implantavi l. implantavit.  
124. sciunt l. sciant. 135. liaturam l. lima-  
turam. adfectu, l. adfectus. vim. l. vini. 137.  
tinctori l. tinctoris. 147. attereretur l. vte-  
reretur. 156. Cupiebat l. capiebat. 162. ca-  
igine l. caligine. 166. aliqui l. aliquid. 168.  
vri l. vbi. 173. firamentis l. filamentis. 176.  
reciperet l. recipi. 197. modi l. modo. 199.  
lotum l. totum. 200. diamoscha, l. diamo-  
schu. 266. ali l. alijs. 207. vierinis, l. vipe-  
rinis. 211. cerannia l. ceraunia. ibid. posita  
lege positu. 213. compinatio l. combina-  
tio. 214. lini, l. levi.


*Litera maiuscula, qua minores esse de-  
bent, & distinctiones ineptè positas e-  
menda pro iudicio.*

F I N I S.





















Coll. Exempl  
G.

210

225

233